# NIDANA,

# SANSKRIT SYSTEM OF PATHOLOGY TRANS-LATED INTO BENGALI VERSE

RUSIK LAL GUPTA KAVIRAJ.

FIRST EDITION

PUBLISHED BY

KAVIRAJ GOPAL CHUNDER GUPTA, 103, College Street,

Calcutta.

<u> Madhalis</u> Kaz পণ্ডিতবর মাধব কর প্রণীত সংস্কৃ

রোগ বিনিশ্চয় নামা এছ।

भारत है देवा दिया शिव भारतिकनान छथ कवित्रीक कर्कक

वानाना भरता अञ्चलिक ।

क्षरम मः ऋवन ।

কলিকাতা,

জীগোপালচন্দ্র শুপ্ত কবিরাজ কর্তৃক

ুল্ডনং কলেজ ব্লীট হইতে প্রকাশিত

পটলডাঞ্চা, ৬নং কলেজকোয়ার, সাম্যযন্তে,

🖣 নিবারণচন্দ্র গোষ গারা মৃদ্রিত ।

मकीया ३४३८।

# বিজ্ঞাপন।

চবক, সুশ্রুত, বাগ্ ভট প্রভৃতি আয়ুর্বেদ গ্রন্থেব দার সক্ষলন করিয়া পণ্ডিত প্রবিধ নাধবকৰ এই গ্রন্থ থানি প্রণমন করেন। চবকাদি গ্রন্থ পাঠে অসমর্থ অনুবুদ্ধি নবের সুথ পাঠ্য করাই এই পুস্তকেব উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ ইহাব তুলা, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের স্থূল তব্ সকল সহন্ধ বোধ্য করিবার উপবোগী পুস্তক আর নাই। চিকিৎসা শাস্ত্রে বাংগর কবিবান্ধ মহোদয়গণও এ পুস্তক হইতে বড় অন্ন সাহায্য প্রাপ্ত হ'ন না। বোগ সমূন্যের উৎপত্তির কাবণ ও পবিণাম, এমন স্কেলিলে, স্বন্নের মধ্যে এই প্রস্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে যে, মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিণ গর্যান্ত সকলেই এই নিদান হইতে বিশেষরূপে উপকৃত হইয়া থাকেন।

রোগ প্রপীডিত বঙ্গদেশে একপ পুস্তকের বহুল প্রচলন প্রয়োজন।
বোগের কাবণ নির্গায় সমর্থ হইয়া পূর্ক্ হইতে সাৰধান হইতে পারিলে
অনেকেই রোগের হস্ত হইতে বক্ষা পাইতে পারেন, কিয়া রোগ উপস্থিত
হইলে সেই বোগ নির্গয় করিয়া আয়ুর্কেল মতে দেশীয় উদ্ভিদজাত ঔষধ
প্রযোগে বোগের চিকিৎসা কবিলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধ বিশেষ স্কুল প্রাপ্ত ইইতে
পারেন। অস্ত ই কুদ্র কুল বোগে অর্থ বস্ত্রে বন্ধন করতঃ তাহাদিগকে
ডাক্ত বির মুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। আব বিজ্ঞাতীয় ঔষধ ব্যবহাবে
শ্বীব জল্প রিত করিতে হয় না। চিকিৎসা ব্যবসায়ী ব্যতিরিক্ত অপর
সাধাবণ লোক সকলেরই চিকিৎসা বিষয়ে অস্ততঃ কিছু কিছু স্থানিয়া বাথা
আবশ্যক। সহজ্ঞে স্বন্ধ দিবসের মধ্যে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রদানের
সর্ক্ষোৎকৃত্র উপযোগী গ্রন্থ মাধ্য নিদান। কিন্তু আজি কালি কার সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নিদানে কোনও উপকার দর্শে না।
এই জন্ম ইহার বঙ্গামুর্গদ হওয়া আবশ্যক। স্থপাঠ্য হইবে বলিয়া, বহুদিন স্মৃতিগত থাকিবে বলিয়া, পূর্ম্বতন মনীবিগণ আয়ুর্মেদ কবিতায় লিথিয়া
গিয়াছেন। নীবদ, শ্রুতিকটুরাক্যপূর্ণ আয়ুর্মেদকে স্বকৌশল বাক্য বিন্যাসে

মধ্র কবিয়া গিয়াছেন। আমেরাও দেই মহাজনদিগের পথাবল্যন করিয়া মাধব নিদান পদ্যে অনুবাদিত করিলাম। ম্লের ন্যায় স্থপটিয় করিবার আশা বিভয়না মাত্র তবে যদি পাঠকের কিঞ্জিনাত্রও উপকার দর্শে তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

উপসংহার কালে আমার, বক্তব্য এই বে কবিরাজ বৈনাদ বিহারি রার ও ত্রীযুক্ত কিবোদ প্রদাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ জেনাবেল ওসেমরিজ ইনিস্টিটীউসনের বিজ্ঞান শাস্ত্রেব অধ্যাপক এই পুস্তকের অমুবাদ ও সংশোধন বিষয়ে আমার বিশেষ সাহায্য কবিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিক্ট চির কৃতক্ততা পাশে বদ্ধ বহিলাম।

কলিকাতা, বহুবাদ্ধার আয়ুর্কেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়, ১০৩ কলেজ ষ্ট্রীট দন ১২০০ দাল তারিধ ১লা আঘিন।

জীরসিক লাল গুপ্ত ক্রিয়াল।

# সূচীপত্র।

विषय ।	भृष्ट्री।	বিরুম্ন।	. بلیم
	2011		शृष्टी।
পঞ্চ নিদান।		অন্ত্রক সান্নিপাতের লক্ষণ	7.40
_ 6		রক্তষ্টীব সান্নিপাতের লক্ষণ	<u>A</u>
• জর নিদান।		প্রলাপ সারিপাতের লক্ষণ	ক্র
জবের উৎপত্তি	<b>ታ</b>	শীতাঙ্গ সান্নিপাতের লক্ষণ	Š
बरवद शृर्क्षक्ष	৯	অভিন্যাদ সারিপাতেব লক্ষণ	39
বাত জ্বেব লক্ষণ	50	অভিন্যাদ জবেব লক্ষণ	S
পিত্ত জ্বরের লক্ষণ	ঐ	আগন্তক জন্ন বর্ণন	S
करु ब्हटवंच नक्कन	: >	বিষম জ্বর	7 - 2
বাতপিত জরেব লক্ষণ	ঐ	বাত বলাশক অবেব লক্ষণ	₹•
বাতশ্রেম জবের লক্ষণ	ক্র	প্রলেপক জবেব লক্ষণ	٤5
পিত্তপ্লেম্ম জ্বেব লক্ষণ	25	বিষম জবেব বিশেষ কথন	Ś
দারিপাত জব্বের লক্ষণ	\$	সংসর্গজ জবদ্বয় বর্ণন	رق
সান্ধিপাত অবের সাধ্যাসাধ্য		ধাতুগত জব সম্হেব বিবৰণ	42
निर्वय	50	বদগত জ্ববেব লক্ষণ	4
সারিপাত জবেব নাম	D	রক্তগত জবের লক্ষণ	ā
নিগুক <b>সা</b> লিপাতেব লক্ষণ	78	মাংদগত জবের লক্ষণ	Ġ
তান্ত্ৰিক সান্নিপাতেৰ লক্ষণ	\$	মেদগত জ্বের লক্ষণ	4
চিত্তবিভ্ৰম সালিপাতেৰ লক্ষণ	Ď	অস্থিগত জবের লক্ষণ	२७
কণ্ঠকুজী দান্নিপাতের লকণ	se	মজ্জাগত জবেব লক্ষণ	ď
কৰিক সালিপাতের শক্ষণ	ক্র	শুক্রণত জবের লক্ষণ	Ś
জিকাগ সালিপাতের লকণ	3	প্রাক্কত ও বৈক্কত জ্বর	Ś
রগ্দাহ সারিপাতের কুকণ	3	প্রাক্বত জর সমৃহের উৎপত্তি	
ভয়নেত্ৰ সালিপাতেব লক্ষণ	<b>.</b>	নিৰ্ণয	۵۵

विषय ।	পূজা।	विषय ।	शृष्टी।
• অন্তবের্গ জবের লক্ষণ	₹@	গ্ৰহণী নিদান।	
বহিবেঁগ জবের লক্ষণ	à	গ্রহণীর সামান্য রূপ নির্দেশ	ঙঙ
আমন্ত্র লকণ	. ২৬	গ্ৰহণী বোগেৰ পূৰ্ব্যন্ত্ৰপ	۵
পচ্যমান জবেব লক্ষণ	:5	বাতিক গ্রহণী	à
পক বা নিরাম জর লক্ষণ	3	পৈত্তিক গ্ৰহণী	Ob-
জরেব উপদ্রব	8	কদৰ গ্ৰহণী	à
অবেব সাধ্য লক্ষণ	29	দারিপাত গ্রহণী	60
গম্ভীর অব লক্ষণ	Ø.	সংগ্ৰহ গ্ৰহণী বোগ	B
অরের অদাধ্য লক্ষণ	4	অৰ্শ নিদান।	
জর মৃক্তিব পূর্ব্বরূপ	46	অর্শের প্রকার ভেদে অভিধা	न १०
জব মোচন লক্ষণ	4	বাতার্শের হেতু	87
অতিসার নিদান	1	পিভার্শের হেতু	ঠ
অতিসাবের সাধারণ রূপ	रुव	দ্বৰ্জ অৰ্শ	à
অতিসাবেব পূর্ব্ববপ	٥.	সহজ অংশ	84
বাতিক অতীসাবের লকণ	<b>(</b>	অর্শরোগের পূর্ব্বরপ	à
পৈত্তিক অতীসাবেব লক্ষণ	á	বাতাশেব লক্ষণ	83
কফাতিসারের লক্ষণ	2)	পিতার্শেব লক্ষণ	9.8
দান্নিপাতাতীসাবেৰ লক্ষণ	Š	কফার্শেব লক্ষণ	Ď
শোকাতীসাবেব লক্ষণ	ঞ	সালিপাতিক ও সহজার্শেব	শক্প ৪
আমাতীসারের লক্ষণ	<b>૭</b> ૨	বক্তার্শেব লক্ষণ	83
ত্বতীদার সমূহেব প্রাপক	শক্ষণ ঐ	কারণ ও লক্ষণ ভেদে বক্তা	র্শের
অতীসারেব অসাধ্য লক্ষণ	₫.	দোধভেদ	9
<b>অ</b> তীসারেৰ উপদ্রব	98	অর্শের বলকাবণ	8
<b>রক্তা</b> তীসার	à	সাধ্য অৰ্শ	81
<b>প্র</b> বাহিকার উৎপত্তি	à	কষ্টদাধ্য অৰ্শ	Ċ
প্রবাহিকার রক্তাদিভেদে র	প বৰ্ণন ঐ	অসাধ্য অৰ্শ •	ď
অতীদার নিবৃত্তি লক্ষণ	94		8

( )		•	4
क्ष्मा १ शृह्य ।		व्य ।	शृष्टी।
14481	4	कंक किमित नकन	
নাতি জুলিকার্শ ৪৯	র	ক্তজ্ঞ ক্রিমিব আকার ও নাম	eb
চশ্মকাশ		্রীষজ জিমি	<b>B</b>
অগ্নিমান্য, অজীর্ণ, বিস্থৃচিকা		বৌষ্ট্র ক্রিমির লক্ষণ	₫.
অলসক ও বিলম্বিকা নিদান।		পাণ্ডু, কামলা কুম্ভকামন	1 3
অগ্নি অভিধান		হলীমক নিদান।	
অজীৰ্ণ	1 5	পাভূ ৰোগের লক্ষণ	49.
অজ্ঞানের কারণ	1 2	বাতৰ পাতু বোগের সক্ষণ	40
व्यासीरर्गद्र नक्त	2	পিত্তক্র পাঞ্রোগেব লক্ষণ	B
বিষ্টকাজীৰ্ণের লকণ		শ্লেম্মজ পাপুবোগেব লক্ষণ	ক্র
विस्कांकीटर्व नक्ष	P	দারিপাত পাঙুবোগেব লক্ষণ	D.
द्रमान्याकीरर्गद्र नक्ष	4	বিভিন্ন মৃত্তিকা ভক্ষণেৰ ফল	45
प्रकीरर्गद्र मांधादन तकन व	0	পাপুবোগে ক্রিমি ছামেব লক্ষ	ণ ঐ
বিস্চীকা বা ওলাউঠার লক্ষণ	A	পাতুবোগেব অসাধ্য লক্ষণ	<b>E</b>
বিশ্বচীৰ লক্ষণ	É	কামলা বোগেৰ কাৰণ ও ল'	ক্ষ্ণ ৬৩
	8 8	বুস্তকামলাব কারণ ও লক্ষ	
অনসকের কারণ	8	কামলাৰ অসাধ্য লক্ষণ	<b>68</b>
विविधिको कुषिन	a a	কৃত্তকামলার অসাধা লক্ষণ	3
ব্রিস্চী ও অলসকের অসাধ্য লক্ষণ	4	1	ð
की शिष्ठांत्र वक्तन	ч	হীলমক রক্তপিত নিদা	<b>3</b> 1
ক্রিমি নিদান।		রক্ত পিতেব লকণ	≫€
বাহ্ ক্রিমি	63	দোষোৱন বক্তপিত্তেব লক্ষ	p. 9
অভ্যন্তৰ ক্ৰিমির কাৰণ	ক্র	Contract TE	পিছ ৬৬
পুরীষজ ক্রিমিব কারণ	å	C	(a)
ক্ষজ ক্রিমির কারণ	à	l .	৬৭
রক্তম ক্রিমির কারণ	Ď		Ġ.
অভ্যন্তর ক্রিমির শক্ষণ	49		49
ৰফল ক্ৰিমির জাকাব ও নাম	Ď	্ কুকুণিত্তের অসাধা লক্ষণ	•

<b>६</b> विसम्र।	शृक्षा ।	रिसम् ।	शृष्ट्री।
রাজ্যক্ষা কত নিদান	-	•ক্ষর কাদের লক্ষণ	p.o
भाजपुरमा कन्न अञ्चलीय कन्न	' ৬৯	ক্ষুত্ৰ ও কতজ কাদের সাধাানি	ì
বিলোম ক্ষম	8	ব্ৰ্	tro
রাজ্যন্তার পূর্ব্বরূপ	90	জ্বা কাশ	brs
বাতাদির আধিক্যে যক্ষার লক্ষ	न व	যক্ষা রোগের চিকিৎসা	à
অসাধ্য যন্ত্ৰা	95	হিক্কাও খাস নিদান।	
, যন্ত্ৰাব অনাধ্য লক্ষণ	ত্র	হিকা অভিধান	۲۶
শোষরোগ নিদান।		হিকার প্রকাব ভেদ	<del>४</del> २
ব্যবায় শোষ	92	হিকাব পূর্ব্ব লক্ষণ	S
শোকজ শোষ	90	অনুকা হিকা	S
জরা শোষ	Š	यम्मा हिका	Ó
অধ্ব শোষ	98	কুদ্ৰিকা হিকা	50
ব্যায়াম জনিত শোষ	ঐ	গন্তীরা হিকা	à
ত্ৰণ শোষ	à	মহতী হিকা	d
উরঃক্ষত বোগ	ঠ	হিকার অসাধ্য লক্ষণ	à
উর:কত লকণ	90	বোগাব পক্ষে হিকার অসাধাতা	þ
উবংক্ষতের পূর্ব্ব লক্ষণ	98	য্মলাৰ সাধ্যাসাধ্য লক্ষ্ণ	P8
উর:কভের সাধ্যাদি লক্ষণ	ঠ	শ্বাসরোগ নিদান।	r
কাশ নিদান।		খাদেৰ প্ৰকাৰ ভেদ	<b>&gt;</b> 8
কাশেব কারণ	99	খাদের পূর্ক লক্ষণ	à
কাদের পূর্বরূপ	ঞ	মহাখাদ	40
ৰাতিক কাদের লক্ষণ	Ā	মহাখাদের লক্ষণ	<b>B</b>
পৈত্তিক কানের লকণ	96	উৰ্দ্ধাদ	4
দৈয়িক কানের লক্ষণ	ð	छेक बारमय नकन	>6
ক্ষতত্ত্ব কাস	3	্ছির <b>খা</b> স	d
ক্তজ কাৰ্বের গ্ৰুণ	12	ছিল্লখাদের লক্ষণ	à
ক্ষম কাস	<b>ক্র</b>	তমক শাস	<b>৮</b> ٩

	( )	• ,	
ন বিষয় ।	পূষ্ঠা ৷ }	विषय ।	शृष्ठे।
তমক খাৰ্দেই ৰক্ষণ	319	পৈতিকছদির লক্ষণ	20
প্ৰভয়ক খাদ	pp 9	কফল ছদির লক্ষণ	8
প্রতমক খাসের লকণ	۵	ত্রিদোষক ছদির লকণ	કલ
কুত খাস	à	আগন্তক ছৰ্দি	ě
কুদ্ৰ খাসেব লক্ষণ	हर	ক্রিমিজ ছর্দিব লকণ	۵٩
খাদেৰ সাধ্য লকণ	à	ছদিব অসাধ্য লক্ষণ	Š
শ্বাদের সাধ্যাসাধ্য ভেদ	á	তৃষ্ণ নিদান।	
श्रद्धम निर्मान।		ভ্ৰমণৰ প্ৰকাৰ ভেদ	24
		বাতিক ভৃষ্ণার লক্ষণ	B
শ্বভেদের প্রকাব ভেদ	à• ₽	পৈত্তিক তৃষ্ণাব লক্ষণ	à
বাতিক স্বভেদের লক্ষণ	er Se	কক্ত তৃষ্ণাৰ কাবণ	à
গৈত্তিক স্বৰভেদেৰ লক্ষণ		কফজ ভৃষ্ণাব লক্ষণ	66
লৈত্মিক স্বরভেদেব লকণ	رد چ	ক্ষতজ ভৃষ্ণাৰ কাৰণ	à
ত্রিদোষজ স্ববভেদের লক্ষণ		ক্ষৰ ভূষা	ঐ
ধাতুক্যজ স্বভেদেব লক্ষণ	<i>₹</i>	ক্ষয়জ ভৃষ্ণাব লকণ	<b>B</b>
ক্ষমক স্থরভেদের পক্ষণ	Ser Ser	আমজ তৃষ্ণার শক্ষণ	>00
নেদজ স্বরভেদ্বের লক্ষণ		অরজ তৃষ্ণা	6
ष्मग्रीधा चत्राखन	2	ভূকাব অসাধ্য লকণ	Sp.
অরোচক নিদান।		মূচ্ছণ, ভ্ৰম ও সন্ন্যাসা	প্রকার ।
বাতক অরোচকের শক্ষণ	95	মৃচ্ছ বি প্রকার ভেদ	202
পিতত্ত্ব ও শ্লেমজ অরোচকের ল	কণ ৯৩	মূচ্ছার পূর্ব লক্ষণ	308
আগম্ভন অবোচকের লক্ষণ	Ą	বাতিক মূর্জাব লক্ষণ	3
ত্রিদোষৰ অরোচকের লব্দণ	٩	গৈত্তিক মৃচ্ছাব লক্ষণ	<u>.</u>
मित्र एकतम व्यव्याहरकत्र क्य	98	শ্লেক মৃত্রি লকণ	Ś
ছদ্দি অর্থাৎ বমন নিদ	11	द्रक्रभरक मृद्धीय कारवय	300
ছৰ্দির সাধারণ লক্ষণ		टेजनानि विस्वत थ्रम	7 . 8
	16 Po		<b>3</b>
বাতিক ছৰ্দ্দির লক্ষণ	œ,	রক্তজ মৃচ্ছ'রি লক্ষণ	4

	( )	d。)	
विषय ।	পৃষ্ঠ।।	विषयः।	र्वृक्षा ।
মদ্যক মৃচ্ছবি লকণ	2 - 8	উग्राद्यत नक्ष	27.0
विसक मृष्ट्रांत नक्ष्	à	ৰাতিক উন্মাদের কাবণ	à
ভ্ৰম রোগের লক্ষণ	> 0	বাতিক উন্মাদের লকণ	Š
নিজার লক্ষণ	Š	পিতোনাদের কারণ	778
তশ্ৰার লকণ	D	পিতোনাদের লকণ	<b>&amp;</b>
মদ মৃদ্ধাদিব চিকিৎসা	300	কফজ উনাদেব কারণ	ďa P
সন্ন্যাস বোগ	à	কফজ উন্মাদের লক্ষণ	<b>A</b>
পানাত্যয়, পরমদ, পান	াজীর্ণ	দারিপাতিক উন্মাদ	22 €
ও পানবিজ্ঞম নিদান	1 1	সারিপাতিক উন্মাদের লক্ষণ .	4
মদাত্যয় রোগ	١٥٩	সারিপাতোনাদেব অসাধ্যতার	
মাত্রাভেবে মদ্যপানের		কাবণ	d
দোষ ও শুণ	à	শোকজ উন্মাদ	220
मरनद श्रीथम खर	204	विवक खेमान	à
भरमद विडोब खव	٨	ভূতোঝাদ	<b>A</b>
মদেব ভূতীয় স্তব	Ď.	অস্থৰ গ্ৰহন্ধ উন্মাদ	223
মদের চতুর্থ স্তর	À	গৰ্ক গ্ৰহজোনাৰ	à
মদ্যপানের অবৈধতা	2.9	যক্ষ গ্ৰহজোনাদ	è
পানাত্যয়, প্ৰমন্, পানাজীৰ্ণ	ও পান-	পিতৃগ্ৰহজনিতউনাদ	*>>>
বিভাষেৰ কারণ	\$	নাগগ্ৰহ জনিত উন্মাদ	Ď.
বাতোল্ণ মদাত্যয়ের লক্ষণ	22.	বাক্ষ্য গ্ৰহজনিত উন্মান	Ď
পিত ও কফোল্ণ মদাত্যয়ের ল	कि एक	পিশাচ জনিত উন্মান	279
•সালিপাত মদাত্যয়ের লক্ষণ	à	গ্রহদোশাদের কারণ ও ফল	Ď
পর্মদের লক্ষণ	772	অসাধ্য উন্মাদ	S.
পানাজীর্ণের লক্ষণ	8	(गराणि ভिन्न ভिन्न अर <b>्जानार</b> णः	
পান বিভ্ৰম শব্দণ	\$	<b>জা</b> বিভাব কাল নিৰ্ণয়	<b>५</b> २०
•উন্মাদাধিকার।		দাহ নিদান।	
উন্মাদের কারণ	225	<b>मनुक्रनार</b>	750

•	ا بارم	France :	الخدم
	शृष्ट्री।		पृष्ठी।
वक्क मार्	757	অভি মজাশ্রিত ফাই বায়্র কিয়া	
পিতৃত্ব দাহ	ď.	শুক্র:শ্রিত কট বায়ুব ক্রিয়া	ব্র
कृष्णिनित्राश्य नार	Ď	শিরাশ্রিত কট বায়্ব জিয়া	100
त्रख्नभून (कांक्रेक नार	122	সামুগত কট বামুর ক্রিয়া	D
ধাতুক্ষজ দাহ	To a	দদ্ধিগত কৃষ্ট বায়ুব ক্রিয়া	
মশাভিগতক দাহ	ě	পিতক্দাবৃত প্রাণবায়ুব লক্ষ্ণ	ঐ
অপীয়ার নিদান।		পিত্তকফাবৃত উদান বায়ুব লব্দণ	ঐ
অপশারেয় পূর্ব লক্ষণ	১২৩	পিতৃক্ফাবৃত সমান বায়ুব লক্ষ্	797
বাত্ত অপসাবের লকণ	ঐ	পিতৃকফাবৃত অপান বাযুব লক্ষ	4 6
পিত্তজ অপস্মাবের সক্ষণ	à	পিতৃক্কাবৃত ব্যান বায়ুব <b>লক্</b> ণ	ď
শ্লেব্ৰ অপসাধেৰ লক্ষণ	258	আকেপক	P
ত্রিদোষত্র অপন্মার	á	অপতন্ত্ৰক	ঐ
অপস্থাবের অগ্নাধ্য লক্ষণ	Š	<b>দণ্ডাপতানক</b>	302
অপস্থারেব কাল সাপেকভা	3 × a	ধমুপ্তজ	D
বাতবাধি নিদান।		অন্তব্যাম ধহন্তত্ত	à
বাতব্যাধিব পূর্ক্তরূপ	> > 5	বহিবায়াম ধহুস্তম্ভ	200
ৰাত্ৰব্যাধিৰ ৰূপ	à	অভিবাত্ত আক্ষেপ	
বাতৰাত সাৰ্বান্তিক ঐকান্তিক	5	একান্ধ রোগ বা পক্ষাঘাত	Š
বিবিধ পীড়া	১২৭	স্কাঙ্গ বোগ	108
কোষ্ঠাশ্ৰিত কন্ট বাযুব ক্ৰিয়া	S.	পক্ষাদাতের লক্ষণ	B
দৰ্কালাশ্ৰিত ক্ষ্ট বাযুব ক্ৰিয়া	254	পকাবাতের সাধ্যাসাধা লকণ	á
মলাশয়াশ্রিত কট বাযুব ক্রিয়া		অর্দিত রোগ	, oc
আমাশয়াশ্রিত ক্ষ্ট বায়ুব ক্রিয়		অর্দিত রোগের সাধ্যাসাধ্য লব	কণ ঐ
পকাশয়াশ্রিত কন্ট বায়ুর ক্রিয়া		आरक्षनकां निव डेन्स्य नक्षन	<b>B</b>
ত্বগাশ্রিত কট বায়ুর ক্রিরা	749	হমুগ্রহ	১৩৬
রক্তাশ্রিত কট বায়ুর ক্রিয়া	4	मना खड़ र	à
মাং <b>দা</b> শ্রিত ক্ষ্ট বায়ুর ক্রিয়া	. <u>\$</u>	<b>জিহ্নান্ত</b> ন্ত	\$

• বিষয় ৷	পূঠা ৷	विषय। भुके।
, শিবাগ্ৰহ	209	বাতরক্তেব অনিল প্রকেইপুর
গুঙ্গ দী	查	- <b>नक</b> % % & &
বিশ্বচী	S	বাতবক্তে রক্ত প্রকোপের লক্ষণ 💩
ক্ৰোষ্ট্ৰশীৰ্ষ	.১৩৮	বাতরক্তে পিতাধিক্যের শৃক্ষণ ১৪৬
খন্ধতা ও পক্তা		বাতরক্তে কফাধিক্যের লক্ষ্ণ 💩
কলায় থঞ্জ	S	चित्राय अ जित्रायाधितकात्र मक्कन के
বাতকণ্টক ( ধুডুকাবাত )	ক্র	বাতবক্তের ক্রিয়। 🛕
পাদ লাহ	১৩৮	বাতৰক্ষেৰ সাধ্যাদি লক্ষণ 💩
পাদ হৰ্ষ	८०८	উরুস্তন্ত নিদান।
অংশ শোষ	<b></b>	डेक्छरस्य गक्त ३६৮
<b>অব্বাহক</b>	Ď	(वारभव शृक्ष नक्कण क्र
অক্রিয়ক	\$	উক্সন্তে তৈলাদি প্রায়োগের ফল ঐ
তৃ <b>নী</b>	Ś	উক্তক্তেৰ অসাধ্য লক্ষণ ১৪৯
<b>প্র</b> তিত্নী	28.	আমবাত নিদান।
আগান	Ś	আমবাতের সাধাবণ শব্দণ ১৫০
প্রভ্যাগ্রান	ঐ	व्यागवाञ व्यक्तारभव कन क्र
বাডাগীনা	<u>`</u>	আমবাতের উপদ্রব '১৫১
প্রতামীলা	\$85	দোষভেদে আনবাতের লক্ষণ ১৫১
বেপথ্	à	আমবাতের সাধ্যাদি লক্ষণ 👌
<b>थ</b> वी	٨	मृल, পরিণামশূল, अन्नफ व
অন্য বাত ব্যাধি	Ą	म्ल।
বাতব্যাধির সাধ্য লক্ষণ	>8<	वाण्कि मृत ५०२
वांखवाधित अमाधा मक्न	à	বাতিক শ্ৰের প্রাকাপ কাল ১৫৩
नीर्दाण (मरहद नक्न	<b>A</b>	ৰাতিক শূলেব নক্ষণ 💩
বাতরক্ত নিদান।		পৈত্তিক শ্ল ১৫৪
বাতরকের পূর্ব লক্ষণ	>88	লৈখিক শূল ব্ৰ
বাতরজের লক্ষ্ণ	4	ত্রিদোষ <b>ল শ্ল</b> ঐ

	į į	)· )	,
रिवंग ।	পূঠা ৷	विश्वम ।	পূর্চা।
আমজ শ্ল•	5€8	কফল গুলোর লকণ	১৬৫
वन्तक मृश नकन	744	গুৰোর শতিরিক্ত বিভাগ	
भृत्वत माधानि वक्ष	১৫৯	ত্রিদোবন্ধ শুলা লক্ষণ	১ ৬৬
পরিণাম খ্ল	۵	রক্তখনের হেতৃ	å
বাতিক পুরিণাম শ্রেব লক্ষণ	\$	রক্তগুরের লক্ষণ	4
পৈত্তিক পরিণাম শূলেব লক্ষণ	1 309	গুঝ্বোগের অসাধ্য লক্ষণ	369
কফজ পরিণাম শ্লের লক্ষণ	à	क्रत्यांश निमान।	
অন্নত্তৰ পূক	ঞ	বাতিক হুদ্রোগের লক্ষণ	3 6b
উদাবর্ত ও আনাহ নি	দান।	পৈত্তিক হুদ্রোগের লক্ষণ	くやく
অধোবামুবেগরোধ জনিত উ	ri-	হৈথিক হড়ো <del>গেব লক</del> ণ	ď
वर्खिव निकान	2 CA	ত্রিদোষজ হুলোগের বৰুণ	ďa ďa
মলবেগরোধ জনিত উদাবর্ত্তে		ক্রিমিজ হুড়োগের লক্ষণ	740
	क्रम वे	হজেগেৰ সাধারণ লক্ষণ	á
মৃত্রবোধ জনিত উদাবর্ত্তব ল		মৃত্যক্তছ নিদান।	
<b>क्</b> ञानि दिशदर्शन <b>क</b> निक छैन	বিতের	বাতৰ স্ত্রহচ্ছের লক্ষণ	393
লক্ষণ	789	গৈভিক মৃত্রক্তের লক্ষণ	Ď
উদাবর্ত্তের ক <b>প্</b> রণ	700	শৈষ্থিক মৃত্রকুছের লক্ষণ	(a)
আনাহের কারণ ও লক্ষণ	767	সালিপাতিক স্তক্তের লক্ষণ	Se
श्रम् निर्मान।		भागस्य भूवकृष्ट	- <b>3</b>
গুনের পূর্ব লক্ষণ	7@5	श्रीयम प्वकृष्ट	a)
ক্ষরে সাধারণ লক্ষণ	<i>ે છે કે દે</i>		59 <b>2</b>
বাতগুমের কাবণ	و ا	অশ্বীক ও ওজক মৃত্তক	<b>A</b>
বাতগুৰোর লক্ষ্ণ	à	শর্করাক স্তর্গত্	390
পিত্ত গুলের নিদান	7.98	শর্করাজ মৃত্রকুচ্ছের লক্ষণ	* 1 -
পৈত্তিক খংলার লব্দণ	à	সূত্রাখাত নিদান।	
কফৰ গুলের কারণ	744	বাত কুওলিব	<b>598</b>
ত্রিদোবল শুন্মের হেড়ু	á	चक्रेगा	ď

वि <b>वय</b> ।	पृक्षे ।	বিবয়।	<b>शृ</b> ही ।
•ৰাতবন্তি	598	বাতজ মেহের সম্প্রাপ্তি	56¢
<b>ৰ্</b> কাতীত	59€	ক্কজাদি মেহের সাধ্যত্তাদি	
भ्व कर्वत	á	निर्वत्र	à
ेम्र्रजी १ मक	. de	অনেহের সাধারণ কারণ	3 <b>3</b> 76
<b>मृ</b> द्धक्य य	á	মেহ রোগের পূর্বা লক্ষণ	5
<b>মৃত্ত</b> গ্ৰন্থী	398	বেহের বিভিন্নতার কারণ	å
<b>মূত্র ও</b> জ	ě	ক্ষম মেহের প্রকার ভেন্ন	589
<b>উক্চবা</b> ত	ě	ককৰ ভিন্ন ভিন্ন মেহের লক্ষণ	å
<b>মৃত্</b> দাদ	399	শিত্তক নেহের প্রকার ভেদ	366
বিভ বিঘাত	à	পিত্তৰ ভিন্ন ভিন্ন মেহের লক্ষণ	6
বন্তি কুণ্ডল	ነ <b>ሳ</b> ሁ	বাতৰ নেহের প্রকার ভেদ	28.2
দোৰভেদে মূত্ৰাৰাত রোগের	,	বাতক ভিন্ন ভিন্ন মেহের লক্ষণ	á
ভাব	à	কফল মেহের উপদ্রব	4
जगही निमान।		পিত্তক মেহের উপদ্রব	S
ক্ষারীর পূর্ব্বরূপ	299	বাতৰ মেহের উপত্তব	۰4٤
অশ্বীব সাধারণ লক্ষ্ণ	78.0	প্ৰনেহের অসাধ্য সক্ষৰ	 (a)
ৰ্তিবিদীয় অকণ	4	मधूरमङ्	á
শিতৰ অশ্বরীয় লকণ	26.2	वाषुत्र त्वायरज्ञात मधुरमरहत्र ऋत	797
কুফল অশ্বীর শক্ষণ	à	প্রমেহ রোগ উপেকার ফল	>56
ৰাগকের স্বশ্বরীয় কারণ	å	नतारिकात नकन	à
ভক্ষাবারী	72-5	वानिनीत वक्ष	5
ভকাশরীর লকণ	\$	বিনতার লক্ষণ	4
শৰ্করা ও শিক্ষার গ্রান্তদ	140	अवसीत एक्ष	120
আৰম্ভ শৰ্করা ও নিক্তার বঙ্গণ	4	गएदिकांत्र ज्ञक्न.	4
প্ৰমেছ নিদান।		সর্বপিকার লক্ষণ	4
কৃষ্ণ মেইর সম্রাপ্তি	7.9-8	পুखिनीय नक्ष	4
পিত্তৰ নেহের সম্প্রান্তি	<u>ا</u> ۾	विसातिका .	á

विष्य ।	भृष्टा ।	विषय ।	पृष्ठा १
বিজ্ঞধি	798	<b>ल्टकाल्टबर नक्र</b> व	२०\$
প্রমেহ ব্যতিরেকে পিডকার		উদর রোগের সাধ্যাদি নিরূপ	à
উৎপীত্তি	4	উদর রোগের অবিষ্ট লক্ষণ	305
অগ্ধ্য পিড়কা	₹	শোপ নিদান।	
रैयाको निषान।	- (	শোধের সম্প্রাপ্তি	३०€
মেদো রোগের লক্ষণ	386	শোধের প্রকার ভেদ	•৬
মেলে রোগোব বাছুর জিবা	७६८	শোথের পূর্ব লক্ষণ	ď
কেলে বোগে অগ্নি ও মাকতে	1	শেথের কারণ	Ø
ক্ৰিয় <u>া</u>	פהנ	শেথেৰ দাধাৰণ লক্ষণ	२०१
মেদো বৃদ্ধির ফল	ď	বাতল শোধের লকণ	50P
অতি স্বোর লকণ	ð	পৈত্তিক শোথেব লক্ষণ	à
े डेपद्र निर्मान ।		লৈমিক শোখেৰ লক্ষণ	ঐ
উদর রোগের প্রকার ভেদ	7 %	দিনোবন্ধ ওত্রিদোবন শোধ	6.5
বাতোদরের লক্ষণ	ا إلى	অভিঘাতক শোণ	查
পিত্তোদরের শক্ষণ	739	অন্য আগন্তত্ত শোধ	<b>d</b>
क्षंत्रांपदत्रत नक्ष्मं	4.0	আগন্তজ্ব শোথেব লক্ষণ	473
ত্রিদোবল উদর রোগ	à	বিষশ্ব শোধের কারণ	Š
जित्तायम जैनत्त्रव श्रात्वान का	थ २०১	विषक (भारेशव नक्क	å
जिलां वक छेमद्वत्र नक्न	<b>&amp;</b>	দোৰভেদে শোধেৰ উৎপত্তিস্থ	नि २১১
<b>द्री</b> रहां <b>प</b> त्र	ا	শৌথের সাধ্যাদি ভেদ	S.
शीरकांत्रदाद नक्ष	à	রুদ্ধি নিদান।	•
वक्कान्।भन	<b>२</b> •२	কোষ বৃদ্ধি, অন্তবৃদ্ধি	<b>₹</b> 5₹
লোবভেলে প্লীহোলর ও বক্ত <b>দা</b>	•	বৃদ্ধির প্রকার ভেদ	२५७
न्।मरत्रः नकन	à	বাতিক বৃদ্ধি	\$
वक श्रामात्र	. &	গৈতিক বৃদ্ধি	à
ক্তোদর বা পরিআবাদন	500	क्रम वृद्धि	ঠ
मरकोमन वो बरलोमन	à	রক্ষা বৃতি	À
			•

विषय ।	পৃষ্ঠা।	विषम् ।	পৃষ্ঠা।
মেদোজ বৃদ্ধি	872	পিভ্ৰম শ্লীপদ	२२०
মৃত্ৰজ বৃদ্ধি	<b>@</b>	শেষক দ্লীপদ	<b>A</b>
অনুবৃদ্ধি	ঐ	त्रीशानव अमांशा नकन	228
<b>অন্ত</b> বৃদ্ধির লক্ষণ	\$76	भौभाषय लाव आधाना अ	দেশভেদে
গলগণ্ড, গণ্ডমালা	অপচী	ৰূম বছিল্য	\$ \$ 8
গ্ৰন্থি ও অৰ্ধাদ নি		বিদ্ধধি নিদান।	
•		বিদ্রধির প্রকারভেদ	१२৫
বাতিক গ্লগ্ড	ۈد≮ ۋى	বাতিক বিদ্ৰখি	۵
ক্ষক গ্ৰগ্	ଫ ବ୍ର	পিতজ বিডৰি	ð
নেনোক গলগত গলগতের অনাধ্য লকণ		ক্ষত্ৰ বিভ্ৰম্বি	२२७
	۶ که ه	(बांबरजरब व्यारवर रक्त	à
গণ্ডমালা	'	সান্নিপাতিক বিজ্ঞধি	á
অপচী	57F.	ক তজ বিদ্ৰখি	२२१
व्यनहीत गांधांति वक्त	چ چ	বক্তম বিভ্ৰম্বি	à
শ্ৰছি রোগ	<b>(</b>	অন্তবিভূধিব স্থান	ঠ
বাতিক গ্রন্থিব লকণ	<b>A</b>	স্থানভেদে অস্ত বিজ্ঞািব	বিশেষ
পিত্ত গ্রন্থির লক্ষণ	472	লক্ষণ	२२४
ক্ষক গ্রন্থির লকণ	á ·	অন্ত বিদ্বধিৰ ফল	ঠ
মেদোল গ্রন্থির লকণ	<u>a</u>	বিদ্রধিব মৃত্যু লকণ	२२क
শিরাক গ্রন্থি	ď	ত্ৰণণোথ নিদান	1
অর্দ ( আব )	११० '		্ কাপকের
वैकार्स् म	557	লকণ	२७०
<b>भाः नाक</b> ्ष	<b>&amp;</b>	আম বা অপকশোথেব লক্ষণ	á
व्यक्त्रमत्र व्यमाधा नकः।	111	ব্ৰণশোধেব পক লক্ষণ	<u>a</u>
অর্দ নাপাকিবার কাবণ	, d	পক্তরণ শেথের লকণ	२०५
শ্লাপদ নিদান (গো	मि) ) <u>।</u>	मर्क्शक त्नाद्ध जिल्लाद	
বাভিক শ্লীপদ	१२७	বৰ্জ	२७२

विषग्र।	शृंधा ।	विषय ।	পৃষ্ঠা
পূ্য বিনিঃস্ত না ইইবার ফল	205	ৰণমধ্যে শৰা থাকিলে তাহ	বি
শারীরত্ত্রণ নিদান।		न्कृष	800
•	1	কোঠে রক্তবদ্ধের ফল	₹80
বাতৰ ব্ৰের লকণ	२७०	মৰ্শ্য ক্ষতেৰ লক্ষণ	<b>&amp;</b>
পিত্তন ব্ৰশ্নের লক্ষণ	<b>&amp;</b>	মর্শ্বরহিত শিবাক্ষতের লক্ষণ	<b>28</b> 5
কফজ ব্ৰণেব লক্ষণ	3	মর্শ্বহিত স্নাযুক্ষতের লকণ	· 🔊
বক্তজ ব্ৰণ	Œ.	মর্ম্মরহিত সন্ধিকতেব লক্ষণ	<b>&amp;</b>
দিন্ধ ত্রণ	२७इ	মৰ্শ্বহিত অন্থিকতেৰ লকণ	<b>&amp;</b>
ত্রিক বঁণ	9	মর্শ্বক্তের লব্ধণ	<b>২</b> 8২
শুশ্রুত মতে ত্রণের প্রকাবভেদ	ď	ব্ৰণের উপদ্ৰৰ	S)
ত্রণের সাধ্যাদি লক্ষণ	à	ভগ্ন নিদান।	
<b>ত্</b> ষ্ঠিত্রণ	२०६	দদ্ধিভাগেৰ সাধাৰণ লক্ষণ	२९७
ভদ্ধবৰ্ণ	ð	উৎপিষ্ট ভগ্ন	4
সংবোহৎ বা আবোগ্যোত্ম্ব ত্ৰণ	4	বিশ্লিষ্ট ভগ্ন	<b>&amp;</b>
সংরুচ ( আরোগ্য প্রাপ্ত ) ত্রণ	á	বিবর্ত্তিত ভগ	<b>28</b> 8
রোগীভেদে ত্রণের সাধ্যাসাধ্য	i 🗟	তিৰ্গ্গত ভগ	Ď
প্ৰাণনাশক ভ্ৰণ	२७७	কিপ্ত ভয়	à
ছিনত্রণ ,	२७३	অধঃক্ষিপ্ত ভগ	de de
ভিন্ন ত্রণ	à	কাগুভগ্ন	₹8¢
কোঠ অভিধান	Š	कर्करेक	Š
কোঠভেদের লক্ষণ	à	वर्गवर्	á
আমাশয় ভেদের বিশেষ লকণ	405	বিচূৰ্ণিজ	ď
পকাশয় ভেদের বিশেষ লক্ষণ	à	পিচ্ছিত	<b>\$</b>
বিদ্ধ ত্ৰণ	ঐ	অন্থিছলিকা	<b>২8</b> %
ক্ষত ব্ৰণ	२०३	কাপ্তভগ্ন	à
পিচ্ছিত ব্ৰণ	· 👌	অভিপাতিত	ð
মৃষ্ট ত্ৰণ	۵	মক্কাগত	à

विद्य ।	शृंका ।	विश्व ।	ी हिं
<sup>*</sup> ক্টিত ও বক্তগ	<b>২8</b> 6	. जित्नांवक छेप्रश्रभंत नक्ष	\$ ff 8
ছুই প্রকার ছিল	289	छेभवश्यमंत्र व्यन्तिम् नक्त	de
কাণ্ডভৱের সাধারণ লক্ষণ	à	निक्रवर्श्हि वा निकार्ट्यव नकर्ष	385
कहेगांश ७ ध	4	<b>मृक्राय निर्मान।</b>	
षम्। ४ ।	₹8৮	স্থপিকা	२४७
অভিবিশেষে ভগের বিশেষত্ব	ঐ	<b>अ</b> ही निका	à
মাড়ীত্রণ ( নালিখা ) নি	प्रांग ।	গ্রধিত	\$
ৰাড়ীত্ৰণেৰ প্ৰকার ভেৰ	489	কুন্তিকা	269
বাতিক নাড়ীত্রণেব লক্ষণ	à	<b>অনজ</b> ী	S
পৈত্তিক নাড়ীত্রণেব লক্ষণ	÷ C o	মৃদিত	à
मिश्रिक नाषींवरणत नकन	ď	সংস্চ	8
<b>बित्नांवर्गे नांकी</b> वन	ф	<b>অধিম</b> ছ	å
শ্ল্যনিমিভ নাডীব্ৰণ	582	পুষরিকা	205
সাধাাসাধ্য নাড়ীব্ৰণ	Ď	স্পৰ্শহানি	à
ভগন্দর নিদান /		<b>डे</b> खग।	ě
ভগন্দরের কারণ	٨	শতপোনক	ď
<u> শতপোনক</u>	202	হক্পাক রোগ	405
উষ্ট্ৰগ্ৰীৰ	à	শোনিতার্গ	d
পরিস্রাবি	à	माः मार्क्	4
<b>শৰ্কবিউ ভগক্তর</b> "	२४२	<b>মাং</b> নপাক	å
উন্মার্শি ভগন্য	200	विखिष	440
छत्रसदेवत सर्गाश नकन	۵	ভিলকালক	à
উপদংশ ( গর্মী ) নিদ	र्शन ।	অসাধ্য শ্ৰু	4
রাত্তিক উপদংশের লক্ষ্	448	কুষ্ঠ নিদান।	
গৈত্তিক উপদংশের লক্ষণ	å	কুঠরোগের উপাদান	<del>\$</del> &5
কৃষ্ণ উপদংশের লক্ষ্ণ	á	কুঠের প্রকার ভেদ	<b>₹</b> ७२

विवयः।	পৃষ্ঠা।	विवन ।	शृक्षे ।
কুঠবোগের পূর্ব লকণ	२७२	মহাকুঠের নাম	252
সপ্ত মহাকুষ্ঠ	२७७	খিত্র (ধবল ) রোগ	২৭•
काशांग	à	দোবভেদে খিতের শব্দণ	ঠা
উজুৰর	à	শিত্তের সাধ্যাসাধ্যৰ	293
মগুল	<i>\$</i> %8	কুষ্ঠাদির সংক্রামকত্ব	<b>&amp;</b>
<b>ब</b> रा <b>बिर</b>	à	শীতপিত্ত উদৰ্দ	6
প্ররীক	à		ę
<b>নিশ্ব</b>	(a)	কোঠ নিদান।	
ক†ৰণ <sup>*</sup>	२७€	শীতণিত্বে পূৰ্ব লক্ষ্	292
একাদশ কুদ্ৰ কুষ্ঠ	٩	শীতপিত্ত ও উদর্দের লব্দণ	à
এককৃষ্ঠ	Ò	উদৰ্দ্দ শোথেৰ দ্বপ	ক্র
চৰ্দ্বাধ্য	à	কোঠ ও উৎকোঠ	२१७
কিটিম	ď	অমুপিন্ত নিদান	ſ
<b>বৈপাদিক</b>	২ ৬%	অমুপিত্তের লক্ষণ	ঠ
অনস্ক	É	ৰধোগ অমুপিত্তের লকণ	Ā
দক্রম গুর্ল	ď	উদ্বগত অমুপিত্তের লক্ষণ	२98
<b>ठ</b> र्ण्यम्	\$	অন্নপিত্তেব সাধ্যযাপ্যত্ব	२१¢
শামা ( ঢুলকণা )	\$	অন্নপিত্তের প্রকারভেদ	à
<b>কচ্</b> (থোন)	á	বাতৰ অস্ত্ৰপিত্বে শক্ত	ď.
বিস্ফোট <b>ক</b>	২৬৭	কফল অমুপিত্তের লক্ষণ	Ď
শতার:	۵	বাতখ্যেত্ব অমুপিতের লক্ষণ	२१५
বিচৰ্চিকা ও বিপাদিকা	à	পিত্তশ্লেষক অমূপিত্তেৰ লক্ষ	। वे॰
लावटक्टल कूर्छत नक्त	\$	বিসর্প নিদান।	
স্থাধাতুগত কুঠের লক্ষণ	২৬৭	বিসর্গের প্রকার ভেদ	À
<b>ক্</b> ঠরোগের সাধ্যাসাধ্য <b>া</b>	540	বিদর্শের উপাধান	à
অবিষ্ট লকণ	145	কুষ্ঠ ও বিসপের প্রতেদ	<b>২</b> ৭৭
দোৰভেৱে কুঠোৎপত্তি	ð	ৰাতিক বিসৰ্পেৰ লক্ষণ	Ø.

( 3, )				
विष्यु ।	मृत्रे।।	বিষয়।	र्वेश ।	
লৈভিক বিসর্পের লক্ষণ	२१४	রসগত মহরিকাব লক্ষ্	२৮१	
কফজ বিসর্পের লকণ	<b>ا</b>	রক্তগত মহরিকা	۵	
সাল্লিপাত্তিক বিসর্পেব লক্ষণ	3	মাংসগত-মুম্ব্রিকা	À	
অধি বিদর্শের লক্ষণ	<b>&amp;</b>	ৰেদোগত মস্বিকা	२५४	
গ্ৰন্থি বিদৰ্প	२१३	অস্থিমজ্জাগত মস্থিকা	Ď	
গ্রন্থি বিদর্শের লক্ষণ	ঐ	শুক্রগত মুক্বিকা	à	
পিন্ত দ্বৈত্মিক বিসর্পের লক্ষণ	२৮०	मन्द्रिकांत्र माधामाधाप	44%	
ক্ষতক বিস্প	<b>ረ</b> ሐን	<b>ম</b> স্বিকাৰ <b>অ</b> সাধ্য ল <b>ক</b> ণ	Þ	
বিদৰ্শেব উপদ্ৰব	à	मर्विकात अतिष्ठे लक्कन	49.	
বিদর্শের সাধ্যাদাধ্যত্ত	à	মহরিকার ভাবী <b>ফল</b>	<b>B</b>	
বিস্ফোট নিদান।		কুজরোগ নিদান।		
বান্ত বিস্ফোটকের লক্ষণ	<b>રક</b> -૨	অজগরিক!	420	
পৈত্তিক বিক্ষোটকের লক্ষণ	à	<b>ब</b> वर्था था।	८६५	
ক্রৈত্বিক বিক্ষেটিকের লক্ষণ	২৮৩	অন্ত্ৰাল <b>্</b>	á	
ধৃত্ব বিস্ফোটকের লক্ষণ	২৮৩	বিবৃতা	à	
লানিপাতিক বিক্ষোটকেব লক্ষ	ا ا	<b>কচ্চ</b> পিকা	२৯२	
রক্তদ বিন্ফোটকের লক্ষণ	<b>२</b> ৮8	वन्मीक	à	
বিক্ষেটিকের সাধ্যাসাধ্যত্ত	à	<b>हेळ</b> विद्धा	à	
মস্থরিকা ( বসস্ত ) নিদা	न।	গৰ্দভিকা	à	
মশ্রিকার পূর্ব বৃক্ষণ	२৮৫	পাধাৰ গৰ্মভ	२३०	
বাতজ সস্বিকার লক্ষণ	ঐ	প্ৰসিকা	B	
°পিতৃদ্ধ মুখুরিকার লক্ষ্ণ	٩	জালগৰ্মভ ( অ্থিবাত )	À	
রক্তজ মস্রিকার লকণ	ঐ	ইরিবেলিকা	ď	
হৈছিক মত্রিকার লক্ত্	২৮১	<b>कक</b> )	865	
ত্রিবোষল মত্রিকার লক্ষণ	٩	<b>शक्तमाना</b>	á	
हर्षक्ष •	Ā	অধি রোহিণী	de la	
द्धामाची ( १६१म )	२४१	চিপ্প ( আজুঁলহাড়া)	Ø.	

विषय ।	शृंही।	विशव।	र्ग्ही।
व्यष्ट्रभन्नी	165	ওষ্ঠগত মুখরোগ নিদ	न।.
বিলারিক)	ď	বাতৰ ওঠ রোগের লক্ষ্	9.0
শর্করার্ক্ত্রা	à	পিতক ওঠ রোগের লকণ	v.v
<b>शावनां त्री</b>	à	কক্ষ ওঠ রোগের লক্ষণ	à
কদর (কুলুকাঁটি)	२७५	किरमायक अर्धतारभन्न गन्न	á
অনুস (পাঁকুই )	\$	রক্তজ্ব ওর্চরোগের লক্ষণ	4
हेस्रम्थ (द्वीक)	426	মাংসক ওঠরোগের <b>স</b> ক্ষণ	à
দারণক	ঠ	নেলোক ওঠরোগের লক্ষণ	<b>⊘∘</b> B
অফ্ষিকা	२৯१	অভিঘাতক ওঠরোগের লকণ	ě
পৰিত ( পাকাচুল )	à	দন্তবেষ্টগত মুখরে	171
মুখ দৃষিকা ( বরোত্রণ )	à	निषान ।	
পদ্মিনী কণ্টক (পদ্মকাঁটা)	ď	শীতাৰ	6.8
অতুমণি ( অড়ুল )	そかず	एक भूभ भूषेक	à
মাধক ( আঁচিল )	à	<del>पख</del> रवंडे	9•€
তিল্কাল্ক ( তিল )	à	শৌষির	ď
ন্যছ (ছোৱ বা ছুলি)	à	<b>बहार</b> णीवित्र	à
মুখব্যক (মেছেতা)	465	পরিদার	ě
নীলিকা	ď	উপাকুশ	à
পরিবর্তিকা ( মৃদ )	å.	বৈদৰ্ভ	0.4
অবপাটীকা	9.0	<b>খলিবৰ্জন</b>	å
নিক্ষ প্ৰকাশ	à	कड़ांग	de la company
স্থিক্ষ ওদ	<b>303</b>	<b>व्यविद्यार</b> म	à
<b>অহিপূ</b> তন	à	<b>দৰ</b> নাতী	<b>७∙</b> ९
नुवन काक्	å	দন্তগত মুখরোগ নিদ	नि ।
<b>खन्</b> टाः म	<b>9∙</b> ₹	शंगन	0.1
<b>वज्ञाहनः</b> हेक	ă	किमि एक ए	৩৽ঀ
		<b>उक्ष</b> नक	9.F

विस्त्र ।	পূঠা।	विषय ।	गृंडी।
• मस्टर्ग	৩০৮	সারিপাতিক রোহিনীর শক্ষণ	9) 9
<b>मख</b> विजिधि	ঠ	রক্তক রোহিনীর লকণ	4
দস্ত শর্করা	ě	<b>কণ্ঠশা</b> নুক	4
্ৰপাই বিকা কণা	. 4	व्यक्षिक्व	á
শ্যাৰ দত্তক	۵۰>	বলয়	å
জিহ্বাগত মুধরোগ নি	र्गन ।	बनाम	978
বাতৰ কিহবাঁ বোগের লকণ	۵۰۵	এক বৃ <del>ন্দ</del>	à
लिख्य किला द्वारणत नक्त	de	<b>वृ</b> न्य	å
শ্লেম্বৰ বোগের লকণ	ď	শতশ্বী	å
অলাস	à	<b>भिनाइ</b>	95€
<b>উ</b> পজিহ্বা	٥١.	প্ৰবিভাধি	å
তালুগত মুখরোগ নিদ	নি ।	श्रमीच	æ
গলগুড়ি	, , å	वत्रष्ठ	@>@
ভূতীকেরী	<b>%</b>	মাংসভান	<b>.</b>
ंबाक्षव	- G	विषाती	å
<b>不吸</b> 外	610	সর্বসর মুখরোগ্ নিদান	
क्रकार्स म	ঠ	রাতিক সর্বসের রোগের অক্ষণ	
মাংস-সংঘাত	3	গৈতিক সর্বাসর রোগের লক্ষ্ণ	
क्रान् शृष्टे शृष्टे	à	লৈ সিক সর্বসর রোগের লক্ষ্	•
ভাৰুশোৰ	ď	মুথরোগের সাধ্যাসাধ্যত	. <b>(a</b> )
ভাৰূণাক ভাৰূণাক	<b>4</b> ) \$	কৰ্ণস্ৰোভগত রোগ নিম	<b>1</b>
কণ্ঠগত মুখরোগ নিদ		कर्ण्य	W3 P
	· ·	<b>कर्वनाम</b>	d
নোৰিনী	a i	संधिर्या (कांगा)	à
বাতৰ বোহনীয় লক্ষ্ণ	4	<b>कर्वरक्</b> छ	at the
প্রিপ্তক রোহিনীর গকণ	•	<b>कर्ग्या</b> र	,1 <b>(a)</b>
্ ক্ষম রোহিনীর লক্ষ্	₫.	কৰ্ণক্	à

		•	
विवस ।	शृंकी।	विषद्भ ।	711,
কৰ্ণগৃথ	450	নাশালাৰ	७२६
কৰ্ণপ্ৰতি নাহ	\$	না <b>শাশে</b>	<b>७</b> २७
ক্রিমিকর্ণ রোগ	৩২৽	শপৰ গীনদেৱ লক্ষণ	
कर्त भडमानि क्षरवरणद कन	ঐ	পক পীনদের লক্ষণ	
कर्व विज्ञिध	ď	প্রতিশ্যায়	,
কৰ্ণাক	Ø\$3	সদ্য প্ৰতিশ্যার ক্ষমক নিদান	৩২ শ
পূতি কৰ্ণক	ď	চ্য়াদি ক্রমজনক নিদান	11
কৰ্ণেৰ	Ø	প্রতিশারের পূর্বরূপ	৩২৭
• কর্ণরোগ নিদান।		বাতিক প্রতিশ্যারের লকণ	952
বাতক কৰ্ণবোগের লক্ষণ	৩২১	পৈন্তিক প্রতিশ্যাম্বেব <b>লক্ষণ</b>	ð,
বৈপত্তিক কৰ্ণবোগেৰ লক্ষণ	७२२	নৈত্মিক প্রতিশ্যাবের লক্ষণ	
শৈষিক কৰ্ণবোগের লক্ষণ	á	দারিণাতিক প্রতিশ্যার	७२३
সান্নিপাতিক কর্ণ রোপের লকণ	ণ ঐ	क्ष्टेगांश अधिमान	Ng : Ag
পরিপোটক	& .	রক্তব প্রতিশ্যার	à
উৎপাত	á	<b>অসাধ্য প্রতিশ্যা</b> য়	á
উন্মন্থক	७२७	পাঢ় প্রতিশায়ের ফল	30.
পরিলেহী	å	নেত্ররোগ নিদান।	
নাসারোগ নিদান।		নেত্র সর্ব্বগত রোগ নিদান	99.
পীন্দ	à	निवाचित्राम ( निवश्रमाह,	
পুতিনস্য	958	চোক্উঠা )	08)
নাগাপাক	ð	বাতিকাভিয়াস্বের লক্ষণ	á
<b>भू</b> षव्र <del>क</del>	å	পিত্তকাভিয়ন্দের লকণ	di .
क्रवंश् (हाँडि)	à	ক্ষজাভিয়ান্দের লকণ	ٷ
আগন্ধন ক্ৰপু	७२६	রক্তকাভিব্যক্তের লকণ	৩৩২
<b>बः</b> मथ्	鱼	<b>অধি</b> মন্থ	Ġ
<b>गोरा</b>	à	অধিমহের লকণ .	þ
প্ৰতীনাহ	ঠ	ৰোৰভেৰে অধিনহের ক্রিয়া	à

विषय ।	পृ§। । {	विवत्र ।	पृष्टे ।
তক্ষণ নেত্ৰবোগের লক্ষণ	જ્ય	जिल्लावक निक्रमात्मन गर्क	985
প্রনেত হোগের লক্ষ্	ಅತಿ	<sup>®</sup> পরিস্লাবি	
সলোধ ও অনোথ নেত্রপাক	à	বর্ণভেদে লিঙ্গনাশের প্রকার	ভেদ 🌢
হতাধিবহ	à	পরিয়ায়ি রোপের রূপ	৩৪২
বাতপৰ্য্যন	à	দোষভেদে লিক্সনাশের রূপ	à
শুকাকিপাক	800	নেত্র দৃষ্টিগত অপর রোগের	
অন্যভোগাত	۵	ক্থন	28.0
<b>অ</b> মাধ্যবিত	de de	শিন্ত বিদগ্ধ দৃষ্টি	à
শিরোৎপাত	୬୦ଝ	শ্লেমবিদগ্ধ দৃষ্টি	à
नित्रा टार्र	å	ध्य पर्णन	880
নেত্রক্বঞ্চগত রোগ নি	रोन।	হ্ৰ ৰাজ্য	ð
সরণ ওঙ্গ	à	নেত্রশুক্লগত রোগ নি	मान ।
সত্ৰণ শুক্লের সাধ্যাসাধ্যত	à	নকুলাক	á
প্ৰণ শুকু	999	গম্ভীবিকা	98€
<b>অবণ ওলের সাধ্যাসাধ্য</b> ৰ	4	আগত্তৰ নিজনাশ	مِينَ
লনাধ্য ওক্ল	৩৩৭	वार्वार्थ	Ø8 <b>6</b>
<b>অকিশাকা</b> ত্যয়	à	শুক্রার্থ	à
<b>অন্বান</b> তি	à	অধিমাংসার্ম্ম	å
নেত্রদৃষ্টিগত রোগ নি	शेन ।	লা <b>ষশ্ৰ</b>	৩৪৭
ভিন্ন ভিন্ন পটলে দোৰ ব্যৰশ্বি	ত	<del>ওক্তি</del> কা	á
হইবার লকণ	904	वर्कन	<b>₽</b>
দৃষ্টিমগুশের স্থানভেদে অবস্থি	ত	পিষ্টক	á
त्यारवत नक्य	993	निदासाम	à
তিমির ( শিক্ষনাশ )	ঐ	শিরা পিড়কা	<b>28</b> P
বাতিক লিক্ষাশের লক্ষণ	88.	ব <b>শা</b> স	å
সৈত্মিক সিজনাশের লক্ষণ	ক্র	নেত্র সন্ধিগত রোগ নি	मान ।
ব্রস্তব বিদনাশের বৃহণ	۵	প্যালস	<b>68</b> A

विषेत्र ।	গৃষ্ঠা।	विषय । भूकी।
উপনাহ	<b>98</b>	শোনিতার্শ ৩৫৪
ব্ৰাব রোগ ( নেত্ৰনাড়ী )	680	নগণ ৩৫৫
পৃষ্পাৰ	à	विगवर्ष क्ष
<b>লৈ</b> শ্বৰা <sub>ত</sub>	B	क्कन क्ष
<b>রক্ত</b> শ্রাব	ঞ	পদ্মকোপ &
পিত্তপ্রাব	900	পদ্মশাত ৩৫৮
পৰ্বনী	ঐ	নেত্রবোগের প্রকার ভেদ 🗳
অন্ত্ৰী	Ø	শিরোরোগ নিদান।
সন্ধিত্তলৈ ক্রিমিখ্যোর কল	4	বাতল শিরোরোগের লক্ষণ 👍
নেত্রবর্ত্ম রোগ নিদ	ন।	পিত্তক শিরোরোগের লক্ষণ 💩
উৎস <b>ঙ্গ</b>	Ø€?	ক্ষজ শিরোরোগের লক্ষণ ৩৫৭
কৃম্ভীকা	4	নারিপাতিক শিরোরোগের লক্ষণ 💩
পোথকী	ď	রক্তক শিরোরোগের লক্ষণ 💩
বন্ধ শৰ্করা	983	ক্ষমক শিরোরোগ 💩
অর্শোবর্ম	4	ক্রিমিক শিরোরোগের লক্ষণ ৩৫৮
ভয়ার্শ	à	र्यावर्ड ह
चक्रम	Ø.	খনস্ত বাভ 🔓
<b>ब्हल</b> दश्च	4	অদ্বাৰভেদক ( আধকপালে ) ৩৫৯
বৰ্ম বন্ধক	೨€೨	অদ্ধাৰভেদকের লকণ অ
ক্লিষ্ট বন্ধা	4	শৃথক ৩৬০
বন্ধ কৰ্দম	ď	অস্গ্দর নিদান।
गारि वर्ष	ঐ	প্রাদরের সাধারণ লক্ষণ ৩৬১
প্রক্লিয় বন্ধু	å	প্রদরে প্রাবাধিক্যের লব্দণ 🗳
অক্লিয় বৰ্ম	૯૯૬	क्षमरबन्न क्षेत्रनात रक्षम क्
ৰাতহত বন্ম <sup>'</sup> কোগ	d ·	क्षक था। त्रत्र नक्षन व
व <b>च</b> र्वस् न	å	গৈত্তিক প্রদরের লব্দণ 🍨 👌
नि <b>टम्</b> य	de	শালিপাতিক প্রদরের লব্দণ ৩৬২

विषय ।	नेहा ।	दिवस ।	পৃষ্ঠা ৷
	ক <i>es</i> রিখা।	1	
জ্বাধ্য প্রদর	्र चे•	সঙ্গীলক	<b>99</b> •
বিশুদ্ধ ঋতু শোণিত	•	410 %	<b>A</b>
যোনিব্যাপন্নিদান।	_	বীজক ও পরিঘ	å
ভিন্ন ভিন্ন যোনিরোগেব লক্ষণ	ď	গর্ভের অরিষ্ট লক্ষণ	ě
উদাবর্ত্ত	\$	नर्छ दिनहे इ <b>हे</b> चात्र न <del>ण्य</del>	á
বন্ধ্যা ও বিপুড	<b>&amp;</b>	গর্ভ বিনষ্ট হইবার কারণ	493
পরিপ্লুত	à	পর্ভিণীব মৃত্যু লব্দণ	ঠ
বাতৰ	৩৬৪	স্তিকারোগ নিদান	ı
লোহিত ক্ষ	ď		•
বামিনী	à	প্রস্তিব বোগেব কট্টসাধ্যত্ত	৩৭২
<i>थवः(न</i> नी	à	হুতিকাৰ উপদ্ৰব	<b>&amp;</b>
পুত্রমা	<b>৩</b> ৬৫	স্তনরোগ নিদান।	
পিন্থলা	ě	ন্তন্য ছি নিদান।	
<b>অ</b> ত্যান <b>লা</b>	ğ	ভিন্ন দোষ দ্বিত স্তব্যের লক্ষণ	৩৭৩
ক পিক	á	নির্দোষ স্তন্যের লক্ষণ	ď
অচরণা ও অভিচবণা যোনি	۵	বালরোগ নিদান।	
শেশশা	৬৬৬	ককুণক (কোথ)	994
ৰণ্ডী	ঐ	পারিগর্ভিক বা পরিভব	
অওগী	à	( এঁডেনাগা )	à
মহাঘোনি ও স্চীবজু ৷	á þ	ভালুকণ্টক	à
সৰ্বলোধ সমুখালা বোনি	ΔĐ	মহাপন্ম	৩৭৬
क्क निर्पान।		व्यवाणि वाधि	À
দোষভেদে কলের লকণ	୬୬1	গ্ৰহ পীড়িত বালকের সাধারণ	
মূচ গর্ভ নিদান।		লকণ	৩৭৭
গৰ্ভ বিজৰ	ও৯৮	স্কলপ্ৰহ পীড়িত বা <b>লকেয় লক</b> ণ	<b>a</b>
<b>মূ</b> চগৰ্ভ	952	স্কাপসার গ্রহ পীড়িত বাবকে	_
গর্জেঃ কাতিভেদ	á	नकार वार नाइड सायदर	.× -09 <b>b</b> r
			•-

विक्य ।	र्शि ।	বিষয়।	र्वश्र ।
শকুনীগ্ৰহ পীড়িত বালকের		ভিন্ন ভিন্ন স্থানগত দ্বী বিষের	
লকণ	৩৭৮	লকণ	৩৮৬
রেবতীগ্রন্থ পীড়িত বাদকের		কৃপিত দ্যীবিষের লক্ষণ	ð
লকণ	Š	<b>म्यौदिर्यंत्र क्र</b> श	å
পুতনাগ্ৰহ শীড়িত বালকের		দ্বীবিষেত্ৰ রোগ উৎপাদন	Ob 9
<b>लक्ष</b>	ঐ	দ্ধীবিষের কারণ	à
অন্ধপ্তনাগ্রন্থ পীড়িত বালকে	ৰ	দ্ধীবিষের সাধ্যাসাধ্যত্ব	ቅ
नक्ष	ও৭৯	অলে খেদ মলাদি প্রয়োগেব ফা	ন ঐ
শীতপুতনাগ্ৰহ পীড়িভ বালবে	FI	লুভাবিষের পৌরাণিক ইভিবৃত্ত	٩٧٥
<b>ल्</b> क्	à	লুভাদংশনের লক্ষণ	るよう
মৃথমুগুতিকাগ্রহ পীড়িত বাল	কের	ত্রিমগুলাদি অষ্টবিধ লুতাদংশদে	ন র
जन्म <b>्</b>	à	নিশ্চর্ছ	ঞ
নৈগমের গ্রহণীড়িত বালকের		সৌবনি কাদি অষ্টবিধ লুতা	
লক্ষণ	ል	দংশনের ফল	৽র্ভ
বিষ নিদান।		थ्राननामक मृधिक मःभटनत्र कर	1 4
क्रमिविधिय नांधांत्रण कार्या	<b>%</b>	কুকলাস দংশনের ফল	á
ভাবর বিবের সাধারণ কার্ব্য	à	বৃশ্চিক দংশনের ফল	ধেত
বিষদাতার মনোবিকার	٩	क्न ज मः भारत इ क्ल	å
ভিন্ন ভিন্ন বিষ সেবনের ফল	<b>৬৮১</b>	উक्किंकि स्थानित कव	ঐ
বিষদিশ্ধ শস্তক্ষতের লক্ষণ	<b>৩৮</b> ২	मविव मञ्जूक सःभटनत कल	935
সর্পের প্রকারভেদ	4	বিষধন্ন মৎস্য দংশনের ফল	à
ভির ভির সর্প দংশনের লক্ষণ	<b>৩৮</b> ৩	স্বিষ্পলৌকা (কোঁক)	
স্থান সময়ভেদে সর্পদংশনের ফ	न के	मः नंतनत कम	डी
वाक्तिराज्ञात नर्भ नःभरतव कन	à	গৃহ গোধিকা (টিকটিকি)	
সর্প দংশনের অরিষ্ট লক্ষণ	<b>э</b> Р8	শংশনের ফল	á
<b>म्</b> वीविव	<b>७</b> ৮€	শভগদী (दक्सारे, कानदकारीहि	i)
न्तौदिव मियरनव नक्त	৩৮¢	<b>ए</b> ९भटनत् क्व	ودي

( >#• )

विषय ।	पृष्ठी ।	विषय	পৃষ্টা।
मनक प्रत्यत्व क्रम	೦೯೪	निर्सिव रहेवांत्र नकन 0	৪৫৩
মকিকাদংশনের কল	<b>∌</b> •	য়োগ পরীক্ষার রীতি	de la
बाबिनि नः नत्व कन	à		

# निर्मान।

# পঞ্চনিদান।

জগতেব স্প্রীক্তি কংহার কাবণ, যিন অগ অপবর্গ যার; প্রেণমি সে শিব পদে জৈলোকা শরণ, লীমা বাঁর নাই করুণার, সংজ্ঞার আদেশ মত করিয়া সংগ্রহ শত নানা মুনি অমূল্য বচন, রোগের লিখ নিদানে উপদ্রবারিষ্ট সনে

আরুর্বেদ থাছচর স্থা অধারনে
নাহিক শক্তি কড়ু বার,
কিষা অলুবুদ্ধিনর ভাগার কারণে
সহজার্থ খিব করিবার,
অথবা ব্যাধিত হেরে
কোন রোগ আছে বেরে

সহক্ষে করিতে বিনির্ণয় ;—
কোন রোগে কি লক্ষণ
করিবার্নে নিরূপণ
উৎক্রপ্ত উপায় গ্রন্থ হইবে নিশ্চয়।

নিদানও পূর্বরূপ, ব্লপ, উপশয়,
সম্প্রাপ্তি এ পাঁচটা কাবণ
উপযোগী করিবারে বোগ বিনির্ণয়;
কহিব তাদের বিবরণ।
নিমিত্ত আয়তন
উপান হেতু কারণ,
এ দক্ল অথবা প্রত্যয়,
কহে নিদান পর্যায়;—
এই নাম সমুদায়।
এনিদানে রোগ উৎপাদক হেতু কয়।

ভর কিশা অন্য রোগ শরীরে বখন
প্রবেশের উপক্রম করে,
বারুপিন্ত কফাদির যে সব লক্ষণ,
কভু নাহি বুঝা বায় হেরে।
কিন্তু দেহ অভ্যন্তরে
রোগ আসিতেছে ঘেরে
হেনরূপ পরকাশ পায়;
এইরূপে যেলক্ষণ
আনে ব্যাধি নিদর্শন্
সাধারণ পূর্বরূপ ক'ন বৈদ্য ভায়।

পুনঃ বদি সাধারণ পুর্বরূপ সনে
বাতপিন্তাদির ধে লক্ষণ,
আধা ব্যক্তভাবে তার বে কোন লক্ষণে
নরদেহে হয় সংঘটন;
বায়ুপিত্ত কফগত,
ঘন্দ কি বিদোষ জাত,
কোন দোবে ব্যাধি উৎপাদন;
হৈরি বে লক্ষণ চয়
ভাবী ব্যাধি বিনির্ণয়;
বিশিষ্ট সে পূর্যরূপ আখ্যাত তথন।

আধাব্যক্ত পূর্বরূপ প্রক্ষুট বখন,
বেলক্ষণ রূপ নাম ধর,
সংস্থান, ব্যঞ্জন, লিঙ্গ, আকৃতি, লক্ষণ,
চিহ্ন এ রূপের নামান্তর।
কারণ অথবা ব্যাধি,
অথবা কারণ ব্যাধি
উভয়ের একত্র মিলনে
স্বভন্ত স্বভন্ত হয়ে,
অথবা মিলিয়া ছুয়ে
আনয়ন করে দেহে যে সব লক্ষণে.

বিপরীত বন্ধ কিয়া যে বন্ধ দেবনে বিপরীত কার্য্য করে তার, বিপরীত কার্য্য করে এমন ভোজনে, সেই মত যদ্যশি বিহার;

### विश्व ।

সেই বিশরীত কলে
বদ্যপি রোগের বলে
বিশেষ করতে দমৰ,
উপশন রোগ ভার,
রোগী শান্তিনাত পার;
উপশন নাম ধরে উষধ ভশন।

সুখাবহ উপযোগ নাম উপশয়

অপানাগ্যা দান্দ নাম ধরে;
উপশয় বিপরীত কল বাহে হয়

ব্যাধ্যদান্দ খলে থাকে তারে।

পিশুক্ত কিছা বাত্ত

হয় বদি দোবাপ্রিত,

হয় তারা রোগের কারণ;

শার স্বধঃ উদ্ধিত্তল

অথবা বাঁকিয়া চলে,

তাহাতেও রোগ করে জনম গ্রহণ।

বিলোমের এই মত প্রস্থৃষ্টি কারণ কিন্তা ক্ষাণ্ড উদ্ধ বক্ষণতি, দেহ মধ্যে বসরক্তে করি আক্রমণ হয় যদি রোগের নির্মাণ্ড; ামে ব্যাধি ক্ষনম লয় সম্প্রান্তি তাহারে ক্যা, জাত্যাগতি ক্ষায় সাম তার; বিকল্প, প্রাধান্য, বলে, সংখ্যা, কাল ভেদ কলে, ক্লাভিও আগভি হয় বিভিন্ন প্রকার।

দোষ ভেদ্নে যেইরপ অষ্টবিধ শবে
শরীর করয়ে আক্রমণ,
শবের সম্প্রাপ্তি তথা অষ্টম প্রকারে
বিভক্ত করেন বুধগণ।
রোগের সংখ্যার সনে
সম্প্রাপ্তির সংখ্যা গণে,
বিকল্প, প্রাধান্য, কাল, বল
কিশ্বা রোগ সংখ্যামত
নবদেহে সমাগ্রিত
হয়ে থাকে ভিন্নভিন্ন সম্প্রাপ্তি সকল।

বন্ধ কিন্তা ত্রিদোষক রোগ বে সময়
দেহ মাঝে হয় উপস্থিত,
সম্মীলিত দোষ হয় অথবা ত্রিতর
কোন ভাবে কেমন কুপিত;
বারুপিন্ধ কফ তিনে
কিন্তা দুই সম্মীলনে
ফকতানি কল ঘটে যত;
কোন কল পায় স্থান
কিবা ভার পরিমান
অংশাংশ কল্পনা হেছু বিক্লাভিহিত।

de

মিলিত বাতাদি তিন দোষের ভিতরে
নিক্তরেতু কুপিত হইর।

যদি কোন রোগ দোষ উৎপাদন করে,

অন্য দোষ তাহার লাগিয়া

পূর্বদোষ পাছু যায়,

ত্রিদোষ প্রকাশ পায়;

পূর্বদোষ স্বতন্ত্রাখ্যা তার।

অপব শে দোষ ষ্বয়

প্রতন্ত্রাভিহিত হয়;

পূর্ব প্রশমণে পায় শেষ প্রতীকার।

সকল হেন্তর বলে যে ব্যাধি আগত
কিম্বা যার আগম সময়
সমস্তই পূর্ব্যরূপ রূপ প্রকাশিত,
বলবান সেরোগ নিশ্চয়;
অল্প হেন্ত সন্মীলনে
যে ব্যাধি শরীরে আনে,
পূর্ব্যরূপ রূপ কিম্বা যায়
সর্ব্য না প্রকাশ পায়,
অংশ মাত্র দেখা দেয়;
হেন রোগ হীন বল জানিও তাহায়।

রজনী দিবস কালে অথবা ভোজনে অংশ মন্ত দোষ কোপ পায়। প্রথমে ককের কোপ, মধ্যে পিন্ত আনে, শেষ অংশে বায়ু রুষ্ট তার। তথা ঋতু ভিন্নতায়
ক্লষ্ট কন্ধ পিত বান ;
ববধার বারু শুকুপিত
পিতেব শরৎকালে,
কন্দেব বসন্ত এলে,
দোষাসুগ ব্যাধির (৩) প্রকোপ সেই মত।

বায়ুপিত কক হয় কুপিত যখন
রোগ আসি পশে কলেবরে;
বিবিধ প্রকার যত অহিত সেবন,
দোষত্রয় কোপ তাহে করে;
বাত আদি দোষ ত্রয়
ব্যাধির কারণ হয়,
ব্যাধি আনে ব্যাধিরে আবার;
সন্তাপ জন্মিলে ছরে
রক্তপিত রোগে ধবে;
রক্তপিত রোগে কভু হুর সদী তার।

ত্তর আর রক্তপিত ছয়েব মিলনে রাজযক্ষা করে আনরন; জনমে জঠর রোগ শ্লীহার বর্দনে জঠর সে শোথের কারণ। অর্শ হতে হয় ভোগ শুক্মও উদর রোগ; প্রতিশ্যায় হতে জন্মে কান;

#### विश्वाम ।

কাশে কয়, শোষ কয়ে, এইরপে রোগ ইয়ে ইহারা করয়ে অন্য রোগের বিকাশ।

কোন রোগ জন্য রোগ কবি আনয়ন
নিক্ষে যায় হয়ে প্রশমিত ;
শাস্তি নাহি পায় কেছ হয়দে তথন
জন্যের কারণ ক্রমাগত।
ধবে নরে এই মত
কপ্ত সাধ্য রোগ যত
জন্ম যার ব্যাধি সম্মীলনে।
দেহেন্ত সবৈদ্যাগন
রোগ শাস্তি যার মন,
; জানিবেন বক্ষ্যমান শ্বরাদি নিদানে।

শ্বরের উৎপতি।

দক্ষ অপমানে শিব হইয়া রাগত,

নিখাস করেন ত্যাগ অমি-শিখা মত।

কাল সম অর তাহে আইল ধরায়।

আকুল হইল সবে ভাবিল প্রলেয়।

এই অর অষ্ট নামে হইল বিখ্যাত:

শৈলিক ও সরিপাত বাত পিত জাত,

বার্পিত, বাতলেম, পিতলেম আর

আগন্তক এই অষ্ট বিভাগ তাহার।

মিধ্যাহার বিহারেতে মহানর্থ ধরে;

আমাশরে বহু দোষ ক্ষমে তার তরে।

সকল রবেকে ভাষা হবরা মিলিজ কোঠাগিকে কোঠ হতে করে ধুরীকৃত। সুযোগ পাইয়া ধর দৈহে প্রবেশর। মানবের মহাকট উপ্ভিত হয়। ক্যমান্দ্য, তথ ক্ষম, সর্বাব্দে বেদনা। একত্রে হুইলে ভাষা মুরের বর্ণনা।

# ব্দরের পূর্ববন্ধ ।

শ্রমেতে খলস অন্ত, বিবর্ণ শরীর, সকল নয়ৰ্ভয়, চিত্ত নহে স্থিয়, বিষের সমান হয় অমুতেরে জান, ইচ্ছা হয় প্রতি দত্তে করি বারি পান. কখন বাসনা শীতে, কখন বারুতে, ক্ষু ইছা হয় বাই রৌজ পোহাইতে, কিছুতেই কিছ নাহি ভূঞি বোধ হয়, वारे डिटि शाम खारण मकन मगत्र, হর্বাভাব, অক্লচি, ও হয় দেহ ভার, শীত করে, ক্র্রেড নাই খেন অন্ধকার, রোমাঞ্চ করম্রে সেহ, এ হার লক্ষণ चरत्रज्ञ गांगाना भूकं क्रण विवत्र।। হাই উঠে ঘন ঘন আগ্রে বাত করে, পিতক্রে চকু ছটি বড় বালা করে. কি কহিব আর কফছরের বিষয়, চবা চলা লেভা পেয়ে রুচি নাহি হয়। भन्नता 'नृश्क' संघ अ गकन चरत, কাহার (ও) গণ্ডিত ভারা দিলর না, করে। (2)

বাতপিতে হাই উঠে চক্ দাই হয়,
বাতমেশ্বে অকৃচি ও হাই দেখা দেয়,
পিতশ্বেশ্ব হুর কথা কহিব কি আর,
কৃচি নাহি থাকে চক্ষ্ খলে অনিবার।
দুই দোষ ছাড়া এরা থাকিতে না পারে,
দুই দোষে লিপ্ত বলে 'ছন্দ্র' নাম ধরে।
সমিপাত ছরে আবির্ভাব দোষ এয়,
হাই উঠে চক্ষ্ ছলে কৃচি নাহি রয়।
নিদানে এ সব চিক্ষ বয়েছে লিখিত;
ছরেব বিশিষ্ঠ পুর্বরূপে ভাবা খ্যাত।

#### বাত-ক্রের লক্ষ্ব।

বাত ছর যার দেহে উপস্থিত হয়,
নিম্নেব লক্ষণ গুলি ঘটিবে নিশ্চর :—
কথন অধিক ছর, কম বা কখন,
কঠ, ওঠ শুক্ষ হয়, কম্পু ও বমন,
হাই উঠে, নিদ্রা নাই, বিরস বদন,
আনে শুক্ষ কাশ, পেট কাঁপে কবে কব,
হাঁচি নাহি হয়, দেহ রুক্ষ ভাব ধরে,
মহাক্রেশ ক্ষপে, ব্যধা বক্ষ, অজ, শিবে,
মবোর কাঠিন্য জাব পেটের বেদনা,
ছয়ে মিলে দেয় দেহে বড়ই যাভনা।

পিত-জরের লকণ।

পিডশ্বরে নাড়ী অতি ভীক্ষ বেগে ধার, পীড়া দের দাহ, দর্ম্ম, অক্লচি, ভূঞার, আল্প নিজা, মুখ কটু, মিখা বাক্য আর,
সল্পে সঙ্গে কাথা হতে আসে অভীসার;
মূজা, মন্ত, জ্বম হয়, প্রলাপ, বমন,
মল, মূল, নয়নের হলুদ বরণ,
কোকা হয় কণ্ঠ, ওঠু, মুখ, নাসিকায,
অরের প্রকোপে যেন শরীর পোডায়।

#### কফ-জরের লকণ।

ককৰবে নাড়ী অতি অল্প বেগ ধরে, বেন ভিজা বস্ত্র গায়, আলস্য শবীরে, শুদ্ধ অঙ্গ, শীত আব শরীবেতে ভান, বোমাঞ্চ কবয়ে দেহ, অতি নিদ্রা আর, মুখে মিষ্ট স্বাদ বোধ, অরুচি, বমন, সোণার সামগ্রী বেন কবেছি ভোজন, নাকে জল, মুখে লাল, কাসি অতিশয়, মল, মৃত্র, চকু ছয় শুক্ল বর্ণ হয়।

বাতপিত ছরের লক্ষণ।
দাহ, তৃকা, মৃচ্ছা হর বাতপিত ছরে,
শিবঃপীড়া, কণ্ঠ মুখলোষ আসি ধবে,
রোমাঞ্চ করয়ে দেহ নিজা নাহি হয়,
বোধ হয় যেন সব অক্ষকারময়,
বমন, অক্লচি, জম আর হাই উঠে,
বড়ই বেদনা করে প্রতি গাঠে গাঠে।

বাতক্ষেদ্ধ স্বরের শৃষ্ণ। বাতক্ষেদ্ধ স্বরে হয় বেদনা গ্রন্থির, শিরংপীড়া স্বতি নিদ্ধা ও সার্দ্ধ শবীর, নাগাজাব, কাদি জন্মে, বেশি ধর্ম ভার, শরীর উত্তপ্ত, নাড়ী মুধ্য বেগে ধার।

পিতপ্লের জরের লক্ষণ।

মুখ তিক্ত, নিশ্ব, তন্ত্ৰা, মোহ, কাদ আর. ক্লচি নাহি, পিপাসা ও দর্ম বার বার, ক্লনে শীত, ক্লনে গ্রীম্ম উপস্থিত হয়, পিডাসেম্ম মুরের এ দব পরিচয়।

সন্নিপাত জুরের লক্ষ্ণ।

কণে লাহ, কণে শীত, সরিপাত খরে, তকা, মোহ,খাস, তক্সা, গুরুতা উদরে, প্রদয়, মন্তক, অন্তি, সন্ধি বেদমার, সরিপার্ভ বরে রোগী বহু দুঃখ পার। পলক রহিত বেন, তার্ভ নয়ন, কোঠরেতে বলে ছটি সঞ্জল নয়ন, প্রবাপ, অফুটি, ত্রম, আরু নিজানাশ, কঠে ঘড ঘড শব্দ, বাকরোধ কাস, কৰ্ণ ব্যথা, মাধা চালা, অন্স নিঃসহায়, ঘর্মা, মল, মুদ্র, ব্রয় কদাচিত হয়; ধানা সম ৰছ দিয়া কণ্ঠ চাকা থাকে. কাণের ভিতরে যেন বিঁ বিঁ পোক। ডাকে : क्रकदर्व किंद्या (यन श्राप्टाक जनाति, শরতর উধা গম কটি। দাঁগ বরে । জোতবহা নাডী গৰ শুক্ষ হয়ে বারু, অভিশন্ন ক্লখ কিছ নাহি হন কার।

কক সহ সক্ত পিছে বর উল্পীরণ ;
শর্কালে চক্রের চিক্র লোহিত বরণ।
লোষ সব বিলম্বেডে পরিপাক পায়,
সরিপাত হবে এই চিক্র সমুদার।

সমিপাত জ্বের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয় ।
নষ্ট অমি, নাহি হর মল নিঃসবণ,
আবির্ভাব বদি ভায় সকল লক্ষণ,
নিশ্চর তাহলে রোগী রক্ষা নাহি পার।
না হলে এ সবৈ মৃক্ত কটে অভিশয়।
সপ্তম, দশম, একাদশ, চতুর্দশ,
ঘাবিংশ ও অষ্টাদশ, নবম ঘাদশ,
রোগ রৃদ্ধি করে অভি এ সব দিবসে,
পরে হ্রাস কিয়া মৃত্যু হয় অবশেষে।
কর্ণমূলে শোথ হলে আগে কিয়া পরে,
কদাচিৎ রোগী ভাহে মুক্তি লাভ করে।

সন্নিপাত খবের নাম।

অরোদশ নাম ধরে সনিপাত বর;

একে একে কহিতেছি শুন অভঃপর:

কঠকুন্দি, রক্তন্তীব, প্রলাপ, কর্নিক,
ভগ্ননেত্র, অভিন্যাস, নীতান্স, তান্ত্রিক,
রুগ্লাহ, চিন্তবিজ্ঞম, সিগুক, জিন্ধাস,
অন্ত্রক এ অন্তোদশ রোগের রিভাগ।

সন্নিপাতখনের ভোগকাল নির্ণয়।

সিগুকেন্ডে শুলু রাতি, শীতাকে খালশ,
জিন্ধাগের ভোগ হন্ন বোড়েশ দিবস।

কণ্ঠকুজে এরোদশ রাতি ভোগ হয়।
ভগ্ননেত্রে অষ্ট দিন জানিও নিশ্চয়।
অন্তক, তাত্রিক আর রক্তগীবে দশ,
চিত্তবিজ্ঞমের স্থিতি চকিশ দিবস।
প্রালাপেতে চৌদ্দ দিন, ক্রুগাহে বিংশতি,
অভিন্যাস এক পক্ষ কর্যে বস্তি।
কর্ণিকাতে দেহ পীড়া রয় মাস ত্রয়,
এইরূপে ভোগ কাল কর্য়ে নির্ণয়॥

সিগুক সমিপাতের লক্ষ্ণ।

শূল, কাদ, তৃষ্ণা, শ্লেষ্মাবেশ অভিশয়,
দর্মান্দে বেদনা যেন ফোড়া হয় গায়,
দিগুকেতে আবিন্ডাব এ দব লক্ষণ।
দুঃখেতে বাঁচয়ে রোগী, অথবা মরণ।

তাত্রিক সন্নিপাতের লকণ।
তাত্রিকেতে জিহন কণ্ঠশোষ, তদ্রা, খাস,
অঙ্গ ব্যথা, শ্রবণ শক্তির হয় হ্রাস,
কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ, কফ অল্প হয়,
পহির করমে দেহ অভি পিপানায়।

চিভবিভ্রম সন্নিপাতের লকণ।

তাপ, জান্ধি, মন্ততা ও হাস্য, গীত, মোহ, এলোমেলো কথা কয়, কম্পবান দেহ, বিকট নয়ন দিয়া করে দরশন, চিত্তবিজ্ঞাতে হয় এ সব লক্ষণ।

## কণ্ঠকৃত্তি সন্নিপাতের লক্ষ্ণ।

শ্বন, কম্পা, মুন্ছা, দাহ সোহ ও বিলাপ, শিরঃ কণ্ঠ ব্যথা, দেহে দন্তাপ, প্রলাপ; কণ্ঠকৃষ্ণে দেখা দেয় এই সমুদায়। বৈদ্যাগণ কষ্টশাধ্য কহেন ইহায়।

কর্ণিক সন্নিপাতের লক্ষণ।

কর্ণমূলে শোধ, ছর, জম, মোহ, ছাস, কঠ ব্যথা, ঘর্ম, তাপ, প্রলাপ ও কাস; কর্ণিকাখ্য সন্নিপাতে ঘটে এ লক্ষণ। বছদিন রহে রোগ করি আক্রমন।

জিন্ধগ সন্নিপাতের দক্ষণ।

তুর্বল শরীর, কাণে শুনিতে না পার, দেহের সন্তাপে যেন গাত্র পুড়ে যার, এই কটি চিহ্ন আবিষ্ঠাব ব্দিলগেতে। মহাক্রেশ দের ইহা মানব দেহেতে।

ক্লগদাহ সমিপাতের লক্ষণ।
মোহ, তাপ, প্রনাপ ও কঠ ব্যথা, জম,
দেহের কড়তা, বমি, খাস, তৃষ্ণা, প্রম,
অন্থির করয়ে অতি অল বেদনার;
ক্লগ্দাহ সমিপাত মহাক্লেশ দেয়।

ভর্মনেত্র সন্ধিপাতের লক্ষণ। কর্ণ শোধ, শ্বর, বেশি মিধ্যা কথা কর, কম্প, জম, খাস, মোহ, অতি নিজা হয়, কোঠরেভে ববে ছুটি আরক স্ক্রন । ভগনেতে মানবের নিশ্চয় মরণ।

অন্তক সমিপাতের লক্ষণ।

দাহ, মোহ, শির:কম্প হয় অন্তকেতে,

দেহতাপ, ক্রেশ দেয় অন্স বেম্বনাতে,

ঘন ঘন হিকা শাস উপস্থিত হয়।

এই বোগে মানবের মরণ নিশ্চর।

রক্ত তীব সমিপাতের লক্ণ।

মৃহ্ছা, বর, মোহ, তাম, বক্ত উদ্দীরণ,
জামনাশ হয়, দ্রব মল নিঃসরণ,
তামনাশ হয়, দ্রব মল নিঃসরণ,
তামকান, বমি, হিকা, অল ব্যথা করে,
নিলারণ পিপাসায় হলয় বিদরে;
সর্ব্ধ অব্দে চক্রাকৃতি আরক্ত বরণ,
রক্ত টীবে শরীরের নিশ্চয় পভন।

প্রালাপ সরিপাতের লকণ।
পাদশোধ, জাননাশ, কম্প ও প্রলাপ,
গার বলে, অতি হয় দেহের সন্তাপ,
বরীর হুর্গক্ষমর, বসন্ত বেহুনার।
পত্তন হইবে দেহ প্রবাপে নিশ্চর।

শীভান্দ সমিপাঠতের লকণ।
শরীর শীভল যেন শিশিরের প্রায়,
হিকা, খাস, কর্ণে শন্দ, হল্তে ভাপ রয়,
মব মল নির্মানন, শীভালেতে ঘটে।
দর্মান্দ শীভল হলে মরণ নিকটে।

• অভিন্যাস স্বিপাত্তির সক্ষণ।
বাত, পিড, কন্ধ বলবান অভিন্যানে।
মুখ শুক্ষ, বাক্রোর, আর নিজা নাবে,
জ্ঞাননত, অগ্নিমান্যা, খাস, বন কর,
যম সম এই রোগ বৈদ্যাগণ কয়।

অভিন্যাস ৰয়ের শক্ষণ।

তাব ধব আছে অভিন্যাস নাম ধরে।

বাব্, পিত্ত, কফ তাহে বড় হজি করে।

আম সহ দোষ ত্র্য হইয়া মিলন

বক্ষভোত সমূহেতে করিয়া গমন
ইন্দ্রিয়, বুজি ও মনে আশ্রয়ে বখন,
সরিপাত ধর আদি জনমে তখন।

শ্রবণ করিতে নারে, জাণ ও স্পর্শন,

চৃষ্টি হীন নাহি পাবে করিতে দর্শন।

মাথা চালে, পাশ ফেবে, অনিচ্ছা আহারে,

ইচ্ছা হয় কথা কয় কিছ নাহি পারে।

সর্বাদে বেদনা বেন চুঁচ কোটে গার,

এই রোগে কদাচিত বোগী মুক্তি পায়।

### আগন্তক জর বর্ণন ৷

অনেক কারণে জন্ম আগন্তক হার; —
আঘাত পাইলে দেহে অতি গুরুতর,
গুরু, বিজ্ঞ শালে কিয়া করিকে কারণ,
ভূতগ্রহ, কামারিক্স সমন্ধ কারণ।
বে কারণে আরিক্তাব এবর বধন,
চিকিৎসাও সেই মৃত্য করিবে ভ্রমা ।

গরল ভক্ষণে বর দিলে দরশন. মুভ্যু ভ জবমল হয় নিঃসরণ। শাকবর্ণ মুখ আর জনিছ। আহারে, মুদ্র্। হয়, তৃকা অতি, অঙ্গ ব্যথা কৰে। **छोब छैराधत खार्य विम चत्र इत्र.** মুদ্র্রা, শিরংপীড়া হয়, বসি অতিশয়। মুরূপা কামিনী না পাইলে মনোমত. কাম খর দেহ মধ্যে হয় উপস্থিত। भतीत जनम, किছू मत्न नाहि तत, অক্রচি ও তন্ত্রা তার সনে দেখা দেয়। আবির্ভাব বদি দ্বর ভর কিছা শোকে, मात्न नाहि किছू नमा अला स्मत्ना वत्क। ছব উপস্থিত যদি রাগের কারণ. কম্প হয়, সদা কয় প্রলাপ বচন। হলে বর শাপে কিংবা শত্রুর ইচ্ছায় মোহ হয়, খন খন ভৃষ্ণা অভিশয়। ভুত থারা জিমিলে উলিগ হয় মন, থর থর কাঁপে, করে হাস্য ও রোদন। কাম, শোক, ভয়ে বায়ু, কোধে পিভ হয়, ভুত ৰূরে উপস্থিত হয় দোষত্রয়।

### विषय अत।

শ্বরান্তে সামান্য দোষ থাকিলে শ্রীরে, অত্যাচারে পুনরার নবভাব ধরে। ধাড়ু সহ মিলিত হইয়া অতঃপর, জনমে বিষম শ্বর দেহের ভিতর।

এই বর পঞ্চ রূপে আছরে বিখ্যাত:---ড়ভীয়ক, অন্যেদ্ধান্ধ, সম্ভভ, সভত। পঞ্ম বে ছর চতুর্থক আখ্যা তার। একে একে বিবরণ কহিব স্বার :---तमञ् इरेटल प्लाय क्षेकारण मञ्जूड. রক্তান্তিত দোষ হলে আসয়ে সভত. মাংদগত হলে হয় অন্যেদ্যুক্ত, আর মেদস্থিত দোৰে হয় ততীয়ক শ্বর ! অন্থিমজ্জাগত দোৰ করে আমরন চভূর্থক নামে খর যমের মতন। অতি ভয়ন্বর ইহা বিপদ্ধি ঘটার, নানা রক্ষের ছর উৎপন্ন করার। সম্ভত বিষম শ্বরে ভোগ ক্রমাশ্বর, সাত ৰশ বার দিনে বিচ্ছেদ না হয়। শ্ব ত্যাগ হলে দেখা দেয় পুনরায়; "বিচ্ছেদ না হয় ত্বা বছকাল রয়। मिया त्रांत्व कृष्टे यात बत श्रकाशितन, সম্ভত বা ছৌকালিক ৰব ভারে বলে। দিন রাত্রে শবু বেগ হলে একবার. অন্যেত্রাক বিষম ব্রের এ আকার। जिन पिन किया अक पिराम अञ्चत, এই ক্রপ ক্রমান্তরে আসে বলি হর. করে পালাবর ভারে লোক সাধারণে। ভূডীয়ক নামে কিছ বিখ্যাত নিদানে। ভই দিন পরে বদি শ্বর প্রকাশয়, চতুর্থক বর ভারে বৈদ্যগণ কর।

কাম, জোধ, গোক, তয়, ভুক্ত কোঁমমতে। আৰু ে বিখন খন মালৰ লেখেছে ১ তৃতীয়ক বুল খ্যাত ত্ৰিবিধ প্ৰকালে। দোষ ভেনে ভিন্ন চিন্ন উপস্থিত করে-তৃতীয়ক ৰের হলে কছ পিছ ৰোগে, गाएनकि द्यक्तान जाविकाय जाएग । বাতক্ষে পুষ্ঠলেগে আগে ব্যধা হয়, বাত গিল্ডে মাথা ব্যথা করে স্বাতিখর চতুর্থক ছার হয় ছিবিধ প্লাকার। একে একে কৃহি গুদ লক্ষ্ণ তাহার ;--শ্লেমাজাত চতুর্বকে স্বানিও বিশ্চয়, জড়বাৰয়ে ব্যুখা হয় জাগে অভিশয় ট অরের আপেডে করে মন্তক বেদম. বাতজ্ঞাত চতুৰ্ধকে ক'ম কৈদ্যগৰ ৷ **ठ** जूर्यक विश्वतां स्थित वस्त, সংঘটিত হয় বত নিষের লকণঃ---वांत्र, शिष्ठ, कक शांदक मना बनवांन. শক্তি হীন, কম্প আর দেহ হয় টান ৮ মধা তুই দিনে অভি বন ভোগা হয়, প্ৰথম চতুৰ্ব দিলে কিছু নাহি রয় ।

বাতবলাশক জ্বরের লক্ষণ

বাতবলাখনে নিত্তা মন্দন্তর হয়,
ক্রন্ফ অল, শোধয়ুক্ত অবগর রয়।
কন্দের প্রকোপ বেশি, ত্বেহ ক্সন্ত ক্রেরে।
সহস্তা সহস্তা জীব এই স্করে মরে।

্প্রিলেশক স্বরের লক্ষণ ।
প্রালেপকে শীভ করে সকল সময়,
ঘর্মা, ছেহ ভার, বদা মন্দ ছব রয় ।
ক্যাকারী পীড়ার অন্তিম অবস্থায়,
জীবন লইতে দেহে উপস্থিত হয়।

'বিষম জ্বের বিশেষ কর্থন।
আগ্নির যদ্যপি পাক শক্তি নাহি রয়,
পিতরেম্মা দোব যদি আবির্ভাব হয়,
আর্দ্ধ তপ্ত বয় আর আর্দ্ধান্ত শীতল,
বিষম ক্রেব এই লক্ষণ কেবল।
পিত তুই হলে দেহে ক্ফ হাতে পায়,
হাত পা শীতল হয় অল উফ রয়।
পিত তুই হডে পদে, ক্ফ তুই দেহে।
শরীর শীতল হস্তপদ তথা তাহে।

मर्मर्थक क्रम्य वर्गन्।

চর্ম্মের বারু, কক যদি থাকে একসনে,
অতিশ্র শীতে করে ছর আগমনে।
বাত ও প্রেন্মাব বেগ কিছু শান্ত হলে।
পিত আরিন্ডার হয়ে সর্ব অদ্ধ ছলে।
সেইরূপ পিতৃ যদি চর্ম্ম মধ্যে রয়,
ছরের আগেতে দেই ছলে অতিশ্র ।
পিতের প্রকোপ হ'লে কর অতঃপর,
বাতরেক্সা ছটে, শীত ভাষার উপর।
এই দুই করে সংকর্মক মান্ত ধরে।

वक करे दास दाहर माक भून बदस

ধাতুগত জ্বর সমূহের বিবরণ। ধাতুগত হলে অব ধরে বে লক্ষণ, একে একে কহি শুন তার বিবরণ।

রসগত জ্বের লক্ষ্।

দেহ ভাব, কাতরতা, জরুচি জন্মার, বমি হয়, দেহ বেন অবসাদ পার, বমন ইচ্ছার করে হৃদর বেদন, রসস্থ স্থারের এই চিহ্ন নিরূপণ।

রক্তগত জ্বরের লকণ।

রক্তগত হলে হয় রক্ত উদ্গীরণ, অদ দাহ, মোহ আর বিজ্ঞম, বমন, গাজে ত্রণ হয়, সদা মিথ্যা ক্থা ক্র, পিপাসাতে রোগী সব বড় ক্লেশ পায়।

মাংসগত জ্বের লক্ষণ।
অঙ্গ উষ্ণ, পিপাসা ও অন্তর্দাহ করে,
দেহ গ্লানি অভি হয় মাংসগত করে।
জঙ্মা, ডিম ব্যথা কথা কি কহিব আর,
মারিয়াছে লাঠি যেন উপরে ভাহার।
অহরহ মল, মূত্র দেয় দর্শন,
মাবে মাবে হস্ত পদ করয়ে চালন।

মেদগত জ্বের শক্ষণ।
তৃষ্ণা, বমি, দেংগ্লানি দর্শ অবিরত,
ধৈর্য কিছু নাহি থাকে সদাই রাগত।

অক্রচি ও মোহ আর মূর্যক শরীরে, মিধ্যা কথা আর কৃষ্টে মেদোগভ স্বরে।

অস্থিগত স্করের লক্ষণ।
দিছিগত ব্যারের শুনহ পরিচর,
বেদনা কররে যেন অহি ভদ হয়।
কঠের অব্যক্ত শব্দাতীসার, বমন,
শ্বাস আর সদা করেঁ দেহ স্থানন।

মজ্জাগত স্থারের লক্ষণ।
কাস, মহাথাস, হিকা মজ্জাগত স্থারে,
বাহিরে শীতল কিন্তু গরম সম্ভারে।
বমি আর হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হয়,
বোধ হয় সব যেন সম্ভাবের ময়।

শুক্রগত স্থরের শব্দণ। নিসম্ভন্ধ, শুক্র কিখা রক্তের পতন, শুক্রগত হলে স্বর নিশ্চয় মরণ।

প্রাক্বত ও বৈক্বত স্থর।

বরষার, শরৎ, বসত্তে ক্রমান্তর, বারু, পিড, প্রেষা শর দেহে জন্ম লর। বর্ষার বারুর জন্ম, পিডের শরতে, কফ শর দেখা দের বসন্ত কালেতে। প্রাক্তত শরের এই কাল নিরূপণ। সূখ সাধ্য রোগ ইহা ক'ন বৈদ্যগণ। জনমে বৈরুত শ্র এর অন্যথার; অতি ছুঃশ্যাধ্য রোগ জানিও ভাহার। ককের শরতে আর পিতের বর্ণায়।
সবে জানে একতি বিকৃতি লাভ পার
বর্ধাকালে জুনমে বদ্যুগি বাতক্ষ্য,
তাহা হতে রক্ষা লাভ অতীব তুকর।

প্রাক্ত জ্ব সমূহের উৎপত্তির নির্ণর ।

খন আদে বর্ষাকালে বীরু চুষ্ট করে, পিত আর শ্লেম্মা এই বুয়ে যোগ দিয়ে। শ্বতের আগমনে পিড ছষ্ট হয়, অনুগত রহে তাব শ্লেম্মা অতিশয়। এই মবে পিত্তশ্লেম্বা প্রকৃতি কারণে, विनर्ग कार्लिव रहकू ना खर नज्जरन। তুই প্রকারের কাল ক'ন বৈদাগণ, বিদর্গ একেব নাম অপব আদাম। শরত হেমস্ত আরু বর্ষা ঋতু ক্রয়, ইহার। বিদর্গ কাল অভিহিত হয়। এই কালে স্বাভাবিক লোকে থাকে ভাল চন্দ্রের প্রাবল্য হেডু হয় দেহে বল। আদান কৰিত গ্ৰীশ্ব, বসন্ত, হিমানী: অর্থ্যের প্রাবল্য হেডু বল করে হানি। মুৰ্যা তেজ এই কালে যদ্ভিত হইয়া শরীরের রক দব কেলে গুকাইয়া। विमर्भ कालात त्वारण वामका नज्यन, আদান কালের রোগে অগুরু ভোজন 🕆 বদত্ত আইলে আসে কফ ছুষ্টবার, বায়ু আরু শিন্ত কোপ ভাহার উপর।

দিবস রাভির নিধ্যে ধে ধেই সমর
বারু, পিছে, কম দেহে প্রাক্রপিছ হয়।
সেই কালে সেই দোবে ছারের উৎপত্তি।
কিমা সেই ছার ছোহে বৃদ্ধি ছারে অভি।
বাতিক ছারেছে বারু রজির শমর,
সমুৎপত্র হর ছার কিমা রুজি পার।
পিত আর রেছা। ফোপ হইবে বগর,
রোগ উপশম রর নিশ্চর তগন।
এহন প্রকারে রোগে হ্রাস রুজি হয়,
পিত আব রোলা ছারে জানিও নিশ্চর।
প্রোক্ত ছার সকলের উপশ্বর নিরূপণ।
বে আহার বিহারেতে দোব কোপ পার,
তথন "অমুপশর" নাম কহে তার।
বে সব কারণে হয় দোবের লমন,
উপশর নাম ধরে সে সব কারণ।

অন্তর্কোগ করের লক্ষণ।

তৃষা ও প্রদাপ, খাস, ঘর্ম নাছি ইয়,

অন্থি আর সন্ধি ব্যথা করে অতিশয়।

দোব বন্ধ থাকে, অতি অন্তর্কাহ করে,
কোঠগুন্ধি নাহি হয় অস্তর্কোগ করে।

वहिर्द्धर्भ खंद्र लक्ष्य । वहिर्द्धभ खंद्र वीएए प्रस्टन म्हाम, क्ष्म थोरक बीम, खम, च्का ७ ध्यमान । स्थ माथा प्रीम बेटा क'न विकामन । महरूच वीहरत द्रामी मा महन क्ष्म ।

## আমন্ত্র লকণ।

ধর বেগবান অভি, কুধার অভাব.
অসভার. ভবদেহ, অভ্যন্ত প্রস্রোব,
অনস শরীর আর বিরস বদন,
আম ধরে ঘটে ধাকে এ সব লক্ষণ।
এ ধরে উষধ কিছুনা করিবে দান,
উষধ প্ররোগে ধর হয় বেগবান।

পচ্যমান ছরের লক্ষণ।
অভিশয় বেগবান হয় দেহে ছব,
মিথ্যা কথা, খাস, অম, বমি তছুপর।
পিপাসা ও সদা হয় মল নিঃসরণ।
পচ্যমান ছরের এ সব বিবরণ।

পক বা নিরাম অরের লকণ।

মৃদ্ধ অর, ললু দেহ, দোষের দমন,
কুধা আর কীণ অল, মল নিঃসরণ,
পক বা নিরাম অরে জানিও নিশ্চর;
অস্তম দিবস অর রহে ক্রমান্তর।
রসাদি দমন হলে, হরিশ্চন্দ মতে
অস্তাহের পূর্বে অর পারে তুর হতে।

স্বরের উপদ্রব।

चित्रांत, ज्या, विम, जनवाश, काम, विका, मूर्चा, कार्यवृक्ष, जक्रि ७ थान ;— चत्र द्यारंग त्रम्न এहे नम जेशस्य। द्य चात्र त्य विद्व स्मार्ट स्मिश मुख्य। ভরের সাখ্য সক্ষণ।
উপদ্রব নাহি কিছু, শরীর সবল,
অল্প দোব সদা রয়, না হয় প্রবল।
বে ছরে এরপ ভাব উপস্থিত হয়,
সুখসাধ্য ছর তাহা বৈদ্যাগণ কয়।

গন্তীর স্বর দক্র ।

•খাদ, কাদ, পিপাদাও অন্তর্জাহ করে, বন্ধ থাকে বত দোষ গন্তীরাখ্য বরে।

জ্বরের অসাধ্য লক্ষ্ণ। অনেক কারণ সহ অনেক লক্ষণ. ज्यवा श्रवन चत्र मितन मत्रभन, নিশ্চয় তা হ'লে রোগী হইবে পতন ৷ কার সাধা আছে তাহা করে নিবারণ। ইন্সিয় শক্তি যদি নষ্ট কডু হয়, মরিবে সে ছরে বোগী জানিও নিশ্চয়। শোধযুক্ত অদ আর দেহ অতি ক্ষীণ, প্রবল গম্ভীর শ্বর তাতে বছ দিন হইলে অবশ্য হবে প্রাণ অঞ্চকর। ষম সম বোধ হয় যেন এই স্থার। অসাধ্য এহেন ছর, প্রভাবে বাহার সিঁডি কাটে মন্তকের চুলে সাপনার। বে বরপ্রকোপ দিনে বিষমত্ব পায়, সাধ্যের অতীত বর কানিও ভাহার। क्रक किया कींग जर्म कर बत रहन, অবশ্য মরণ হবে বৈদ্যাগণ বলৈ।

সংজ্ঞাহীন, মোহযুক্ত, বুর স্থির বয়, কভু কম, কভু বেশী হলে জমান্তয়, ভিতরেতে উষ্ণ বেধি, বাহিরে কম্পন, এসব লক্ষণে যাবে শ্মন সদন। রোমাঞ্চিত দেহ, চকু আরক্ত বরণ, মুখখাস, হৃদয়েতে অত্যন্ত বেদন, चरतत এ চিट्रं कञ्च यनि कारत धरतः কাহারও সাধ্য দাই বাঁচাইতে ভারে। হিকা. শাস, তফা, মোহ, ক্ষীণ অল হয়, মুখেব ভিতন হতে সদা ৰাস বন্ধ কোঠরেতে চকু বঙ্গে আর বেই ছরে, কার সাধ্য আছে তারে বাঁচাইতে পারে। ইন্দ্রিয় শক্তি হীন, কচি নাশ পায়, ৰর বলবান তাহে তীক্ষ বেগে ধায়. তত্তপরি আর বন্ধি হয় অক ক্ষীণ. এহেন রোগীকে ত্যাপ করিবে প্রবীব।

স্থার মুক্তির পূর্বরেপ।

তাম, ঘর্মা, কৃষ্পা, ভৃষা, দাহ অভিশন্ন,

সংজ্ঞানাশ পারু আরু মল ভেদ হয়,

করয়ে কৃষ্ণ অভি, ছর্মান্ধ বদনে,

এ চিহ্ন বাক্ষিত্র, তার ছাড়ে বেই ক্রে।

জ্ব মোচন শক্ষণ।

ঘর্মা, বাঁচি, কুধা, আর দেহ বাদ্ হয়,

ফুশ্কুজি, বয় মুখে, সাধা চুলকায়,

অর ত্যার হয়ে হয় এবহ বক্ষণ।

দিনে দিনে দেহ হয় ব্যবদ তথন।

# অতীসার নিদান।

অতীসার জনমায় অনেক কারণে। অতি মিঞ্চ, অতি কৃক সামগ্রী ভক্তে, হজম না হতে পুনঃ করিলে ভোজন, অতি স্তব্য অতি উঞ্চ স্তব্যাদি দেবন, বেশী ঘুত তৈল যুক্ত আহার কবিলে. গুরু বা অনীর্ণকর দ্রব্যাদি খাইলে. অতি ঠাণ্ডা সামগ্রী বা অকালে আহার. ক্ষীর মীন এক দঙ্গে খাইলে আবার. शिष्टेकां कि चुन खदा कतिरन छक्रन, পূর্বাহার শীর্ণ নর তথাপি ভোজন, অধিক মাখিলেতৈল কিমা না মাখিলে. প্রভাত সময়ে বেশী ব্যন করিলে. अथवा बागाणि इस अछि विद्युहन, পিচকারী দের মল ভেদের কারণ, বিষ, ভয়, শোক, অভিশয় মদাপানে, पूरे जनशाम, जब कीएरंत्र कांत्ररन, যে ঋতুতে যে নামগ্ৰী খাইতে বারণ, না মানিয়া ক্ষেত্র যদি করম্রে ভক্ষণ, ক্রিমি দোৰ, মলমূজ বেগবিধারণ, আনে অভীয়ার রোগ এসর কারণ।

অতীমাতের সাধারণ রূপ।
কফ, পিছ, রক্ষ রক্ষ, উদক ও ছেদ,
জলীর পদার্গ এরা মূত্র, আর কেদ।

দেহস্থ কলীয় ধাতু বাৰ্দ্ধিত হইলে,
নির্মাপিত করে দেয়ু কোঠের কানলে।
পুনঃ অনিলের বলে অধােগামী হয়ে,
অতি নিঃসরব হয় মল সহ মিলে।
এ কারণ এই রােণে অতীসার কহে,
বড় কট দেয় ইহা মানবের দেহে।
জন্ম লয় দেহে য়ড়বিধ অতীসার ঃ—
বাতিক, পৈতিক, ককে, সরিপাতে আর।
শোক আর আমে ছটি করে আনয়ন।
দে সবার একে একে কহি বিবরণ।

অতীসারের পূর্ব্বরূপ।
নাভি, কুন্দি, হৃদয়, উদর, মলঘারে,
জন্মে বড় বাথা বেন স্ফুটী বেধ করে।
অঙ্গ অবসম, বাতকর্ম নাহি হয়,
পেট কাঁপে আর সদা মলবদ্ধ রয়।
পরিপাক শক্তি কিছু না থাকে তখন,
অতীসার পূর্বরূপ এসব লক্ষণ।

বাতিক অতীসারের লক্ষণ।
বার্ ধাবা অতীসার দিলে দরশন,
অপক ও রুক্ষ মল অরুণ বরণ,
কেনযুক্ত অল্প ভেদ হয় বার বার,
মলধারে অতিশযুর্ব্যথা করে আর।

পৈত্তিক অতীসারের সক্ষণ। পিত অতীসারে হর লোহিত বরণ, হরিৎ অথবা পীত মঙ্গ-নিঃসরণ। ভূষা, মোহ, অধ্যাহ করে অভিশয়, পাকিয়াছে মধ্যার বেন বোধ হয়।

ককাতীসারের লকণ।

শীতদ ও খন আর আমগন্ধ বৃত। রোমাঞ্চিত হয় দেহ যখন তখন, কক অতীসারে হয় এগব লক্ষণ।

ত্রিদোষযুক্ত অর্থাৎ সন্নিপাত অতীসারের লকণ।

শৃকরের চর্বির মত মলের বরণ,
কথন বা মাংস ধৌত জলের মতন,
ইহা ভিন্ন এই রোগে দের দরশন
বারু, পিন্তু, কফ অতীসারের লক্ষণ।
সন্নিপাত অতীসারে এই চিত্র হয়।
কট সাধ্য রোগ ইহা বৈদ্যগণ কয়।

শোকাতীসারের লক্ষণ।
ধন, বন্ধু, বান্ধবের বিনাশ কারণ,
অতি শোকে, অতি অল্প করিলে ভোজন,
দেহতেজ চকু নাসাদির জল যত,
কোর্চদেশে এককালে প্রবেশ করত,
জঠর অনলে সেথা করি মন্দীভূত,
শোণিতে স্থান হ'তে করয়ে চালিত।
সেই রক্ত মল সহ হইয়া মিলন,
কুঁচাক্রতি সম হয়ে হয় নিঃসরণ।
অধবা কেবল শুধু রক্তের পতন;
গত্ত খাকে ভাতে ককু না ধাকে ক্রখন।

এ কারণে আদে শোক অতীসার দেহে, কট নাধ্য রোগ ইহা বৈদ্যাপ কছে।

আমাতীসারের দক্ষণ।

অনীর্ণ কারণ দোৰজয় ছুই ব্রে;
তাহার পরেতে তারা কুপথে বাইটের,
কোর্চ সন্থ বাছু আরু মল মূলবনে,
একে একে তাহাদের কুপিত ক্ষরিরে
করায় বিবিধবর্ণ ভেদ অনিবার ।
শূলের সমান বাধা লক্ষণ তাহার ।
এইরপে আম অতীদার দেহে ধরে র
ষষ্ঠ অভিদার ব'লে তার ব্যাখ্যা করে ।

অতীসার সমূহের প্রাপক শক্ষণ।

শোক ও আমাতীসার ধরির। লক্ষণ,
পক বা অপক মল করে নিরপণ।
আম বা অপক মল জলে ভূবে যায়,
অতিশয় পিছিল, তুর্গন্ধ অতিশয়।
লক্ষণ যদ্যপি ঘটে তার বিপরীত,
অপিছিল, লঘুমল ছর্গন্ধ রহিত,
লঘু বোধ হয় কোঠ, দেহ লঘু আব,
তথন তাহাকে কহে পক অতীসার।

অতীসারের অসাধ্য লক্ষণ । হত, তৈল, ছব, চর্মি, মাংদ ধৌত জন, ফুক, নীল, খন, কছ, দবি সম মদ,

मजुरतत शुक्क सुम स्ताद विस्त ুকাল ভাৰ রখ হ'বে একর বিলন্ কজ্প রাশির প্রায় সীমান্য করিন, অথবা যেমন পিষ্টমাংস অস্থি হীন. পাকা সাম সম আর অক্রণ বরণ, **अज्ञल ब्हेटल यल व्यम्**धि लक्कन। ন্থগদ্ধ অথবা পচা দুৰ্গদ্ধ সংযুত, ্মন্তিকের মুক্ত সম, বহু পরিমিত। যেই রোগে ধারে মল এসব লক্ষণ. আৰোগ্য না হয় ভাষা ক'ন বৈদাপণ। हिका, बाम, जांद, अक्कांत मत्रभन, পিপাসায় উত্পরি করে আনয়ন, পার্থ আর অন্থি ব্যথা করে অতিখয়, মন ও ইত্রিয় সদা মোহবুক রয়, অস গ্লানি, আর রোগী মিধ্যা কথা কর. মলছাব শ্ৰিক্ত মলি পঞ্চ বোধ হয়। অতীসারে এ সৰ লক্ষণ দেখা দিলে, অনাধ্য সে রোগ ভাষা বৈদ্যাধ্য বলে। त्मर ठा छा, कीन, त्मके के द्वार अख्याह অবিরত মল যার নিঃসরণ হয়, ফোডার মতন আর পাকে মলমার, এক্লপ লক্ষণে তার নাহিক নিস্তার। খাস, শুলু, পিপামা ও বল মাংস হীন, चर (पट्ट श्राह्म कंपि जान जन्मिन. অভীসারে দ্বেখা দিলে এক্রণ সক্ষণ, করেতে বাঁচয়ে বুবা, বুংগ্রা স্থাণ ঃ

অতীসারের উপদ্ধেব।

শ্বর, তৃষ্ণা, স্বাস, কাস, অরুচি, বম্ন,

হিক্কা, শোধ, উদরেতে অভ্যস্ত বেদন;

এই কটি উপদ্ধব হলে উপস্থিত,
বৈদ্যরান্ধ রোগী ভ্যাগ করিবে নিশ্চিত।

### রক্তাতীসার।

বিদামান বার দেহে পিত অতীসার, পিতত্বর দ্বব্য যদি কবরে আহার, রক্ত অতীসার তাহে দেহে পায় স্থান, বড়ই কঠিন রোগ কপ্ত কবে দান। দ্বর, দাহ, শূল, ভ্ষা, পাকে মলবার, রক্ত সৃহ ভেদ হয় এই রোগে আয়। মল ত্যাগ পূর্বে কড়, কখন বা পরে, কারো গুছদেশ হ'তে শুধু রক্ত করে।

প্রবাহিকার উৎপত্তি।

অহিত আহারে বারু দোষমুক্ত হয়ে,

মল সহ স্থিত কফ অধোদেশে লয়ে
কুস্থনের সহ অল্প মল বার বার

করে যবে, প্রবাহিকা রোগ নাম তার।

প্রবাহিকার রক্তাদি ভেদে রূপ বর্ণন।

বারু দুষ্ট প্রবাহিকা হ'লে উপস্থিত, মল নিরগত হয় শূলের সঁহিত। পিছ দুষ্ট প্রবাহিকা লইলে আশ্রয়, দাহের সহিত মল নিরগত হয়। কক দুষ্ট প্রবাহিকা দিলে দরশন,
ককের সহিত মল হয় নিঃসরপ।
রক্ত দুষ্ট হয়ে যদি প্রবাহিকা আসে,
রক্তের সহিত মল তাহলে ববষে।
বাতিক হইলে রুক্ত, কফে তৈলময়,
পিত্ত, রক্তে তীক্ত, উষ্ণ মল ত্যাগ হয়।
লক্ষণ চিকিৎসা প্রকাপক চিত্র হত,
এ রোগেও জেনো ঠিক অভীসার মত।

## অতীসার নির্ভি লকণ।

মূত্র নাহি হয় মল ত্যাগের সময়,
স্বভাবতঃ বারু যদি নিরগত হয়,
কুধাবোধ, উদর হইলে লঘু আর,
আরোগ্য মুবতি ধরে তবে অতীসার।

# थर्गे।

মুক্ত হয় অতীসার হইতে যথন,
মন্দ অগ্নি যুক্ত থাকে মানব তখন।
অহিত সামগ্রী যদি সে সময় খায়,
অগ্নি ছুষ্ট করয়ে তাহাব পুনুরায়।
দেহ মধ্যে নাড়ী যে গ্রহণী নাম ধরে,
ছুষ্ট অগ্নি হেন গ্রহণীকে ছুষ্ট করে।
নাভির উপরে হয় অবস্থিতি ভাব,
বলের সঞ্চয়ে আছে, ক্ষমতা তাহাব।

অন্ন ল'তে শক্তি ভাই গ্রহণী বিখ্যাত।

চরক পুন্তকে আছে এরপ লিবিন্ত ।

দেহ অগ্নি এই স্থানে থাকার কারণ্ড

অপক অন্নকে উহা করিয়া ধারণ

পক অন্ন অবো দিলা করে নিংসবন ;

ভ্রমতেব মত ইহা কানে বৈদ্যান ।

মোটের মাধার ইহা কানিও নিশ্চয়,
পচ্যমানাশ্য রেপে ইহা খ্যাত হয়।

গ্রহণীর সামান্য রূপ নির্দেশ।

র্দ্ধি পেরে বারু, পিন্ত, কক দোষত্রয়, গ্রহণীকে ছুষ্ট তাবা করে অভিশয়। পরু ও অপক মল তাহে নিবগত, কণে বদ্ধ, কণে জব, ছুর্গদ্ধ সহিত। বেশি পবিমাণে বাব বার ভেদ হয় অত্যন্ত বেদনা হহ জ্বানিগু নিশ্চয়। গ্রহণী আইনে দেহে এ সব লক্ষণে; কষ্ট সাধ্য রোগ ইহা জানে বৈদ্যগণে।

এহণী রোগের পূর্বরেপ।
তৃষণ ও অলস অস আর বল ক্ষয়,
অগ্নিমান্দ্য, বহু ক্ষণে পরিপাক হয়,
দেহ যেন ভার বোধ রয় সর্বক্ষণ,
এইণীর পূর্বে হয় এ সব লক্ষণ।

বাতিক এছণী।

কটু তিজ্ঞ কৰায় ও ক্লক্ষ, অভিশন্ধ, মাংস ক্ষীর এক সঙ্গে বছি কেহ খায়,

উপবাস কিয়া আছ কবিলে ভোজন, यल मुजां पित रवश कतिरल शातन, অধিক মৈৰুনে আব, বায়ু ছুষ্ট হয়ে, কোঠান্নিকে তার পবে দৃষিত কবিয়ে বাতিক এহণী রোগ দেহ মধ্যে আনে। কষ্টকর রোগ ইহা ক'ন বৈদ্যগণে। এই রোগে কষ্টে অর পবিপাক পাব. পরিপাক না হইলে অল্ল জন্মে তাব। কভু শুৰু, কছু দ্ৰৰ মল নিরগত, মল্বাব বাথা কবে কর্ত্তনের মত। পার্ম, উরু, গ্রীবা আব হৃদর, বঙ্কণ, ৰাথা কৰে সে সকলে মুখন ভখন। কর্ণে শব্দ বোধ আর কিছু দৃষ্টি হীন, বল নাহি থাকে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ. পিপাসা ও ছুষ্ট কুধা হয় বার বার, মুধুবাদি ষড় রসে বাসনা আহার, কাস, স্বাস, মন সদা অবসম বয়, क्रक अन, कर्ष जात मूथ अक स्म, পেট ফাঁপে পরে কিছা হজম সময়, আহাব করিলে কিন্তু স্বাস্থ্য বোধ হয়। বাত গুলা, হৃদি রোগ প্লীং৷ কিম্বা স্থার, সতত করমে বোগী আশঙ্কা সবার। কেনযুক্ত দ্ৰব মল হয় বার বার, অতি কটে, পুনঃ পুনঃ, বিলম্বেডে আর। ভেদ, বৃদ্ধি, কৃষ্ণ ব্যথা, কিবুস বৃদ্ধন, বাত গ্ৰহণীর রোগে এমৰ লক্ষ্ম ।

## পৈতিক এহনী।

বিদাহি, অজীর্ণ, কঁটু অল ও লবণ,
ক্ষার, তীক্ষ উষ্ণ দ্রব্য কবিলে ভোজন,
এসব কাবণে পিন্তে অতি কোপ পার;
প্রতেপ্ত সলিল বর্ণা অনল নিবায়।
পৈত্তিক গ্রহণী রোগ তাহে উপস্থিত।
এই রোগে দেহ বর্ণ হয় বেন পীত,
অল্লের উদ্গার অতি ত্বগন্ধ তার,
ক্ষদি কঠ দাহ আর ধরে পিপাসায়।
অরুচি ও দ্রব মল সদা নিঃসবণ,
পীত কিষা নীল হয় তাহার বরণ।

## ককজ এহণী।

শুরু, স্মিন্ধ, শীতল, পিচ্ছল দ্রব্য বত,
মধ্রাদি দ্রব্য কিস্বা হইলে ভক্ষিত,
অধিক আহার পরে দিবাতে শরন,
কফ দুষ্ট হয় দেহে এ সব কারণ।
অগ্নি নষ্ট ক'রে তারা দেহেব ভিতরে,
সৈন্দ্রিক গ্রহণী রোগে পরিণত করে।
এই রোগে কষ্টে ভুক্ত দ্রব্য পাক পাব,
শ্লেম্মা হেতু মুখ লিপ্ত মিষ্ট স্থাদ তার;
শরীরেতে গ্লানি সদা অলসভা হয়,
মৈপুন কবিতে কিছু ইচ্ছা নাহি রব।
ঘন, দ্রব বস্তু ধাবা পূরিত হৃদয়,
বমন, অক্লিচি, কাস, নানাম্রাব হয়।

ক্ষীণ অঙ্গ নতে কিছ শ্রীর দুর্বল,
আম আর প্রেমাযুক্ত গুরু ভাঙ্গা মল,
গুরু আর স্তব্ধ বাকে মদাই উদর,
বিকৃত মধুরোচ্গার তাহার উপর।
কফ গ্রহণীতে হয় এ সব লক্ষণ।
কষ্ট সাধ্য রোগ ইহা ক'ন বৈদ্যাগণ।

সমিপাত এছণী।

বায়ু, পিন্ত, কফ চিহ্ন একব্রিত হলে, দর্মিপাত গ্রহণী তাহাকে বৈদ্য বলে।

সংগ্রহ গ্রহণী রোগ।
পিচ্ছল, শীতল, দ্রব, বহু পরিমাণে,
অপক ও ঘন মল বেদনার সনে,
মাস, পক্ষ কাবো, কারো দশ দিন পবে,
নিত্য কারো, রোগী যদি দমকা ভেদ করে,
পেট ডাকে, শব্দ হয় ভেদের সময়,
দিবসে বাড়য়ে রোগ, রাত্রে কম হয়।
ছুর্লল অলস অল, উদরে বেদনা,
অল অবসর হয়, দেহের যাতনা।
আম বায়ু বলে হয় রোগের উৎপত্তি;
কঠিন চিকিৎসা এর বছদিন স্থিতি।

## অৰ্শ |

গুছবার ভিতরে যে নাড়ী বর্ত্তমান, সাগ্ধ পঞ্চাঙ্গুলি হয় তার পরিমাণ। তদ নামে এই স্থান সাছরে বিশ্বাহন,
তিন বলি আছে তার শ্রাহর্ত মত ।
উপবি উপরি তারা অবস্থিতি করে ।
তাহাদের নাম কহি তন পরে পরে ।
থেখন বিতীয় প্রবাহনী, বিশক্তনী,
তৃতীয়টী হর শ্বাত নামে সম্বরণী ।
সকলের নিম্নে বেই অক্লাকুলী স্থান,
গুদৌর্চু নামেতে তাব করয়ে আখ্যান ।
একাকুলি স্থান ব্যাপি তাহার উপবে
সম্বনী নামে বলি অবস্থিতি কবে ।
বিসর্জনী নামে বলি বয় ততুপরি
দেতাক্লি স্থান সেধা অধিকার করি ।

অর্শের প্রকারভেদ ও অভিধান। অর্শরোগ ছয় বিধ, বাতক, পিতক,

শ্লেম্বজ, সহজ, রক্ত আব ত্রিদোষক ।

বাত আদি দোষত্ত্তর কুপিত বেমন হয়

ত্বক, মাংস, রক্ত, মেদে করিয়া ছবিত,

শুহু নাসিকাদি স্থানে বিবিধ আরুতি সনে

মাংসের অঙ্কুর যত করে উৎপাদিত,

এই মাংসাঙ্কুর যত, অর্ণ নামে অভিহিত।

শুহুদেশ আক্রুষণ করে কিন্তু বায়,

গেই অর্শ বরণনে র'ব রত এই কণে

তাহাকেই অর্শ বলে চলিত, ভাষার ।

## বাভার্তের হেড গ

কটু, তিজ, ক্লফা আৰু শীতল, কমার,
লগুপাক দ্রব্য কিছা। কেহ বদি খায়,
মাত্রাহীন কিছা অতি অল্পই ভোজন,
তীক্ষ মদ্যপান, অতি রমনী নেবন,
হেমস্তাদি শীতকাল, শীতল প্রদেশ,
ব্যায়াম, কহলে মনে শোকের প্রবেশ,
বলবান বাছু আর প্রান্তপ সেবন,
এ সকল বাভজ্জন বোকের ক্রান্তিপ।

পিভার্শের হেওঁ ট

मध्र, मोठन, सिसं अल ७ नवन,
किया छक्रभांक जवा कतित्व एडाइन,
मात्रीतिक शतिक्षमं विविध्य येनि,
निवत्यव काल च्यारेतनं निवद्धि,
जामिक स्वेन मया, स्वेन जाम्म,
भूखं ७ मण्यं वाष्ट्रं मंदिन। त्यव्यन,
भोजन क्षरमंकान, हिंसात वर्षन,
७ मकन दश्र शिख्यां मंद्र कालन।

### वर्षक वर्ग।

বারু কফ বোগো অর্শ ইর বনি দেইে, বাতপ্রেম অর্শ ভারে বৈদার্গণ করে। পিত কফ বোগে বন্ধি অর্শ রেশ হর্ম। পিতরোমা অর্শ তোর অভিবান হর্ম। বাতজাদি রোগে ঘটে বে স্ব লক্ষ্ম, দদরোগে সে মুরের এক্স মিলন। ঝিদোষ লক্ষণ যবে একত্র মিলিড, সমিপাত অর্শ রোগ হুর অভিহিত।

### সহজার্ণ।

জনমের সনে অর্শ উপস্থিত হ'লে,
তথন সে অর্শরোগে সহজার্শ বলে।

হুক্রাতের মতে এই রোগের লক্ষণ
একে একে কহিক্তন তাব বিবরণ :—
এই অর্শ ধরে ভয়য়র রূপ অতি,
অন্তর্মুখ যুক্ত হয়ে করয়ে বসতি।
লুকায়িত থাকে মাংসাকুর সমূদয়
কর্কশ অরুণ আর পাতুবর্ণ হয়।
কুশ অঙ্গ, জোধশীল, অল্প অয়ি আর
অরুচি কারণ রোগী করে অল্লাহার।
সর্বা অংশ শবীরের হয় শিবাময়,
চক্ষ্, কর্ণ, নাসিকা ও শিরোরোগ হয়।
ক্রীণস্থর আর শুক্র ক্রীণের কারণ,
নাহি পারে করিতে সন্তান উৎপাদন।

অর্গরোগের পূর্বারূপ।

অজীর্ণ কারণ হয় উদরেতে ভার, উদরেতে গুড় গুড় শব্দ ও উদ্গার। দুরবল অন্ধ, অবসর কজা বয়, কুশদেহ আর কোঠ শুদ্ধি নাহি হয়, উদর, গ্রহণী, পাণ্ডু কনমের ভয়; অর্শ পূর্বে এ লক্ষণ উপস্থিত হয়।

## বাভার্শের লকণ।

বলি মধ্যে এ অর্শে মে অন্কুর জন্মায়, অপিচ্ছিল, চিম চিম ব্যথা করে তায়। রক্ত পূঁজ কিছু নাহি হয় নিঃসরণ, বিকসিত মুখ থাকে সদা সর্বক্ষণ। शुक्त ও कठिन धुम, अक्रन वत्नन, কক শ যেমন গো জিহ্বার মতন। খব হয়, কাঁকবোল ফল ষেই মত তীক্ষাগ্র ও বক্র, সবে ভিন্নরূপে স্থিত। এ রোগে অঙ্কুব হয় অনেক প্রকাব তেলাকুচা, খেন্দুব ও কুলের আকাব। অরণ্য কার্পাসী, শ্বেড শবিষাব প্রায়, কদম ফুলেব মভ কখন দেখায়। উদর ও পার্খ, কটা, বঙ্কাণ, হৃদযু, শিবঃ, কণ্ঠ, উক্ন ব্যথা করে অভিশয়। পৈট ফাঁপে, হাঁচি হয়, অরুচি, উদ্গার, খাস, কাশ, কর্ণনাদ, উদবেতে ভার। হজম কখনো হয় কখন বা নয়, অবশেষে বোগে ভ্রম উপস্থিত হয়। हर्न्य, नश्च, मल, मृज, मूथ ও नयन বাতার্শ পীড়ায় ধরে অসিত ববণ। পিচ্ছিল ও ফেনযুক্ত, অল্প পরিমিত বদ্ধ গুটলিয়া মল হয় নিরগত। কুম্বন ও শব্দ অভি বেদনা সহিত, আমাশর হইরাছে বেন উপস্থিত।

ইহা হ'তে **স্মানে শীক্ষা ক্রবে**ক প্রকার গুল্ম, প্লীহা, উদরী, অগ্রীলা রোগ আর।

শিক্ষাবেদ্য অক্ ।
পিত ছাই বনে অৰ্শ হ'লে উপস্থিত,
মাংলাকুল বৰ্ণ হয়, য়ক, কুকু, পীত ।
নীলবৰ্ণ হয় অঞ্চলগৈল বলণ,
বক্ত পড়ে চাহা হ'তে বখন ডগল ।
অত্যন্ত্ৰ অঞ্চল এই রোগে জনসাল,
বক্ততেব খণ্ড অড় জোভসুধ প্রায় ।
কেহ হয় শুক্পদী দিলার লমান
আমগদ্ধত, স্তকোলল, লম্বনন ।
কোনটা বা ববের আকাল মত হয়—
মধ্যস্থল, আর অভি প্রেডাযুক্ত নয় ।
ডক, নখ, মল, মুত্র ভুইনি নয়ন,
হরিত অথবা পীত, হরিজা বলণ।

ক্ষাপের লক্ষ্য।
ক্ষেত্রা ছাই হরে অর্ল দিলে দরশন,
বিস্তৃত অন্থর সব হয় অক্তি দন।
সামান্য বেদুনা থাকে লকল সময়,
বলি স্পার্লে স্থায়োধ হয় অন্তিশয়।
খেতবর্ণ দীর্ঘাক্তরি, হয় অতি স্থান,
অনেক ভিতরে নিয়া পরে তার মূল।
অন্ত, দেশিতে দেন বর্ত্তুল মাকার,
অতি সিন্ধ, ভৈত্ত দেন বিভারে ননাম।
খেতবর্ণ, জারী শুরুদ্ধব্য ধে প্রকার,
অতান্ত মৃত্ত্র, মার।

বিবিধ আকার বলি করের বারণ;—
বংশাক্র লভ কভু, কভুবা বোভিন;
কখন ধরয়ে রূপ এই বলি বভ
কাঠাল কলের বীজ হয় যেই মত গ

কফার্শের লক্ষ্য া বেলনা বজ্ঞান ছয়ে বন্ধনে যেমন. নাভি, বৃদ্ধি, গুহো ৰুধা হলে আকর্ষণ, ্দাস, কাশ, মুখজাব, বেগ বমনের, গুহাজার, জকুচিও পীনস নাকের। মৃত্রকৃত্ত, মোহ আর মাথার জড়তা, শীতব্র সমুৎপত্তি, জনমে ক্লীবতা, অধিমান্দ্য, বমি, গ্রহণ্যাদি অভিসার, সমূৎপত্তি হয় আমবন্থন পীড়ার I ইহা ভিন্ন প্রবাহিক৷ রোগেতে যেমন চর্ক্সিত, ক্ষযুক্ত মল নির্গমন, ক্লাৰ্শ ঘটলে ঘটে তেমন লক্ষণ: কিন্তু ক্লেদ রক্ত নাহি হয় নিঃসরণ। এ রোগে বদিও মলে ফঠিনতা রয় অর্শের অঞ্জ ভবু বিদীর্ণ না হয়। ইহা ভিন্ন চৰ্ম্ম আদি রোগীর শরীরে তৈলাভ্যক্ত মত মিন্ধ, পাণ্ডবর্ণ ধরে।

সালিপাতিক ও সহজ অর্শের লক্ষণ। বাতপিত জাত রোগে অথবা শ্লেমার বোগে অর্শে জাত হয় বে লক্ষণ,

ভিন দোৰ সমাৰোহণ অৰব। বহন ভোগে গে লক্ষ্য জেল দলশ্ম।

### রক্তার্শের লক্ষ্ণ।

পিন্তই কারণ বার, সাবিষ্ঠাব বদি তার, সে স্পর্শেশকণ ঘটে বত ; রক্তজাত স্পর্শে বাহা, সংঘটিত হয় তাহা

পিন্তার্শের লক্ষণের মত।

মাংসের অঙ্কুব যত বটের অঙ্কুর মত বর্ণ কুঁচ, প্রবালের ন্যায়;

মলের কাঠিন্য বশে অঙ্কুরে বদ্যপি পিষে
সহসা অধিক দোষ পায়।

আর উষ্ণ বক্ত ঝরে, বোগীও তাহার তরে ভেকবৎ পীতবর্ণ হয়।

পীড়া পায় দেই ক্ষণে সেই রোগ আগমনে যাহার কারণ রক্ত ক্ষয়।

বিবর্ণ ও হয় ক্ষীণ, হয় সে উৎসাহ হীন, বিরুত ইন্দ্রিয়, হীন বল.

অনিগত অধোবায়, কাঠিন্য ও ক্লক্ষতায়

আব শ্যাববর্ণ পায় মল।

কারণ ও লক্ষণভেদে রক্তার্শের দোষভেদ।
রক্তার্শ সঞ্জাত যদি রুক্ষের কারণ,
শোণিত তরল কিয়া অরুণ ববণ,
অথবা যদ্যপি রক্ত কেণ্যুক্ত হয়,
কটি উরু গুহাদেশে ব্যথা অভিশয়।
অথবা শরীর অতি মুর্বল যথন,

বাত অনুবন্ধরোগ জানিবে তখন। রক্তাশ জনম কালে, হয় যদি আর

শুরু কিন্তা স্লিক্ষ বস্তু কারণ ডাহার,

শিধিল ষদ্যপি মল, বর্ণ শ্বেড, পীত,
স্মিন্ধ ও শীতল হয় গুরুত্বা সহিত,
রক্ত যদি হয় ঘন, তন্তুযুক্ত আর
'অত্যন্ত পিছিল হয়, বর্ণ পাণ্ডু তার,
গুছদেশ হয় যদি পিছিল ভিনিত
বক্তাশে জানিবে তবে প্রেম্মা সমাগ্রিত।
পিতাশ লক্ষণ, রোগে কবি দর্শন
রক্তাশ পিতামুবন্ধ হয় নিরূপণ।

## অর্শের বলকারণ।

পঞ্চবিধ বায়ু;—প্রাণ, অপান, সমান, চতুর্থ পঞ্চম হয় উদান ও ব্যান।
পিত পঞ্চাত্মক;—আলোচক ও রঞ্জক, সাধক, পাচক আর পঞ্চম আক্ষক, পঞ্চাত্মক কফ;—অবলম্বক, ক্লেদক, বোধক, তর্পক আর পঞ্চম শ্লেম্বক। পঞ্চাত্মক বায়ু, পিত্ত, কফ সমুদয়, শুহুদেশে প্রবাহিণী আদি বলি ত্রয়—
সমস্তই একেবারে ইইয়া কুপিত
দেহ মধ্যে অর্শ রোগ করে উপস্থিত।
বহু কপ্ত দেয় রোগ এ সব কারণে,
অন্য বহুবিধ রোগ দেহমধ্যে আনে।
ক্লিপ্ত করে সর্ম্ব দেহ অত্যন্ত পীড়ায়,
সহক্ষে এ রোগে রোগী নিক্তি না পায়।

## সাহা অৰ্ণ।

বাহিব বলিতে অর্শ্র জনতম ব্রাক্তন, অথবা মদ্যপি রোগ এক দোষোলুন, অথবা সঞ্জাত হন্ন বর্বের ভিতারে, সুখসাধ্য অর্শ্ব রোগ জানিত উহিতির

## ক্ষ সাধ্য অর্ণ।

মধ্যের বলিতে বোগ জন্মে মেই ক্ষ4, অথবা ষথন হয় দিলোষ কাবণ, কিখা যদি বরষ অতীত হয়ে যায়, তথন জানিবে কষ্ট সাধ্য অর্শ তায়।

## অসাধ্য অর্শ।

যে অশ' জন্মের সনে, তিন সোষ সম্মীলনে
কিম্বা হয় জনম বাহার,
অভ্যন্তর বলি পবে, যেই অশ' জন্ম ধরে,
আবোগ্য না হয় কতু তার।

আয়ুব যদ্যপি ক্লিব্লু রয় অবশেষ
কায়ায়ি বল্যপি রয় প্রবাদ বিলেখা,
পড়ে যদি রোগী বোগ্য চিকিৎসক করে,
উপযুক্ত উষধ সেবন যদি করে,
সুন্দর যদ্যপি রোগে পরিচর্যা হয়,
নিয়ম পালনে রোগী ক্লমবান রয়,
এই পাল চত্তু সু, হইলে সংযোগা
অর্শ হয় বাল্য, নতে ক্লাখ্য ক্লে রোগা।

আর্শের অসাধ্য লক্ষণ।

বৈ অর্শরোগীর হন্ডে, পুনে, গুরুদেশে
শোথ হয়, মুখে, নাভিন্থলে, অগুকোষে;
শূল সমাক্রান্ত হয় পার্ম ও হদয়,
ত্যাজ্য সেই রোগী তাব মবণ নিশ্চয়।
হৃদয় ও পার্মে বার শূল ব্যথা ধবে,
সর্বাচ্ছে বেদনা, মুর্ছ্মা, বমি ততুপবে,
গুরুপাক, ব্রুর আর তৃঞ্চা অভিশয়—
এনকল উপদ্রব উপস্থিত হয়,
অর্শবোগাক্রান্ত সেই মানবে তথন
বাইবে ছাড়িয়া, তাব নিশ্চয় মবণ।
অরুচি, শূলেবব্যথা, অতি তৃঞ্চা আর,
অভিশয় রক্তপ্রাব, শোথ অতীসার,—
এ সকল উপদ্রব হ'লে সন্মীলন,
তাহাদেরো জেনে রাথ অরিষ্ট লক্ষণ।

### নাভি ও লিকার্শ।

কেঁচুষার মুখ মত ধবিয়া আকার
আশের অঙ্কুব কভু কবে অধিকাব
লিঙ্গাদি যতেক স্থান কিসা নাভিস্থল।
দে অর্শ অঙ্কুব হয় শিচ্ছিল কোমল।
ইহারাও গুহুদেশস্থিত অর্শ মত
দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সংযুত।

চৰ্মকীল ( অঁ।চিল)

ব্যানবারু ককে যবে সমাপ্রয় কবে, ভাহার ক্ষেণ করে অকের উপরে 
(.৭ ) নিশ্চল, কর্কন্ম মাংসাত্মর উৎপাদন;
চর্মকীল নাম তার, গোঁজের মজন।
চর্মকীল রোগ হয় বাজেজ বখন,।
প্টীবেধ সমব্যথা জনমে তখন।
সর্বদা সে চর্মকীল খস্খনে রয়।
পিত্তজ হইলে মুখ ক্রফবর্ণ হয়।
মিশ্ব ও গ্রন্থিল হয় শ্লেম্মজ বখন
ছকেব সমান হয় দেখিতে বরণ।

# অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিস্চিকা, অলসক ও বিলম্বিকা নিদান।

দোৰ পদুষারী চারি জঠর অনল :—
মন্দায়ি ককের জোরে, তীক্ষে পিতবল,
বারুর আধিক্য হ'লে বিষমাগ্নি কর,
তিন দোষ হ'লে দম সমাগ্নি দে হয়।
বিষমাগ্নি যত বাত রোগের কারণ,
তীক্ষাগ্নিতে পিত রোগ করে আনমন,
মন্দাগ্নিতে হয় যত কফের বিকার,
সমাগ্নিতে রোগশূন্য দোষ নাহি তার।

অয়ি অভিধান।

পরিমিতাহার যাহে পরিপাক হয়,
সমাগ্রি এহেন অগ্রি জানিবে নিশ্চয়।
অধিক কি অল্ল বাহা হ'ক মা ভোক্তন,
পরিপাক সময়কু না হুইলে ক্থন,

মদায়ি ভাহার নাম ; কিছ বঁটি ভার, পরিমিভাপরিমিভ খার্ছা সমুদার জীর্ণ হর, ভীক্ষারি ভবন নাম ভার। সম শ্রেষ্ঠ দায়ি মধ্যে এ চারি প্রকার।

## অজীৰ 1

কফ, পিছ, যারু কোপে ব্যক্তীর্বভারর : --' কফের প্রকোপ হ'লে আমানীর্ণ কয়, বিদশ্ব অজীর্ণ পিত্ত কোপ যদি পার, বায়ুকোপে বিষ্টৰ অজীৰ্ণ বলি তায়। ভোজন পদাৰ্থ যবে পরিপাক হয়. ভাগতে জনীয় সার রস ভারে কর। সেই রস রক্তরূপে হয় পরিণড; সেই রক্তে পুষ্ট দেহে বন্ধ আছে বভ। পরিপাকে কিছু বদি অবশেষ রহে, রসুশেষাজীর্ণ জাড কেহ কেহ কহে। দিবারাত্র মধ্যে যদি আহারের দোষে কালে খাদ্য পরিণত নাহি হয় রুদে. পঞ্চম অজীৰ দিনপাকি নাম ধরে: ইহাতে উদরামর কিন্ত নাহি করে। অপর অজীর্ণ আছে বলে বুধগৰ, নিয়ত খাদ্যের দোষে হয় সংঘটন।

## व्यक्तीर्भन्न कान्न ।

অধিক পানের ভারে, বিষম ভোজন করে, মনমুবাদির বেগ করিলে ধারণ , দিবসে নিদ্রাগমন, নিশাকালে জাগরণ এ সকল দোষ হয় অজীর্ণ কারণ। , একবার হেন দোষ জিনিলে উদরে, লঘুপাক দ্বব্যও না পরিপাক; করে।

আমাজীর্ণের লক্ষণ।

আমাজীর্ণে দেহ ভার, বেগ বমনেব, শোধ হয় গগুন্থলে, গোলকে চোঝের।

বিষ্টব্ধাজীর্ণের লক্ষণ।

যেমন আহার হয় তেমনি উলার,
জঠরামি কিছু নাহি দক্ষ করে তার।
উদরের পীড়া, শূল, বাতের হাতনা,
মলবারুবদ্ধ, মৃচ্ছা, অঙ্গের বেদনা,
সর্বা অঙ্গ গুদ্ধ বেন নয় সে আপন,
বিষ্টক অঞ্চীর্ণ রোগে এ সব লক্ষণ।

विषक्षां और नंत्र नक्ता

জম, তৃষ্ণা, মৃদ্ধা, পিতত্ত্বত নানা রোগ, অস্ত্রের উদ্গার, ঘর্মা, দাহ তায় ভোগ। বিদক্ষ অন্ধীর্ণ আসি যে সময় ধবে, এ সকল উপদ্রুষ উপস্থিত করে।

রসপ্রোজীর্ণের লক্ষণ ।

বড়ই অগুদ্ধি আর ভার হৃদয়ের, রস শেষাদ্দীর্ণে হয় বিদেষ অন্নের। অজীর্ণের সাধারণ লক্ষণ।

অজীর্ণ হইতে মৃচ্ছা, প্রালাপ, বমন,
মুখন্রাব, অবসাদ, জম বা কখন,
অজীর্ণ রোগের হয় এ সব লক্ষণ।
কখন কখন রোগে ঘটায় মরণ।
অতি লোভী, উদরিক, পশুবুদ্ধি নবে,
নাবুঝি অপরিমিত আহাব যে কবে,
অবশ্যই ভুঞ্জে কল বিষময় তার,
অজীর্ণ ধরয়ে তারে রোগের আধাব।
বিষ্টন্ধ, বিদশ্ধ, আম এ অজীর্ণ ত্রষ
অলসক, বিলম্বিকা, বিস্তুচি আনয়।

বিস্ফী বা ওলাউঠার লক্ষণ।

কুপিত হইয়া বায়ু অজীর্ণ কারণ,
যথন সকল অদ করে নিপাড়ন
স্থাচকার বেধ সম অতি বাতনায়,
বিস্ফুটী তথন বৈদ্যে বলে সে পীড়ায়।
ভাষায় ইহারে সবে ওলাউঠা বলে;
নিত্য শত লোক পড়ে এ বোগ কবলে।
আরুর্বেদ শান্তাভিজ্ঞ মিতাহারী যারা,
এ সকল দুষ্ট রোগে না ভুগেন তারা।
অজিতাত্মা, ভক্ষাভক্ষ অশক্ত বিচারে,
উদ্বিক নরগণে এই রোগ ধরে।
বিস্ফুটীর লক্ষণ।

ভেদ, বমি, পিপাসার, শূলসম বেদনার,
মূর্ছ্য, ত্রম, হস্ত পদে খালি ধরা আরু

উঠে হাই, গাত্র ছলে, বেদনা উরস ছলে, বিবর্ণতা, কম্প আর শুলাণি মাধার, বিস্ফী লক্ষণ বলে এই সব ভোগে। নিম্মের লিখিত দোষ অলসক রোগে।

### অলসকের কারণ।

কুক্ষি নিপীড়িত হর বড় যাতনার,
আর্তনাদ করে রোগী, কড়ু মৃচ্ছা যায়।
কুক্ষি দেশগত বারু অজীর্ণের বলে
উপবে উঠিতে চার, অধঃ নাহি চলে।
হুদর, কঠাদি ছানে করয়ে বিহার,
মলমূত্র রুদ্ধ হয়, পিপাসা, উল্গার,
অধঃ উর্দ্ধে নাপারিয়া করিতে গমন,
অপক সকল দ্রব্য যা'করি ভোজন
অলস পড়িয়া রয় যথা আমালয়,
এই হেডু এই রোগে অলসক কয়।

### विमिषको कांत्रभ।

ভূজার কুপিত বারু ককে ছুট হরে বাহিরিতে নারি যদি বার পেটে রয়ে, প্রাচীন পণ্ডিতে ইহা বিশম্বিকা কর। ছুশ্চিকিৎসা রোগ ইহা জানিও নিশ্চর। অজীর্ণ জনিত আম থাকে যেই স্থানে, বড়ই যাতনা হয় শরীরে সেখানে। ছুট বারু খলে যদি পার প্রসারণ, বেসনাদি হয় বাতের সক্ষণ। দাহাদি লক্ষণ অক্ষে পিন্তের প্রসারে, শুরু ভার পীড়া আদি ককে যদি থেরে, আম সক্ষে বিস্কৃত্যাদি বিকার সকল জনমি রোগীরে দেয় যন্ত্রণা কেবদ।

বিস্তৃচী ও অলসকের অসাধ্য লক্ষণ।
শ্যাববর্ণ ওর্চ, নখ, সকল দশন,
সংজ্ঞা লোপ, অভি বমি, কোঠরে নয়ন,
শিথিল সকল সন্ধি, অভি ক্ষীণ স্বর,—
বিস্কৃচী ও অলসক রোগগ্রস্ত নর
সম্ভোগ বদ্যপি করে এসব লক্ষণ
নিস্তার নাহিক ভার নিশ্চর মরণ।

জীণীহার লক্ষণ।
শরীব মনের বল, বিশুদ্ধ উদ্গার,
মল মূত্র স্থানিগম, লঘু কোষ্ঠ আর
উচিত সময়ে কুধা তৃষ্ণার উদয়,—
মানবের জীণীহার লক্ষণ নিচয়।

## ক্রিমি নিদান।

বাহ্য অভ্যন্তব ভেদে কিমি ছিপ্রকাব, জন্মভেদে কিমির বিভাগ কিছ চার। বহির্দ্মল, কক, রক্ত অথবা বিষ্ঠার পূর্ব উক্ত চারি কাতি কিমি জনমার। বিভিন্ন মামের তেনে বিংশতি প্রকারে নিদানে এ সব কিমি শ্রেণীবছ করে।

### বাহ্য ক্রিমি।

গাত্রমল স্বেদোৎপদ্ধ বাহ্য ক্রিমিগণ।
ইহাবা আকারে, বর্ণে তিলের মতন।
নামটী একের 'যুক' 'লিখ্য' অপরেব,
বহুপাদ, কৃষ্ণ, 'যুক' আশ্রুমী কেশের,
স্থেত বর্ণ, অতি সৃক্ষ, আশ্রুম বদন
লইষা সত্ত থাকে 'লিখ্য' ক্রিমিগণ।
কোঠ ও পিডকা, কণ্ডু,—গণ্ড রোগ যত্ত
'যুক', 'লিখ্য' ক্রিমিগণ আনে অবিবত।

অভ্যন্তর ক্রিমির কারণ।
মধুবার নিত্যাহার, অজীর্ণে অখন,
দ্রব দ্রব্য অতি পান, পিষ্টক ভক্ষণ,
আহার কবিলে গুরু, ব্যায়াম বর্জনে,
এক সঙ্গে ক্ষীর মীন বিরুদ্ধ ভোজনে,
অথবা যদ্যপি দিবা নিদ্রা যায় নবে,
আভ্যন্তর ক্রিমি হয় উদব ভিতরে।

পুরীষজ জিমির কারণ। মান, পিঠা, অর, শাক, গুড় ও লবন, হেন খাদ্য পুরীষক্ষ জিমির কাবন।

কফজ ক্রিমির কারণ। মাস, মীন, গুড়, ক্ষীর, দধি, শুক্ত আর কফজ ক্রিমির জন্ম করিলে আহার।

রক্তজ ক্রিমির কারণ। শীর, মংস আদি যত বিরুদ্ধ আহার, শোনিত ত্রয়িতকর শাক অন আর, কিছুমাত্র জীর্ণ নর তরু বদি খার, অচিরে রক্তক ক্রিমি আসিয়া কন্মার। অভ্যন্তর ক্রিমির শক্ষণ।

অভ্যন্তর জিনির পদা।
অভ্যন্তর জিনির ক্রিলে উদরে,
ছর, বিবর্ণতা, শূল, হুদরোগ করে,
কড়ু হয় অবসাদ, জম বা ক্রম,
জনমে বিছের অর ক্রিভে ভোকন।

ককজ জিমির আকার ও নাম।
কক হ'তে যে সকল জিমি জাত হর,
তাহারা জনম লর বথা আমালর।
আমালরে অবস্থানে পৃষ্ট দেহ ধ'রে
ইতন্তত: শরীরের বিচরণ কবে।
কোন জিমি স্থল, কেহ চর্ম্ম লতা সম,
কেহ কেঁচোমত, কেহ ধান্যাস্কুরোপম,
সুক্ষ দীর্ঘ কেহ, ক্ষুদ্র কোন জিমিগণ,
মেতবর্ণ কেহ, কেহ ভাত্তের বরণ।
অন্তাদ, উদরাবেষ্ট, আর হৃদয়াদ,
চুক্ল, দর্ভ, কুমুম, সুগছ, মহাগুদ;
কক হ'তে জাত এই সপ্ত জিমিচর।
এ কিমিতে ঘটে এই দেয়ে সমুদর।

ক্ষজ ক্রিমির লক্ষ্ণ।

বমনের বেগ হয়, মুখে উঠে জল,
মূর্জা, বমি, জর হয়, অরুচি কেবল,
বার্তে উদবে খল মুত্র নিরোধন,
অপাক, ফ্রখতা, হাঁচি, পীন্য সঙ্গণ।

রক্তকে ক্রিমির আকার ও নাম।
শোনিতের মধ্যে যত ক্রিমি কল্প পার,
অবস্থিতি করে রক্তবাহিনী দিরায়।
তুক্তর, পাদহীন, গোলা, তাত্তের ররণ,
কেহ এত স্কুন্স নাহি হয় বিলোকন,
কেশাদ, রোম বিধ্বংস, মাতৃ নাম ধর,
সৌরস নামীয়, বোম দ্বীপ, উডুন্বর,—
রক্তক্ত্ এ ছ্য় ক্রিমি বড়ই ভীষণ।
তাদের প্রধান কর্ম্ম কুষ্ঠ উৎপাদন।

পুরীষজ ক্রিমি।

পকাশরে জন্মে পুরীষজ ক্রিমিগণ।
সভাব তাদের অধঃ করিতে গমন।
কিন্তু যদি এই ক্রিমি অতি রুদ্ধি হয়,
উপরে উঠিতে চায় যথা আমাশয়।
তখন উঠিতে থাকে রোগীর উদ্যার,
নিখানে বাহির হয় ছুর্গন্ধ বিষ্ঠার।
কোনগুলি পুষ্টাকুতি, কেহ গোলাকার,
কেহ স্কুন্ধ, অতি স্কুল কেই বা আবার।
শ্যাব, পীত, কেহ খেত, কেহ ক্রফাকার,
নাম অনুযায়ী পঞ্চ জাতিভেদ তারঃ—
ককেরুক, মকেরুক, মৌসুরাদ্ধ কেই,
কাহারো সশ্ল আখ্যা, কাবো বা লেলিই।

পুরীষজ ক্রিমির লক্ষণ। এই ক্রিমি বিমার্গ গমন যদি করে, মল ভেদ্ধ, শুল হয়, স্তব্ধতা উদরে, পরুষতা, অন্নিমান্য, রোমান্ট পরীরে,

'এ ক্রিমি মানব অফে অতি ক্রণ করে।

সর্ব দেহ হয় যেন পাণ্ডুব বরণ,

শুহা দেশে কণ্ডু ক'রে করে আলাজন।

# পাণ্ডু, কামলা, কুন্তকামলা ও হলীমক নিদান।

পাণ্ডুবোগ পঞ্চবিধ,—বাতের কারণে,
পিতে, ককে, সমিপাতে, মৃতিকা ভক্ষণে,
অতীব ব্যারাম, কিষা অশ্বল ভক্ষণ,
মরিচ লঙ্কাদি, মদ্যু, মৃতিকা, লব্ব বাহুল্য সেবিলে বাত আদি দোষত্রয় আদিয়া নরের দেহে লইয়ে আশ্রম শরীরে শোনিত যত বিদ্যিত করে;
ইহারি কারণে চর্ম্ম পাণ্ডুবর্ণ ধরে ম

## পাপুরোগের লক।।

পাণ্ডুরোগ উপস্থিত ইইবে বৰন,
পূর্বের লক্ষণ হয়, অফের ক্ষ্টন,
দেহ হয় অবসয়, মূনে উঠে জল,
মৃতিকা ভক্ষণ ইছা হয় অবিরল,
অকি গোলকেতে লোল, মল ব্রুপীত,
অপাক হইবে খাল্য জানিবে নিকিডা।

বাতজ পাণ্ডুরোগের লকণ /

বাতক পাছতে ছক, মূত্র ও নরন ক্লক, ক্লক হয় কিস্বা অরুণ বরণ। সর্বা অতে কম্প হয় নাহি রয় স্থির, বেদনার ছুঁচে বেন বিঁধিছে শৈরীর। বারু আকর্ষণে মলমূত্র রোধ হয়, শেষে ত্রম এরোগের লক্ষণ নিচয়।

পিতজ পাপুরোগের লক্ষণ।
পিত্তের প্রকোপে পাণ্ডু বোগ বলি ইর
দেহ, মল, মূত্র, নথ পীতবর্ণ হয়।
দাহ, তৃষ্ণা, হর, ভাঙ্গা মল নির্গমন;
পিত্তক্ষ পাণ্ডুর রোগে এ সব লক্ষণ।

প্লেম্বজ পাথুরোগের লক্ষণ।

লক্ষণ, পাণ্ডুর রোগে জাত বে শ্লেমায় হয় শোধ, জল করে মুখ নাসিকায। তজ্ঞা, অলসভা, অতি গুরুতা শরীরে, হক, মূত্র, চোখ, মূখ শুক্লবর্ণ ধরে।

সন্ধিপাড়, পাঞুরোগের সক্ষণ।
সন্ধিপাত পাঞ্রোগে বাতাদি লক্ষণ
ৰাতক পাঞ্র মত হর সংঘটন।
এরোগে অক্লচি, ক্ষা, বেগ বমনের,
কিলা হয় যমি ভূকা, ক্লান্তি দ্বীরের,
ইন্সির শক্তির কিলা হয় অপচয়,
ভাজিবে রোগীরে তার মরণ বিশ্চর।

বিভিন্ন মৃত্তিকা ভক্ষণের কল। বারু হর প্রকুপিত বদি কেহ খার খাইতে ক্যায় লাগে হেন মৃত্তিকার। পিত को इस यक्ति कात गार्ग थात । খাইলে মধুর মানী কফ রুষ্ট তার। মুদ্তিকা ভক্ষণশীল ব্যক্তির শরীরে বাত আদি দোৰ মধ্যে কেই কোপ কবে। নিজ রৌকা গুণে সেই ভুক মুভিকার রস আদি হয় ক্লম, ভক্ষা ক্লম ভায়। অজীৰ্ণ ই র'রে!সেই মুন্তিকা উদবে রদ বহ যভ ভোতে পূর্ণ, রুদ্ধ করে। ইক্রিয় শক্তির তাহে করি অপচয় ক্রমে ক্রমে **উর্জ**দিকে উপনীত হয়। তেজ বীর্য্য নাশ করি, সর্ক্ষাভু সার, তেজঃ যে পদাৰ্থ করি বিনাশ তাহাব. বল, বর্ণ, অগ্নি আৰু করি বিনাশন, স্থভীষণ পাণ্ডুরোগ করে আনরন।

পাপুরোগে ক্রিমি জন্মের লকণ।
পাণুরোগী কোর্চ মধ্যে ক্রিমি জনমিলে,
জ্ব, জক্ষিগোলক, গগু, পাদ, নাভিন্থলে,

এ সকলে জার তার নিক্তে শোধ ধরে।
রক্ত ও কক্ষের সঙ্গে মন্ড্যাগ করে।

পাঞ্জুরোগের অসাথ্য লক্ব। এই পাণ্ডুরোগ যদি দীর্থকাল ধরে আঞ্জান লইয়া রহে দেহের ভিডরে,

বভদিন অবস্থানে পাইরা সময় যত ধাতু খৰীভুত করে সমুদ্র। তাহাতে উপজে বড কল বিষময় ৷---আরোগা না হয় রোগে মরণ নিশ্চয়। কিছা রোগা শোধযুক্ত হইয়া ৰখন সর্ব্ধ বন্ধ পীতরর্থ করে নিরীক্ষণ, এৰম্বিধ পাণ্ডরোগ অসাধ্য জানিবে।-বোগীর জীবন আশা অমনি ছাড়িবে। অথবা রোগীর যদি মল বন্ধ হয়. অথবা শবুক্তবর্ণ, অল্প অতিশর, ज्यथवा तम महत्त थांत्क कहरूत मर्द्यांग . সে হেন্ত অযাধ্য হয় এই পাণ্ড রোর্ঘ। সৰ্ব্য আৰু খেডবৰ্ণে মাথা অভিশয় বোগীরে দেখিলে যদি এই বোধ হয়. দোষজ গ্লানিতে পরিপূর্ণ কলেবর, বমি মুর্চ্ছা হয় কিমা তৃঞ্চায় কাতর, পাণুরোগে এ সকল বছ কুলক্ষণ।--রোগীর নিস্তার নাই নিশ্চয় মরণ। কিশ্বা রক্ত ক্ষয়ে অতি শুজ্র দেহ বার. নিশ্চর জামিও কম জীবনাশা ভার। मन्द्र, नश्न, त्नज गांत পास्ट्रवर्ग धरत्र, কিখা বেই ৰাজবন্ধ পাণ্ডবৰ্ণ হেরে। তা'হলে জানিয়া রেখো সে রোগে তখন. সংঘটিত সে স্নোগীর বিশ্বর মরণ। কিয়া শোখনুক হস্ত, পদ্ৰ, মুখ ৰাছ্য কিয়া বন্ন ক্ষীণ মধ্য দেবের ক্ষাকার...

শোধযুক মধ্যভাগ, হন্ত পদ ক্ষীন,
তখনি তাহাল আলক হাড়িবে প্রবীণ।
কিম্বা গুলে, লিকে, অগুকোনে লোপ বার,
ফুলা, সংজ্ঞা লোপ হয়, য়য়, আভিযায়,
তাহারেও যশোলিপ্র কবিরাক্ষণণ
অসাধ্য সেরোগ ভাবি কবিবে বর্জন।

কাষলা রোগের কারণ ও লক্ষণ।

অতীব বাহুল্যরূপে পাশুরোগী জন পিন্তকর জন্য যদি করয়ে সেবন, তখন তাহার পিত হইয়া কুপিত রক্ত ও মাংসকে কবে বড়ই দূমিত। তাহাতে কামলা বোগ কবে উৎপাদন। পীত হয় নেত্র, ত্বক, নথ ও আনন। মল মৃত্র পীতবর্ণ, কভুবা লোহিত, শরীর হবিদ্রা বর্ণে হয় আবরিত; কিবাবর্ণ হয় দেহে কি বলিব আব পীত কান্তি বরিষার ভেকের প্রকাব। ইন্দিয় শক্তিব বোপ, অবসাদ, দাহ, অয়চি, অপরিপাক, বলহীন দেহ।

কুস্ত কামলার কারণ । বছদিন হ'তে পিত সঞ্চিত হইয়া উপস্থিত করে দেহে কামলা আনিয়া। কামলা বিবিধ,—এক কোঠাপ্রয়া হয়, অপর রক্তাদি খাডু কররে আশ্রয়। বছদিন হর বদি শরীর শান্তিত। বিষম কামলা রোগ হর ধরীভূত । কুম্বকামলার রূপ দেকারণে ধরে। অতি ক্ট্যাধ্য রোগ সহক্ষে না সরে।

কামলার অসাধ্য লক্ষণ।

এই রোগে বলি মূর্ছা, লোগ হর অভি,
মুখ, নেত্র, বমি ধরে লোহিত মুরতি,
মল, মুত্র হয় ক্রফ পীত বা লোহিত,
আলে বলি রোগে লাহ অক্লচি সহিত,
পিপাসা, আনাহ, তক্রা কিয়া মুর্ছা বায়,
অগ্নিমান্দ্য হয় কিয়া সংজ্ঞা লোপ পায়,—
বল্যপি কামলা রোগে এ সব লক্ষণ,
রোগীর নিকট মুত্য জানিও তথন।

কুস্ত কামলার অসাধ্য লক্ষণ।
কুস্তকামলার বোগে অরুচি, বমন,
বমনের বেগ, ছরে করে আক্রমণ,
স্থান, কাশ, মলভেদ, দোষকাভ গ্লানি,—
হেন উপদ্রবে রোগী ত্যক্তরে পরানি।

#### ছলিমক।

পীতবর্ণ, শ্যাব কিছা হরিত বরণ পাওুবোগগ্রন্থ নর ধররে যখন, উৎসাহের হ্রাস হর কিছা কমে ৰস, মৃদুজ্ব, তব্দা, মন্দ কঠর অনল, অনিচ্ছা পুরত কাজে, পিপাসা, দাহম, অরুচি ও জম আর অক্টের বেয়ন,— এ সকল উপস্ত্ৰৰ হ'লে উপস্থিত পাণ্ডু হয় হলীমক নামে অভিহিত।

রক্তপিত নিদান।
ভাতপ সেবন, লোক, পথ পর্যাটন,
ব্যায়াম, মৈখুন, লকা মরীচ সেবন,
অমিতাপ, কটু জব্য ক্ষার ও অপ্তলে—
এই সব অতিমাত্র সেবন, করিলে,
সেই দোষে মানবের পিত দক্ষ হয়ে
শীজ রক্ত তুষ্ট করে অগুণ নিচয়ে।
চক্ষু, কর্ণ, নাক, মুখ উর্দ্ধ মার্গ বত।
তুষ্টরক্ত সেই পথে হয় বহির্মত।
কিন্বা লিক্ষ, ঘোনি, গুহু, অধোমার্গ দিয়া,
অধবা তুপথে বায় বাহির হইয়া।
কিন্বা যদি এই রক্ত অতি তুষ্ট হয়,
লোমকুপে ক্থনও বহির্মত হয়।

রক্তপিতের লক্ষ্।

রক্তপিত রোগ ধবে হইবে প্রকাশ, অবদাদ হয় আর শৈত্যে অভিলাব ; কঠে যেন বোধ হয় ধুম নির্গমণ, বমি আর লোহগদ্ধি নিঃখাদ লক্ষণ।

দোষোলুন রক্তপিভের লক্ষণ।
রক্তপিত ককান্বিত হইবে বখন
বন ও পিছিল হয় শোণিত তখন।
অব্ধ নিষ্ক হয়, অন্ধ পাণ্ডুবর্ণ ধরে,
বাতান্বিত হ'লে কিন্তু কৃক্ষবর্ণ করে।

(2)

শ্যাব বা অরুণ বর্ধ রক্তের আকার,
বড়ই তরল হয় কেনযুক্ত আর।
কৃষ্ণবর্ণ হয় রক্ত হ'লে পিডোলুন,
কিয়া বট পটোলের কাথের বরণ,
গোমূত্রাভ, ঝুলবর্ণ, কৃষ্ণ, সুটিকন,
ক্তুবা দেখিতে হয় গৌবীর অঞ্জন।
হেন রক্ত জনমিয়া দেহের ভিতরে
উল্লিখিত মার্গ দিয়া আদরে বাহিরে।

## ৰম্বজ ও সান্নিপাতিক রক্তপিত।

শৈষিকাদি দোষ ভেবে রক্তপিন্ত রোগে পুথক লক্ষণ বাহা কহিলাম আগে, একত্র বদ্যপি হয় বিবিধ লক্ষণ ছদ্মক তাহার যাম করে বুধগণ। ত্রিবিধ লক্ষণ তার মিলিত হইলে গারিপাতিকের ব্রক্তপিত তারে বলে।

### রক্তপিতের যাপ্যাদি লক্ষ্যা

ককৰ্জ রক্তপিত উর্জপথে যায়, বাতানুগ রক্তপিত অধোমাগে ধায়। এই রোগে বাতলেমা ছুই যদি মিলে, রক্ত তাহে উর্জ অধঃ ছুই দিকে চলে। উর্জগ যে রক্তপিত সাধ্য দেই রোগ, অধোগ দে বাণ্য, ভার বহুদিন ভোগ। বাহে রক্ত উর্জ অধঃ ছুই দিকে যায়, অস্থিয় দে রক্তপিত, রক্ষা নাই ভায়।

রক্তপিভের সাধ্য লক্ষণ। ॰ दार्थ तांगीत पर थारक यमि वन, কিম্বা অল্ল দিন যদি জন্মায় কেবল. উপদ্ৰব কিছু যদি নাহি থাকে তায়, অল্ল বেগে রক্ত যদি উদ্ধপথে যায়, काल यि (महे निक उन्युक्त इम्र,---শিশির অথবা হয় হেমক উল্লে এ সময়ে রোগের চিকিৎসা যদি করে সাধ্য হয় রক্তপিছ রোগী নাহি মরে। দোষভেদে রক্তপিত্তের সাধ্যাদি লক্ষণ। এক দোষে রক্তপিত যদাপি জন্মায় সাধ্য রোগ, তাহে আছে জীবন উপায়। হিদোৰেতে জাত যাহা বাপ্য তাহা হয়. আরোগ্য হইতে লাগে অনেক সময়। তিন দোষে বে বোগের উৎপাদন করে, নিম্বার সে বক্তপিছে নাহি পায় নবে। विविध वाधित चाता मिर यात कींग. মন্দান্ত্রি পীড়িত, রন্ধ, পাকশক্তি হীন, এ হেন রোগীর পক্ষে এ রোগ ভীষণ। বেপবান রক্তপিত হয় না দমন।

রক্তপিতের উপসর্য।

তুর্মণতা, খাস, কাস, বমি আর ছর,

মন্ততা, পাঞ্ডা, দাহ, তাহার উপর,

ভূকার বিদাহ, মূর্ছা, অধৈন্য সভত,

হৃদরে অভুল্যা পীড়া, ভূফা অবিরত,

মল ভেদ, শিরে তাপ, পুতি নিষ্ঠীবন, আহারে বিষেষ আর অপাক ভোজন,-যতেক বিক্লতি এই পূর্বের কথিত রক্তপিত রোগে হয় উপসূর্ণ যত।

রক্তপিতের অসাধ্য লক্ষণ। तुक इत्र (यन भारम श्राकालन क्रम, অথবা অত্যন্ত পচা তুৰ্গন্ধ কেবল, অথবা কর্দম মাখা জলের মতন. কিন্তা মেদ পূব রক্ত একতা বেমন, ষক্রৎ খণ্ডের মত কভু বা দেখার, কিন্তা মিথ্য ক্লেখবৰ্ণ পাকা জাম প্ৰায়, क्कु कृष्ण, नील क्ष्यु, विविध वत्रव বক্ত যদি ধরে ইস্তা ধনুর মতন, শবের তুর্গন্ধ আর তুর্বলভা ধরে. রোগীরে এ সব যদি উপদ্রবে ঘেরে. কিন্তা যদি রক্তপিতে হয় খাস, কাস, বিফল তথন রোগে আরোগ্য প্রয়াস। যে সময় রক্তপিত রোগাক্তান্ত নরে যাবদীয় দুখ্য বস্তু রক্তবর্ণ হেরে. নীল নভস্থলে হেরে লোহিত আকার. নিশ্চয জানিবে রোগ অসাধ্য তাহার। অথবা যে বারম্বার রক্ত বমি করে, কিংবা দেখে লালবর্ণ আপন উদগারে, অথবা যাহার চকু রক্তবর্ণ হয়, জানিও তখন তার মরণ নিশ্চয়।

## রাজযক্ষা কত নিদান।

মূত্র পুরীষের বেগ যদি গ্রন্থ হয়,
উপবাস আদি কর্মা দেহ যাহে ক্ষয়,
মহাদাহদের কাষ মন্ত্র সংল,
অন্ত্র বা অধিক আদি বিষম অশন,—
এ চারি কারণ হতে যক্ষাবোগ হয়,
সামিপাতিক এ ব্যাধি বুধগণ কয়।

### অনুলোম ক্য়।

নর দেহে রসবহা নাড়ী আছে বত
কক আদি দোবত্রয়ে হইলে বোধিত,
রক্ত, মাংস, মেদ, অন্থি, মজ্জা প্রতিদিন
শুক্র ধাতু সনে সর্ব্ধ হয়ে বায় ক্ষীণ।
সকল ধাতুব বেই পোষকতা করে,
নাড়ী রোধে সেই রস চলিতে না পারে।
পোষক বধন নাই তখন কেমনে
পরিপুষ্ট হবে দেহে যত ধাতুগণে!
পরিপুষ্টি না পাইয়া সবে হয় করে;
এক্লপ কয়কে কহে অনুলোম করে।

#### বিলোম ক্য়।

আর এক আছে কয়, বিলোম ভাহারে কয়,

বক্ষার জনম হয় বায়,
রতিকিয়া প্রতিদিন, শুক্ত হয় ভাহে কীণ

বায়ুর প্রকোপ ভাহে পায়।

বারুর প্রকোপ হেডু, মজা শুক্রপূর্মধাডু, मित्न मित्न श्रह योह कहा,

মজ্জাক্ষরে অস্থিক্ষর,

ক্ৰমে ক্ৰমে সমুদয়,

পূর্বা পূর্বা যভ ধাড়ুচয়।

মেদ ধরে মাংস পরে, ক্রমে ক্রমে রক্ত হরে,

नर्वरणस्य तरन करत कीन,

বেই হয়রস ক্র.

মনুষ্যও শুক হয়,

ক্রমে রোগ কবলে বিলীন। রাজ যক্ষার পূর্বরূপ।

অঙ্গেব বেদনা, শ্বাস. কফন্রাব পরকাশ,

ভালুখোৰ, অগ্নিমান্দ্য, মন্তভা, বমন,

কাশ ও পিনস রোগ, বহুক্ষণ নিদ্রা ভোগ,---

রাজ হল্পা আমে ভাগে এ সব লক্ষ্ম।

যক্ষারোগাক্রম্য নর হয় শুক্র নেত্র ধর.

রোগ পূর্বে মাংসঞ্জিয়, মৈণুনেচ্ছু নর, আব হেন অপ্ন দেখে, সজারু, বারুস, গুকে,

অথবা ময়ুর, গৃধ অথবা বানর,

কিম্বা কাঁকলান ভার, বহিয়া লইয়া যায়,

কিখা হেরে ক্ল শূনা জ্যোত্থিনী যত.

হেরে শুক্ষ রুক্ষণে, অতি বেগ সমীরণে,

অথবা দাবাগ্নি ধুমে করে আকুলিত। रयमना कूलारन कैं। एवं, ज्रश्च इय कत,

রাজ বন্ধার লক্ষণ সর্বগতঃ ধব।

বাতাদির আর্থিক্যে যক্ষার লকণ। ৰক্ষান্তোগে বাতের অধিক্য বলি রয়

ক্ষ ও উভয় পার্থ সক্রচিত হয়।

বেদনা শূলের সম, ডফ হর প্রর,
পিডের আধিক্য হ'লে ফল তার ছর,
আর রক্ত নিষ্ঠীবন, দার্হ, অভিসার।
কফের আধিক্য হ'লে হর মাধা ভার।
জাত হর কাল আর অরুচিতে ধরে,
অনুক্ষণ কর্চদেশ স্থুড় কুরে।

### অসাধ্য যক্ষা।

উল্লিখিত একাদশ লক্ষণ নিচয়
তন্মধ্যে ত্রিবিধ, কিষা উপদর্গ ছয়,
বক্ষারোগে বদি কভু ধরে একাধারে
যশপ্রার্থী কবিরাজ ত্যুজিবেন তারে।
কাদ, অতিদার আর ভদ হয় মুব,
পার্থের বেদনা কিষা অরুচি ও মুর,—
রোগে, বদি উপস্থিত এ সব লক্ষ্য,
কিষা খাদ, কাদ আর রক্ষ নিষ্ঠীবন,—
এ তিন লক্ষণ বদি এক্সদে ধরে
রোগীর নিশ্চয় মুছুল বলে মতাস্তরে।

### যক্ষার অসাধ্য লক্ষণ।

রোগীর বদ্যপি হয় বল মাংস কর তবেই, এ একাদশ তিন কিম্বা ছয় লক্ষণ বদ্যপি ষটে রোগীর শরীরে, কবিরাজ পরিত্যাশ করিবেন তারে, কিন্তু বদি কল মাংস দুই থাকে ভার চিকিৎসিবে ভারে নাহি করি পরিবার । প্রচুর আহার করে, তবু প্রতিদিন ক্রমশঃ ক্রমশঃ রোগী হতে থাকে ক্ষীণ ; অতিসার উপদ্রবে কিম্বা যে পীড়িত, অতে ও উদরে যার শোথ উপস্থিত, রুধায় সকলি তার ঔষধ সেবন। অতএব সে রোগারে করিবে বর্জন। এ রোগে রোগীর দেহে থাকে যদি বল, কিলা সহে চিকিৎসাব নিয়ম সকল. রোগ দ্রিবারে যদি হয় যতুবান, ভর হ'তে মাঝে মাঝে যদি পায় তাণ, আহারে অরুচি নাই, অগ্নি রদ্ধি রয়, চিকিৎসা করিবে তারে সকল সময়। উद्ध्यांत्र, शक्क हक्कू, विरद्ध अस्त्र, বল্ল শুক্র নিঃসরণ যাতনার সনে,---এ সব লক্ষণ যদি একটাও ধরে অসাধ্য সে যক্ষারোগ বোগী প্রাণে মরে।

## শোষরোগ নিদান।

মৈথুন, বাৰ্দ্ধকা, শোক, পথ পৰ্যাটন, ব্যায়াম ও বক্ষ ক্ষত আর হয় ত্রণ, সপ্তবিধ শোষ হয় এ সপ্ত কারণে; একে একে কহি তার প্রত্যেক লক্ষণে।

ব্যবায় শোষ।

ব্যবায় হইতে ধাহা উপস্থিত হয় ভাহারে ব্যবায় শোষ পণ্ডিভেরা কয়। লিক অগুকোষে ব্যথা অক্ষম মৈশুনে,
বিলম্বে গুকের পাত কিম্বা তার সনে
অল্প অল্প করে হয় শোণিত ক্ষরণ ;

এ সকল উপদ্রবে করে আক্রমণ ।
দেহ ধরে পাণ্ডুবর্ণ, তাহে গুক্ত ক্ষরে
এই শোষে ক্ষীণ হয় বত ধাডুচয়ে ।

### শোকজ শোষ।

এ শোষ উৎপন্ন হয় শোকের কারণ।
যাহাব বিয়োগে শোক হয় উৎপাদন
অবিরত থাকে রোগী তাহার চিন্তায়;
কমে ক্রমে হয়ে যায় শিথিলাক তায়।
ব্যবায় শোষের আছে উপদ্রব ষত
শুক্রক্ষয় ভিন্ন সব হয় উপস্থিত।

### জরা শোষ।

জরা হতে জাত বেই নাম জরা শোষ।
তাহাতে জনম লর এই সব দোষ।
দেহের ক্লাতা হয়, বীর্ষ্য, বুদ্ধি, বল,
ইন্দ্রিয় শক্তির হয় অল্পতা কেবল।
ভগ্ন কাংস্যপাত্র মত খন্ খনে স্থর,
বড়ই অরুচি হয় কাঁপে কলেবব।
ক্লেম্মা হীন শুক্ষ কাস, দেহের গুরুতা,
শুক্ষ মল, কল্প দেহ, চিত্তে অস্থিরতা;
মুখ ও নাসিকা আর চক্ষ্পথ দিয়া
অবিরাম গতি পড়ে সনিল করিয়া।

#### অহু শোষ

অধ্বলোধ উত্যাধিক শব পর্যাটনৈ;
এরৌগে মানিবে ঘাবে এসব লক্ষণে।
সর্বাস শিবিল হয়, কান্তিহীনতায়,
ভর্কিত ক্রব্যের মত ক্লক হয় কায়।
ক্লোম, কঠ, মুখ শুক হয় দিন দিন,
অধ্বলোধে অধ্যাধ স্পাৰ্শ শক্তি হীন।

ব্যায়াম জনিত শোষ।
ব্যায়াম জনিত শোৰে পূৰ্ব্বোক্ত লক্ষণ
সকলি ৰাইল্যভাবে হয় সংঘটন।
যদিও না ক্ষত ইয় বক্ষে কোন স্থান,
ক্ষতের বক্ষণ কিছে ল্লাহে বিদ্যানান।

#### ত্ৰণ শৈষি।

বে কোন হ'ক না ক্লভ, ভাহার কাবণ আহার ষদ্রণা, ব্যথা, রক্তনিঃসরণ,— এই সব দোষ হ'তে যেই শোষ হয়, অসাধ্যতম দে তারে ব্রণ শোষ কয়।

উরঃকত রোগ।

নিত্য জ্যানোপথ, নিত্য বন্ধরাকর্বৰ, গুরুতার সংবহন, মলগনে রব, অতি উচ্চস্থান হ'তে হইলে পতিত, ধাবিত হইলে হার দমন উচ্চিত্ত হেন পঞ্জাত্ম অর্থ থরিলে সবলে, অথবা জন্তাত্ম বলৈ দরে নিম্পেপিলে শিলা বা থালের খাল, কার্ব লা রির্বাত,
ছুটিলে ভাতৃল করে শক্তার পালার,
করিবে পঠনকার্বা উটেঃস্বরে জাতি,
যাইলে জানেক দূবে স্মৃতি ক্রুত গতি,
সন্তরণে উত্তরন বড় বড় নদী,
ধাববান জালারে কোটা বায় বলি,
শীত্র শীত্র ভূত্য করা, ছুদ্রে কৃন্ধন,
কিষা জাত ফ্রান্স্য করিলে কৃথন,
কিষা জাতি ক্রুত অল্ল করিলে ভোলন,
ক্রিযা জাতি ক্রুত অল্ল করিলে ভোলন,
ক্রিযা জাতি ক্রুত অল্ল করিলে ভোলন,
ক্রিযা জাতি ক্রুত অল্ল করিলে ভোলন,
ক্রিয়া জাতি ক্রুত অল্ল করিলে ভোলন,
ভ্রুত্বর উরংক্রত রোগজাত হয়।

## উরঃক্তের লক্ষণ।

বক্ষ ছল মেন ভাই হয় এই রোপে,
বিদীর্ণ বিভক্ত কিয়া হয় দুইভাবে।
পার্ম্বরে বাথা কম্প উপস্থিত হয়,
আদ শোষ, ক্রমে ক্রমে বলবীর্যা ক্ষয়,
বর্ণ রুচি ক্ষয়ি স্থান, ব্যথা আব ধ্বন,
মনোদৈন্য মলভেদ হয় নিবস্তর,
আবশেষে অগিলোপ, শেষে ক্রান্ত গনে
নিরস্তব কফ ঝরে বহু পরিমাণে।
পচাগন্ধ, দর্গভান্ন শ্যার কিছা পীত,
গ্রন্থিত ভাহা শোণিত মিন্তিত ।
বক্ষঃক্ষতে স্ত্রী মেন্ডনে গুকু গুকুঃক্ষীৰ,
উরঃকত রেম্বা ভাবে ক্ষীণ দিন দিন।

উর8ক্ষতের পূর্বেশকণ।
এই রোগে প্রকাশিত যে সব লক্ষণ,
রোগ পূর্বে অল্প অল্প তার নিদর্শন।
অব্যক্ত লক্ষণ বাহা আগে ভাগে হয়,
তাহাকেই এরোগের পূর্বেরপ কয়।
অতিশয় কাস হয়, রক্ত বমি করে,
এই উরঃক্ষত রোগে বুকে ব্যথা ধরে।
য়ক্ত কফ শুক্র আর ওজঃ হলে ক্ষয়,
তাহে যদি রোগী হয় ক্ষীণ অতিশয়,
সে কারণে সরক্ত প্রত্রাব হয়, শেষে
দারুণ বেদনা পার্ম পৃষ্ঠ কুক্ষিদেশে।

উরঃক্ষতের সাধ্যাদি লক্ষণ।

রোগীরে যদ্যপি ধরে অল্পই লক্ষণ,
দীগুামি সম্পন্ন যদি হয় সেই জন,
রোগী রহে বলবান, রোগ স্বল্প দিন,
হেন রোগ সাধ্য, তারে দেখিবে প্রবীন।
বর্ষাতীত হয়ে গেলে যাপ্য তারে কয়,
সর্বাদোষ পূর্ণ হ'লে অসাধ্য দে হয়।

## কাস নিদান।

মুখ নাসাপথে ধূম ধূলি যদি পদে,
বারু যদি উর্দ্ধণতি করে আমরসে,
বাারাম করিলে কিয়া রুক্ষার ভোজন
ভুক্ত দ্বব্য করে যদি বিমার্গ গমন,

মলমূত্রাদির বেগ করিলে ধারণ,
নিরত্ত করিয়া রাখা হাঁচি আগমন,—
প্রাণ বায়ু একারণে হইয়া কুপিত
দুষ্ট উদান বায়ুব হয় অনুগত ক
কফ ও পিতের সনে হইয়া মিলিত
অকস্মাৎ মুখ হতে হয় বিনিগতি।
ভগ্নকাংস্যপাত্র মত শব্দ তাহে হয়;
ইহাকেই পভিতেরা কাসরোগ কয়।

কাসের কারণ।

বর্ষি, পিন্ত, কফ, উরঃক্ষত, ধাতু ক্ষর,—

এ পঞ্চ কারণে পঞ্চ কাস ব্যাত হয়।

ইহা ভিন্ন জরাবশে বেই কাস হয়,

এই দোষে স্থাত তাহা জানিও নিশ্চয়।

উপেক্ষা কবিলে কাসে হয়ে বলবান

ধাতু ক্ষয়কাবী হয়ে করে কষ্টদান।

কাসের পূর্ব্বরূপ।
কাসরোগ হ'বে যেই তার আগে ভাগে
যবাদির শূঁয়া যেন কণ্ঠদেশে লাগে।
গলা মধ্যে কণ্ডু হয়ৢ, গিলিতে আহার,
প্রবেশিতে কণ্ঠদেশে বাধা লাগে ভার।

বাতিক কাসের লক্ষণ।
বাত-কাসে কপালের শব্দ-নাম দানে,
উদরে, তুপাশে, শিরে, হলি মাঝখানে,
শূলসম ব্যপা হয়, ওঞা, অর, বল
হয় ক্ষীণ, মুখ যেন নীরস কেবল।

খরভঙ্গ হয়, কাদরেগ নিরন্তর, শ্রেমাদি রহিত গুক্ষ কাদ তার পর।

শৈতিক কাসের লক্ষ্ম ।
পৈতিক কাক্সতে হল লাহ কলত্ত্বের,
আর হয়, শোষ আর ডিজতা মুখের ।
পীতবর্ণ কটুআল উঠলে বমন,
পাতুবর্ণ দেহ ধবে, ভৃষ্ণা অমুক্ষণ,
কঠের প্রালাহ হয় কাসের সময়,—
পিত্তকাসে ঘটে এই লক্ষণ নিচয় ।

কৈ বিকি কালের লক্ষণ।
কোলা-কালে মুখ যেন মাখান শ্লেম্বায়,
অবসর দেহ, কঠ শিরোবেদনায়।
কফ পূর্ণ দেহ আর বিমুখ আহারে,
কণ্ডুযুক্ত, সমাক্রান্ত হয় দেহ ভারে।
কালে বোগী এই রোগে বেগে নিরন্তর,
অতি ঘন কফ উঠে তাহার উপর।

ক্তজ কাস।

অত্যস্ত নৈধুন, গুরু ভার সংবছন, করিলে অভ্যস্ত বেশী পূখ পর্যাটন, বৃদ্ধে ব্যবহৃত কার কিয়া গজবলে প্রকাশি গরীর বন ধারণ করিকে,— কুগ করে লেহে এই কারণ সকন : আর হয় সেকারাৰে কান্ত বক্ষ্মল। অনিল হইয়া সেই ক্ষেত্র কাঞ্ছিত্ত। অবশেৰে ক্ষান লোগ করে উপস্থিত।

## কণ্ডজ কালের লক্ষ্ণ 1

শ্লেমাহীন গুক্তকাদ দর্ব আগে ধরে. কাস অভিঘাতে হৃদি বিদারও করে। হদি ক্ষত হেতু রক্ত নিষ্ঠীবন হয়, জনমে বেদনা কণ্ঠদেশে অভিশয়। माक्रव जांचां इंटन (यह क्रिश करत সেইরূপ ব্যধা লাগে বুকেব ভিতরে। তীক্ষ পুটী বিদ্ধ হ'লে যাতনা যেমন, किया यमि वृदक वांक गृल शहत्र, তাহাতে যেমন হয় যাতনা প্রবল রোগী বক্ষে দেইরূপ যাতনা কেবল। দাক্ৰণ আখাতে যদি ভাঙ্গে কোন স্থান. স্পূৰ্ণ নাহি সহাধাৰ বার বেন প্রাণ, ক্ষতাপ্রয়ী কানরোগ বলাপি জন্মার রোগীব পার্শাদি বলে সেই যাতনায়। ইহা ছাড়া হয় পর্কডেন, স্থাস, স্থার, দারণ জনমৈ তৃষ্ণা, ভক্ষ হয় স্থর। যেইরপ খন্দ করে ফপোড সকলে সেইরপ শব্দ হয় কাসিবার কালে।

#### कराज काम।

বেই খাদা বিষম ও ক্ষুকুল নর তলাহারে, করিলে নৈশ্য অভিশয়, মলমূক্রদির ধ্বা করিলে ধারণ, অলাভাবে কালুরানি অববা ধোচম, পাচকামি বদ্যপি বিক্রম্ভ ভাবে ইয় রুষ্ট হয় ভাবে বাভ আদি দোবজায়। দে কারণে দেহ মধ্যে দেহ ক্ষয় কর জনমে বিষম কাস ক্ষয় নামধর।

ক্য়জ কাসের সক্ণ।

গাত্রশূল, ছর হয় এই ক্ষয় কাসে,
কখন বা দাহ হয়, কছু মূর্চ্ছা আসে।
শুদ্ধ এ লক্ষণগুলি ঘটে না কেবল,
মৃত্যু কছু এ রোগের বিষময় কল।
ক্রমে শুদ্ধ হয় রোগী ক্রমশঃ ছুর্বল,
মাংস হয় ক্রমে ক্ষীণ, শেষে ক্ষীণ বল।
কাস সনে পূব রক্ত নিষ্ঠীবন করে,
হনে রোগে পণ্ডিতেরা ছুন্চিকিৎস্য ধরে।

ক্ষরজ ও কতজ কাশের সাধ্যাদি লক্ষণ।

করক কতক কাদ কীণে বদি ধরে,
অবিলম্বে দে রোগীর দেহ নাশ করে।
এরোগে রোগীর কিছ বদি বল রয়,
উভয়ই সাধ্য কিবা যাপ্য কড় হয়।
অয়দিন ধরে বদি এই ছই ব্যাধি,
ভাগ্যবশে জ্ঞানী বৈদ্যে চিকিৎসয়ে যদি,
উপযুক্ত সুঔষধ বদি মিলে তায়,
ভাল পরিচারকের বদি সেবা পায়,
রোগীও বদাপি যুক্ত হয় সত্ব বলে,
সুফল কডুবা রোগে সেই হেছু কলে।

## 画和, 本河。

্জরা হ'তে স্বাভ জরাকান কাব্যা তার.

যাপ্য জরাকান আছে যতেক প্রকার ।

যক্ষারোগের চিকিৎনা ।

নাধ্য যদি বোধ হয়, এই রোম্ব সমুদয়,

চিকিৎনার করিবে খমন,

কিয়া যদি যাপ্য হয়, পঝাদি ও চিকিৎনার

যাপিত রাখিবে অনুক্রণ।

## হিক্কা ও খাস নিদান।

উপন্থিত হয় জালা যাহার জাহারে।
কিন্তা গুরুপাক স্বব্য খায় বলি বরে,
বিষ্টভঙ্গনক, ক্লক, ক্ফের কারণ,
অথবা শীতল স্বব্য পান ও ভোজন,
বসতি শীতল হানে, মুখ আর নাকে
ধুম কিন্তা ধুলি যদি পশে কোন পাকে,
আতপ, প্রবন্ধ বেগ বায়ুব গেবন,
বাায়ামাদি জিরা, গুরুতার বংবহন,
মল ও মূত্রের বেগ হয় নিয়েগধন,
অথবা বন্ধানি ইয় অধিক জ্মান,
অপতর্পনাদি কার্হ্যে ছিলো উপবাস,
সমুপ্রের হয় রোগ হিলা, খাস, কাল।
ছিলা অভিযান।

. ছিকা, অভিগান।
প্রাণ ও উদান বাবু সগস্থ ইইলা
নুত্র অদিলিকে উঠনে কুটরা ব
( ১১ )

এ বারু নির্গমকালে হেন বোধ হয়,—

যক্ত ও প্রীহা আর অত্ত সমৃদ্র

মুখর্ষার দিয়া যেন বাহিরিতে চার।

সত্তর পারগ রোগ জীবন হিংসায়।

কট হ'তে হিক হিক শব্দের উত্থানে,

অভিহিত এই রোগ হিকা অভিধানে।

হিকার প্রকার ভেদ।

অরজা, বমলা, কুদ্রা, গন্তীরা, মহতী,
বায়ু কক বশে পঞ্চ হিকার উৎপত্তি।

হিক্কার পূর্ব্ব লকণ।
হিক্কারোগ উপস্থিত হইবার আগে
কঠদেশে, বক্ষংখনে ভার বোধ লাগে।
কবার আখাদ মুখে, কুন্দির ভিতরে
বোধ হর গুড় গুড় ধানি যেন করে।

অন্নজা হিকা।

অতান্ত অধিক পান, অধিক ভোজন, অকন্মাৎ হয় তাহে বায়ুর পীড়ন। উর্দ্ধে গিয়া বায়ু,হিক্কা উৎপাদন করে, অরে স্কাড় ভাহাতে অরম্বা,নাম ধরে।

यम्मा हिका।

রোগীর মাথা ও গ্রীবা দেশ কাঁপাইর। বে হিকা বমল বেগে বিলয়ে আসিয়া, লোড়া লোড়া ভাবে আসি প্রবর্ত্তি হয়, বমলা ভাহার নাম শুগুড়েরা কয়। কুদ্রিকা হিক্কা। 'জক্রমূল হতে বাহা প্রধাবিতা হয় মন্দবেগে, বিদয়ে, কুদ্রিকা তারে কয়।

গম্ভীরা হিকা।

বছ উপদ্রববতী নাভি হ'তে বোরা, গম্ভীর নাদিনী হিক্কা কথিতা গম্ভীরা।

মহতী হিকা।

দর্ব গাত্র কাঁপে বার, মর্ন্দে পীড়া পার, দতত উলাভ, কংহ মহাহিকা ভার।

হিকার অসাধ্য লক্ষ্ণ।

সর্বদেহ বিস্তৃত বা আকৃঞ্চিত হয়,

দৃষ্টি হয় উদ্ধণত হিকার সময়,

অথবা যে রোগী হয় কীণ দেহ ধর,

অলেডে বিৰেষ বার, হিকা নিরম্ভর,
গন্ডীরা, মহতী হিকা যে রোগীরে ধরে,
তথন জানিও ভির গতপাণ তারে।

রোগীর পকে হিকার অসাধ্যতা।

অত্যন্ত সঞ্চিত দোবে সমাক্রান্ত নর,
অনাহারে, বহু রোগে ক্ষীণ দেহ ধর,
জরাবদে কিশ্বা অতি মৈপুনকারণ,
বার দেহে হিকারোগ করে আখ্যন,
বে কেন হোক না হিকা পঞ্চের ডিডনে,
তাহাই রোগীর আশু প্রাণনাশ করে।

যমলার দাখ্যিশিখ্য লকণ।

দাহ, মৃহ্টা, ভ্ৰুম যদি হর বর্মনার,
অধ্বা প্রলাপ হর, রোগী মারা বার

হির ধাতু, হুটমন্ন, রহে দেহে বল,
শক্তিযুত নৈস্গিক ইন্দ্রির সকল;

যমলাও যদি হয় আছে প্রতিকাব,
অসাধ্য লক্ষণ হ'লে বিপবীত তাব।

# শ্বাদরোগ নিদান।

যে সম কারণে হিক্কা রোগীর শরীরে, প্রবল হইলে তারা খাস রোগে ধরে। এই খাস রোগ হয় অতি ভয়কর। শুণভেটে এই ব্যাধি পঞ্চ নাম ধর।

শাসের প্রকার ভেদ। মহান কাহারো নাম, উর্দ্ধ নাম কার . ছিল্ল কেঁহ, উমক ও ক্ষুদ্র কেহ আর।

ষাসের পূবঁৰ লক্ষণ।
উদরে আগ্লান হয়, ক্ষানিপীড়া শুল,
মলমুন বদ্ধ হথে করারে আকুল,
রঙ্গে বেন ছুঁচ কোটে বিস্থান বদন,—
খান পূর্বে সংঘটিত এসব লক্ষণ।
থাণ ও উদান বহ জ্যোত সমৃদয়ে
নিবোধি, নিজেও কফে অবফ্ল হ'রে,
কক্ষোৱান অকুপিত অনিল ব্যন,
খণ্ড ভাজিয়া করে বিমার্গ গমন,

বেই তথা ই**ডছতঃ করে বিচ**রণ, 'তখনই শ্বাস রোগ করে উৎপাদন।

#### মহাশ্বাস।

মন্ত বুষ ক্লন্ধ হ'লে করি আক্ষালন নিরস্তর খোব রব করয়ে বেমন, মহাশ্বাসে ক্লপ্ত বারু হ'লে উর্দ্ধগত, রোগীও হইলে তাহে অত্যন্ত পীড়িত, সেই মন্ত বুষ সম মুভীষণ স্বরে অবিরত দীর্ঘধান পরিত্যাগ করে।

## মহাশ্বাদের লক।।

এই রোগে নষ্ট জ্ঞান, বিজ্ঞান সকল, বদন বিক্লত, চকু বিস্তৃত চক্ষণ। মল আর পুরীবের হয় নিরোধন, বিশীন বচন হয়, ক্লান্ত হয় মন। দূর হতে খাস হয় প্রবণ গোচর এ রোগে কিপদ ঘটে বড়ই সব্র।

## উদ্ধাস।

এ খানে ধেনম রোগী উন্নয়ন লর,
নাহি পারে অধ্যন্ধান ত্যাগের নমর।
রোগীর বদন আর জোত সমুদর
বিষম মোজার দারা আব্রিভ হয়।
একারণে বারু অভি হইরা কুপিভ
বিষম বাতনা আনি করে উপস্থিত।

## উদ্ধাধ্যের লক্ষণ।

উর্দ্ধ দৃষ্টি হয় রোগী, বিজ্ঞান্ত লোচন,
ক'রে থাকে ইতস্ততঃ বিকৃত দর্শন।
শুক্ল হয় মুখ, মূর্চ্ছা, বেদনা বিশেষ,
চিত্তের বৈকল্য আদি উপদ্রব শেষ।
এই রোগে উর্দ্ধধান রুপ্ত হয় ব'লে
অধঃখান রুদ্ধ হয় উর্দ্ধ নাহি চলে।
মানিযুক্ত হ'য়ে বোগী ভাহারি কাবণ
মূর্চ্ছিত হইয়া করে প্রাণ বিসর্জ্জন।

#### ছিন্নখাস।

এই খাদে রোগী কটে আযাস করিয়া খাদ লয় মাঝে মাঝে থামিয়া। এ রোগে এমনো ঘটে সময় সময়,—
কোন মতে উর্দ্ধান আরুষ্ট না হয়।
বন্ধানে অতীব ছংখার্ড রোগী তায়
পীড়িত হুদয়ছেদ সম বেদনায়।

#### ছিন্ন খাসের লকণ।

ইহাতে আনাহ হয়, বর্মোকাম, মোহ, চঞ্চল সকল নেত্র আর বন্তি দাহ, এক চক্ষ্ রক্তবর্ণ, দেহ হয় কীণ, উহিয়চিন্ডতা ঘটে হয় বর্ণ হীন। মুখলোষ প্রলাপাদি উপদ্রব বত, এ ভীষণ রোগে সব হয় উপদ্বিত। এইরূপে ছিরখানে হয়ে পীডামান, অতি শীজ রোগে রোগী ভাজরে পরাণ।

#### ভম্কৰাস।

প্রতিলোম ভাবে ধবে বায়ু প্রাপ্ত হয়,
শরীরের মধ্যগত যত লোতোচয়
গলা ও মন্তকে ঘোর বাথা জনায়িয়া,
তত্নপরি শ্লেমে পরিবর্দ্ধিত করিয়া,
আপনিও অবরুদ্ধ হইয়া শ্লেমায়
প্রথমেই নাগাল্রাব রূপে দেখা দেয়।
পরে অতি তীর বেগে ঘূর্ ঘূর্ স্বরে
ফ্রাদি বিদারক খাদ উৎপাদন করে।

#### তম্ক শ্বাসের লক্ষণ।

চতুর্দিক হেরে রোগী যেন জন্ধকাব,
তৃষ্ণার আকুল, ইচ্ছা না রহে চেষ্টার,
কাসিতে কাসিতে মৃত্যু ভঃ মৃর্চা বার।
যতক্ষণ ধ'রে শ্রেমা নিগম না পার
ততক্ষণ কেশ বোধ হয় অতিশয়,
নিগমনে ক্ষণকাল সুধ বোধ হয়।
অতি কষ্টে কথা আসে, কঠে কতুরন,
য়াসের যত্ত্রণা আসে করিলে শয়ন।
অনিদ্রা, উভয় পাশে বেদনা ভীষণ,
বসিলে কিঞ্জিৎ হয় আরাম তথন।
উক্ষে অভিলায় হয়, চক্ষু ছুটী ফুলে,
যত্রণার আতিশয়, ঘর্মণ্ড কপালে,
মৃত্যু তঃ খাস হয় শুকায় বদন।
কোন রাক্তি করে যদি গজে আরোহণ

তাহার যেমন পাত্র হয় সঞ্চালিত।
নেই মত হয় রোগে শরীর কম্পিত।
এই শ্বাস মেঘ, রৃষ্টি, পূর্ব বায়ু, শীত
কিছা শ্লেমাকর জব্যসমূহে বর্দ্ধিত।
যদিও তমক শ্বাস হয় যাপ্য বোগ,
সাধ্য হয়, যদি হয় অল্লদিন ভোগ।

#### প্রতমক্ষাস।

যদ্যপি তমকশ্বাদে হয় মূর্চ্ছা, স্বর, তথন সে বোগ প্রতমক নামধর।

প্রতমক স্থাসের লক্ষণ।
উদাবর্ত্ত রোগ দেহে ধরয়ে যখন,
নাসিকায় ধুলি যদি পশে কদাচন,
বিদশ্ব অজীর্গ, আমাজীর্থ দি ধরে,
মল ও মৃত্রের বেগ রোধ যদি কবে,—
উপস্থিত হয় যদি এ সব কারণ
প্রতমক শ্বাসে তাহা করে উৎপাদন।
এই প্রতমক শ্বাস তমোময় স্থানে
অতি রদ্ধি প্রাপ্ত হয় তমোময় গ্রানে
বোগী বোধ করে যেন প্রবিষ্ট আঁধারে ।
প্রতমক অন্য নাম সন্তমক ধরে।

### कुछ श्रोम।

শ্রমে আব রুক্ষ দ্রব্য করিলে সেবন কোষ্ঠান্ত্রিত বায়ু হয় কুণিত বর্ধন কুপিত হইয়া বায়ু হয় উদ্ধাত, সেকারণে করে দেহে শ্বাস উপস্থিত। অব্লক্ষণ থাকে স্বাস, জন্নই সক্ষণ, দৌ হেডু ইহাকে ক্ষুদ্ৰ বলে বুধগৰ I

কুজ শ্বাসের লক্ষণ।

সহাধান আদি দেহে কই দেয় বত,

কুজ শ্বাসে দেহে ক্লেখ নাহি হয় তত।

বদ্ধ নাহি করে দেহে শ্রোত সমুদ্য,

কুজখান জীবনের বিনাশক নয়।

পান কিষা ভোজনের সমুচিত গতি,

এই কুজখান রোগে না পার বিরতি।

ইন্দ্রিয়াদি আছে বত দেহের ভিতরে,
পীড়া বা যন্ত্রণা কিছু বোধ নাহি করে।

শ্বাসের সাধ্য লক্ষণ।
কুদ্রশ্বাসে ধরে কিন্তা দেহে থাকে বল,
নম্যক না দেখা দের লক্ষণ নকল,
তা হইলে আছে শ্বাস যতেক প্রকার।
নমস্তই সাধ্য, রোগী লভায়ে নিস্তার।

শাসের সাধ্যাসাধ্য ভেদ।
পঞ্চবিধ খাস মধ্যে কুজ নাম বার,
অনায়ালে নেই রোগ হয় প্রতিকার।
তমক প্রয়াসসাধ্য সম্পূর্ণ লক্ষণে,
অসাধ্য অপর তিন উষধ না মানে।
কিন্তু যদি অতীব ছুর্বল হয় নর,
তমক (ও) অসাধ্য হয় প্রাণ নাশকর।
সমিপাত ব্বর আদি রোগ স্থভীষণ,
যদিও সত্বর প্রাণ বিনাশ কারণ,

( 52 )

কিন্ত হিক্সা স্থাস এই তুটাতে বেমন, আশু প্রাথনাশী, স্থানো নহেক তেমন।

## खब्रट्डम निमान ।

**उटेळ: यदा महायन.** किया दिनांति शर्वन,

আঘাত লাগিলে কঠে কিন্তা বিৰ পানে,

অনিলাদি দোষত্ত্বয বদি প্রকুপিত হয়,

এ সব কারণে কিম্ব। অপর কারণে

অবরোধ করে ভাব। স্বব বহ চাবি শিরা,

ভাহার প্রধান ফল স্বরভঙ্গ হয।

শ্ববভেদ একারণ কহে বোগে বুধগণ;

কারণ প্রকার ভেদে শ্বরভেদ ছয়।

স্বরভেদের প্রকার ভেদ।

বাত হ'তে, পিউবলে, শ্লেম্মাব আধিক্য হ'লে,

কোন স্ববভেদ জাত সন্নিপাত জোবে;

কেহ মেদজাত হয়, কাহার (ও) কাবণ ক্ষয়,

এই মত ছয় শ্বরভেদ ধরে নরে।

বাতিক শ্বরভেদের লক্ষণ।

मल, मृत्र, दक्षात्र, मूच क्रक्वर इस ;

গर्मे इस्मन डिस्क कत्राया ही देवात,

অল্লে অল্লে দেই মতঃ কণ্ঠ হতে অবিবত

বাতজাত স্বরভেদে শব্দ হয় বাব।

পৈত্তিক স্বরভেদের লক্ষণ।

পৈত্তিক বদ্যপি হয় স্বরভেদে সমুদয়,

পীতবর্ণ মল, মূত্র, নয়ন, আনন;

কথা কহিবাৰ কালে দাহ উপস্থিত গণে,—

• এই শ্বৰ ভেনে খটে এ সৰ লক্ষ্ম ।

শ্লৈয়িক স্বরভেদের দক্ষণ।

লৈখিক যে বোগ ভাষ প্লেজে কণ্ঠ রোধ পায়,

তাহে হয় অতি অল্প বাক্য নিঃসরণ ;

र्मित्रा वितित करते करू भनी**छा**त धरत,

किছू ভान कथा वांशी कदर तम कावन।

ত্রিদোষজ স্বরভেদের লক্ষণ।

বাযু, পিত্ত, কফ জাত স্ববভেদে অবিবত

হযে থাকে প্রকাশিত যে **সব লক্ষ**ণ,

সান্নিপাতিকেব বোগে সে সব লক্ষণ ভোগে,

হেন বোগ অসাধ্য কংহন বুধগণ।

ধাতু ক্ষয়জ স্বরভেদের লক্ষ্ণ।

যদি হয় ধাতু ক্ষয়, তাহে যেই রোগ হয়

এবস্থিধ শ্বরভেদে বাক্য ক্ষয় পায়,

বোগীর উপজে মনে বাক্য যত ধুমননে

কথা কহিবাব কালে যেন বাহিরাষ।

ক্য়জ স্বরভেদের লক্ষণ।

যাহার কারণ ক্ষয হেন রোগে যদি হয়

হতবাক রোগী—কথা ফুটে নাক আর,

হেন স্বরভেদ হেরি নে রোগীরে পবিহরি

यारेद्यम कविताक ना वृति निस्नात ।

মেদজ স্বরভেদের লক্ষণা

মেদ হ'তে জন্ম ধার, এ সব লক্ষণ তার, 🛶

त्मम चात श्रात्य दत्त निश्व गनामन.

কণ্ঠ লগ্ন বাক্য হয়, অস্পষ্ট, বিলম্বে কয়, হয় রোগী পিপাদায় কাতর অশেষ। অসাধ্য স্থরভেদ।

দ্বৰ্মল ও হ্ৰদ্ধ নর

থহেন মানবে যদি অবভেদ ধবে ;
দীৰ্ঘকাল স্থিতি যার, জন্মাবধি জাত আব

কিম্বা যেই বোগ ধবে অতি স্থুল নবে,
সন্ধিপাত জাত বোগ তাহে যদি হয ভোগ

বাতাদি ত্ৰিদোষ জাত সকল লক্ষণ,—

এই অৱভেদ যত যদি দেহে সমাশ্রিত

নির্ত্তি না পায় রোগে ঘটায় মরণ।

# অরোচক নিদান।

বাত আদি দোষ যত কিন্তা ধবে সারিপাত হয় তারা অরুচি কবিণ , অতি লোভ, শোক, ভয কিন্তা অতি কোধ হয়, ন্থা জন্মে এমন ভোজন ; যে গন্ধ করি আজাণ ন্থাণ মনে পায় স্থান, সেইরূপ, ন্থাণ বাহা হেরে— আগন্তু কারণ চয়, তাহে অরোচক হয় আগন্তু করোচকের লক্ষণ।

মুখ হয় কসা কসা, দাঁতগুলি যেন ঘসা অস্ত্র যথা করিলে ভোজন, বাত হ'তে জন্ম পায় হেন অরোচক তায় সংঘটিত এ সব লক্ষণ।

পিতত ও শ্লেমজ অরোচকের লক্ষণ।

থিতিজাত অরোচকে তি**জ,** অস্ল **লাগে মুখে** বিস্থাদ, তুর্গন্ধ, উষ্ণ আর,

অরোচক যে শ্লেম্মার মুখের আস্বাদ তার লবন, মধুর কভু তার।

হড় হডে নালে ভরা, ভিতর শীতল পারা,

বোধ হয় যেন গুরুভার,

রোগীব বদন যেন কফ লিপ্ত অনুক্ষণ,

অক্ষম দে কবিতে আহাব।

আগন্তুজ অরোচকের লক্ষণ।

অতিলোভ, শোক, ভয়, কোধ আদি রিপুচয়, আত্রাণে বিরাগ জন্ম যায়.

অথবা বার আভ্রাণ অপবিত্র হয় জ্ঞান,

এই মত গন্ধ সমুদায় ,—

আগন্ত কারণ যত, তাহে যে অক্লচিন্ধাত

তাহে মুখ বিরস না হয়;

বাতজাদি দোষ মত বদি নাহি দোষ ততঃ

কিন্তু খাদ্যে ক্রচি নাহি রয়।

ত্রিদোষজ অরোচকের লক্ষণ।

ত্রিদোষ<del>ত্র</del> অরোচকে এক রস নয় মুখে ভিন দোষ এক ব্যাসন

যাহার লক্ষণ যত হ'লে সর্বা সম্মীলিভ

দেহ মাঝে করে আনয়ন।

দেবিভেদে অরোচকের ফল।
বাতজ যে রোগ তার শূল সম বেলনার

আক্রমণ কবয়ে হিয়ায়,
পিতেব অরুচি হ'লে ২য় তৃষ্ণা, দেহ ছলে,
রোগে যেন রক্ত চুষে খায়।
রৈপ্রিক অরুচি তায় কফের প্রানেক পায়,
বিদোষজে সকল লক্ষণ,
শোকাদি কারণ জাত বোগে সোহ উপস্থিত
জড়তা ও ব্যাকলিত মন।

# ছদ্দি অর্থাৎ বমন নিদান।

বায়ু, পিন্ত, কফ কিন্তা মিলিত ত্রিদোষ
বদ্যপি শরীর মাঝে কবে অতি বোষ,
বিকৃতি দর্শন কিন্তা অপ্রিয় ভোজন,
মন্দ গন্ধ জ্ঞাণ আদি বীভৎসালোচন,
উপন্থিত হয় যদি এ পঞ্চ কাবণ,
নরদেহে ছদি বোগ কবে আন্যন।
অতি দ্বব, অতি স্লিগ্ধ, অহন্য ভোজন,
অকালে আহাব কিন্তা অধিক লবন,
এমন আহার যাহে দেহ কপ্র পাষ,
অতি বেশী কিন্তা যদি তাড়াতাভি খায,
ক্রিমিদোষ, অজীর্ণ, উদ্বেগ, শ্রাম, ভয়,
ক্রীলোকের গর্ভাবন্থা হয় যে নময়,—
এ সকল কিন্তা অন্য বীভৎন কারণ
যেই দোষ দেহ মধ্যে করে আনয়ন,

উৎক্লেশিত হয়ে তাহা **উর্দ্ধপথে ধায়,** •আচ্ছাদিত করে মুখে, পীড়া দেয় **তা**য়।

ছদির সাধারণ শক্ষণ।
শবীব ভাঙ্গিলে যথা হয় নিপীড়ণ
তেমভি পীড়িয়া দেহে উঠয়ে বমন।
বমনেব আগে গাত্র বমি বমি করে,
উল্লাবনিবোধ, মুখে লোনা জল করে;
পানাহাবে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাহি রয়।—
এ বব লক্ষণ বোগে উপস্থিত হয়।

বাতিক ছদির লক্ষণ।
বাতিক বমনে ব্যথা হৃদি, পার্খদেশে,
নাভিন্থলে, শিবে শূল আব মুখ শোষে;
স্বভঙ্গ হয়ে যায়, উঠে থাকে কান,
গাবে যেন ফোটে ছুঁচ,—লক্ষণ প্রকাশ।

পৈতিক ছদির লক্ষণ।
মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, মুখনোষ পৈতিক বমনে;
মাথায়, তালুতে তাপ আর তুময়নে;
চাবিদিক অন্ধকাব কবে দবশম;
ভ্রম জন্মে, এ বোগেব ইহাই লক্ষণ।
গবম পদার্থ উঠে বমিব সহিত;
বর্ণ তাব ধুন্র, কন্তু হবিত বা পীত।
উঠিবার কালে বমি তিক্ত করে গলা;
বুকেতে আগুণ ভ্বলে, কণ্ঠ কবে ভালা।

কফজ ছদির লক্ষণ। কফজে মধুর মুখ, তক্সা, ক**ফ করে,** ভোজনে অনিছা যেন পেট থাকে ভরে। আরুচি জ্ঝার বড়, নিজা হর আর,
নর্বদাই দেহ বেন হয়ে থাকে ভার,
মিন্ধ, ঘন, স্বায়, শুক্লবর্ণ বমি ভার;
বমনের কালে দেহ রোমাঞ্চিত হর।
যদিও পৈত্তিক মত উঠারে বমন
ইয়াতে বাতনা কিন্তু না হর তেমন।

ত্রিদোষজ ছদির লকণ।

অরুচি, অপাক, শূল ত্রিদোষ বমনে,
প্রালাহ, পিপাসা, খাস, মৃক্ত্রা ক্ষণে ক্ষণে;
সদা অস্ত্র, লোনারস, নীল বা লোহিড,
ঘন, উষ্ণ বস্তু উঠে বমির সহিত।
মল, মৃত্র, স্বেদ, অসুবহ আেতোচয়
রুদ্ধ ক'রে রুপ্ত বায়ু উদ্ধণত হয়।
দোষ পায় কোষ্ঠ, তাহে পূর্কেব সঞ্চিত
ছপ্ত স্বেদ, ধাতু, মল উদ্ধে হয় নীত।
অতিবেগে উদ্গীবিত হইয়া তখন,
ছদ্দিরপে বহির্ভাগে করে আগমন।
ছপ্ত হ'লে ধাতুবাহি আেত সমুদায়,
বমনও মলমৃত্র রূপ গদ্ধ পায়।
তৃষ্ণা, খান, হিক্কাদারা হইয়া পীড়িত,
এহেন বমনে রোগী মরয়ে অ্রিত।

আগন্তজ ছদি।

বীভংগন্ধ, গর্ত্তহেতু, কুদ্রব্য ভোন্ধনে, আমরদে আর যাহা আনে ক্রিমিগণে— আগন্ত কারণে জাত এ পঞ্চ বমন;
জ্বাগন্তক নাম তারা ধরে সে কাবণ।
বাতাদি দোষের যার লক্ষণ হেরিবে,
আগন্তকে তান মত চিকিৎসা কবিবে।

## ক্রিমিজ ছদির লকণ।

ক্রিমিজ বমিতে হয় বেদনা শূলেব, অধিক জনমে তথা বেগ বমনের। ক্রিমি হতে জাত হয় যেই হৃদ রোগ তাব মত ইহাতে লক্ষণ হয় ভোগ।

#### ছৰ্দ্দির অসাধ্য লক্ষণ।

বোগীব যদ্যপি হয় ক্ষীণ কলেবব,
বক্ত, পৃযযুক্ত বমি কবে নিবস্তব।
মধুব পেথমবর্গ বমি যদি কবে,
কাল আদি উপদ্রব তাহে যদি ধবে,
তাহলে অসাধ্য বোগ, কিন্তু উপদ্রবে
রহিত যদ্যপি হেব চিকিৎসা কবিবে।

# তৃষ্ণা নিদান।

ভয়, শ্রম, বল ক্ষয়, বাহে বায়ু রুপ্ট হয়,
কিস্বা বাহে পিও বিবন্ধিত,
রুপ্ট বাযু সহকাবে উর্দ্ধে আগমন করে
রুপ্টপিত স্বস্থান সঞ্চিত।
তালুদেশ, ক্লোম আব কবি পিত অধিকার
তৃষ্ণা রোগ উপস্থিত করে।
(১০)

জনবাহী স্রোভ যত বাতাদি দোষ দূবিত হইলে পিপাসা রোগে ধরে।

তৃকার প্রকার ভেদ।

বাতে, পিতে জন্ম কাব, কফজ, ক্ষতজ্ঞ আর কেহ আম, কেহ অরজাত,

বিভিন্ন লক্ষণচয় ভিন্ন দোবে জাত হয় ; লক্ষণে তৃষণার ভেদ সাত।

বাতিক ভৃষ্ণার লক্ষণ।

বাত জাত পিপানায় মুখ পায় শুক্তায়, কখন দেখিতে হয় স্লান,

রুগে আর শিরোপবে দারুণ বেদনা ধরে স্থানিবধ বেদনা সমান।

রস অন্থ্বাহী ধারা অবরুদ্ধ হয় তারা, বদনেব আম্বাদ বিকৃত—

খ ে পি দোষ এ সকল পি 'লে সুশীতল জন বাতজাত পিপাসা বৰ্দ্ধিত। পৈতিক তৃষ্ণার লক্ষণ।

পিন্তজ তৃষ্ণায় মৃত্র্য, আহারে বিষেষ, রক্তনেত্র, দাহ আর প্রলাপ অশেষ।
অতীব মহতী তৃষ্ণা, শীতে অভিলাষ,
মুখতিক্ত, অনুতাপ—লক্ষণ প্রকাশ।

কফজ তৃষ্ণার কারণ। জলীয় পদার্থ কফ, কিন্তু যদি তায জঠরাগ্নি উর্জ হ'তে আচ্চাদন পায়, তাহাতে তাহার উন্ধা অধোগত হয়ে

ক্রেক করে জলবহ প্রোত সমুদায়ে।
তাহাতেই সমুৎপত্তি হয় পিথ্রাসার।

এ রোগে জনমে বড় আধিক্য নিদ্রার।

কফজ তৃষ্ণার লক্ষণ।

মুখমধ্যে মিষ্ট মিষ্ট আত্মাদন হয়, কলেবর হয়ে যায় শুক্ষ অভিশয়।

ক্তজ ভৃষ্ণার কারণ।

অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে যদি অদ কত হয়, তাহা হ'তে হয় যেই যন্ত্রণা উদয়, তাহে কিখা রক্তপ্রাবে ভৃষ্ণাক্ষাত হয়। এই হেতু ইহাকে কতন্ত্র ভৃষ্ণা কয়।

#### ক্য়জ তৃষ্ণ।

বলক্ষয় হেডু যেই তৃষ্ণার উদয়, তাহাতে ক্ষয়জ তৃষ্ণা বুধগণ কয়।

### ক্ষয়জ তৃষ্ণার লক্ষণ।

ক্ষয়জ তৃষ্ণার্ড নর দিবস নিশার,
মূহর্মুহঃ জলপানে তৃঞ্জি নাহি পার।
কারো মত এই তৃষ্ণা জাত সন্নিপাতে,
এ সব লক্ষণ ঘটে সুক্রুতের মতে।
হাদরে জনমে পীড়া, কম্প অতিশার,
বলক্ষমে শূন্য শূন্য হেরে সমুদর।

আমজ তৃষ্ণার লক্ষণ।
আমজ তৃষ্ণার শূলে প্রীড়িত হুদয়,
নিষ্ঠীবন ত্যাগ কবে, অবসাদ হয়,
বাতাদি ত্রিদোষ জাত যতেক লক্ষণ
এই রোগ ধরে সবে অজীর্ণ কাবন।

### অন্নজ তৃষ্ণা।

ম্বত, তৈল—ম্বেহযুক্ত খাদ্য ও লবণ, অল্ল, কটু, গুরুপাক করিলে ভোজন, সদ্বব পিপাদা আদি উপস্থিত হয়, ইহাকে অল্লজা কিম্বা ভক্তোন্তবাকয়।

### তৃষ্ণার অসাধ্য লক্ষণ।

বেই রোগ জ্বাভ দেহে

দারুণ প্রকোপ পিপাসাব,
উপজে ক্ষীণতান্ববে,

মুখকণ্ঠ তালুশোষ আর।

শ্বীর শুষিয়া যার,

উপসর্গ-তৃঞ্চা ভয়স্করী;
বাতজ্ঞাদি দোষগণ

করে তৃঞ্চা আনয়ন;

সপ্ত মধ্যে গণ্য তাই করি।

অর, মুর্ছা, ক্ষর, কাস,

প্রবল পিপাসা, খাস

কিন্তা রোগী কুশ যদি হয়,

বিমি, মুখলোযা আদি

ভৃষ্ণারোগে জীবন সংশয়।

# মৃচ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসাধিকার।

ক্ষীণ, কিম্বা বহুদোষে ব্যাপ্ত দেহ যার হেন ব্যক্তি করে যাদ বিরুদ্ধ আহার. কিন্তা মলমত্রাদিব বেগ হদি ধবে, অথবা কাতর হয় লগুড প্রহারে, কিমা তার সত্ত গুণ অল্ল যদি হয়-তাহে বাত আদি উত্র দোষ সমুদয় বাছেন্দ্রিয়ে—যেখা মন করে অধিষ্ঠান. মনোবহ স্রোত, যার দেহ মধ্যে স্থান,---যেই পশে রুষ্ট দোষ, এ সর্ব্ব ভিতরে, তখনই সে কারণে মর্চ্ছা যায় নবে। অথবা ধমনী, শিরা যে নাড়ী আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়ে মন স্থান প্রাপ্ত হয়, সেই সংজ্ঞাবহ নাডী আছে যত দেহে বাত আদি দোষগণে আবরিত রহে। সংজ্ঞানাশে সুখ দুঃখ বোধ নাহি থাকে, তমোগুণ অকস্মাৎ বাড়ে সেই পাকে। মুখ তুঃখে সমজান মুতকল্প নর কাষ্ঠবৎ হয়ে পড়ে ভূমির উপর।

মূচ্ছার প্রকার ভেদ।

বাত, পিন্ত, শ্লেম, রক্ত, মদ্য, বিষ ছয়। এই ছয়ে বড়বিধ মোহরোগ হয়। যদিও এ ষড় দোষে মোহ জন্ম ধবে, সকল মোহেই কিন্তু পিত্ত বল করে। মূচ্ছার পূর্বে লক্ষণ।
হংপীড়া, জ্পুন, গ্লানি, বাছজান হ্রাস, বমোহ পূর্বে এ সকল লক্ষণ প্রকাশ।
ব্যক্ত যেই হবে মোহ দোষ দেখি তার,
কি কারণে জন্মবোগ করিবে বিচার।

বাতিক মুচ্ছার লক্ষণ।
বাতজ মূচ্ছার রোগী কবে দরশন
নভঃস্থল নীল, ক্রফ, অরুণ ববণ।
দেখিতে দেখিতে নভঃ বোগী মূচ্ছা যায়,
আবার সম্বর বোগী সংজ্ঞালাভ পায।
গাত্র ভালে, কম্প হয়, হুদি নিপীড়ন,
কুল দেহ, ক্যন্তি শ্যাব অরুণ বরণ।

পৈতিক মূর্চ্ছার লক্ষণ।

হেবে বোগী নভঃস্থল পিত্তক মূর্চ্ছায় হরিত বা বক্ত পীত মাখা বেন তায়। হেরিতে হেরিতে বর্ণ হয় সে মূচ্ছিত সংজ্ঞালাভে হয় ঘর্ম আর পিপাসিত। সম্ভাপ ও রক্ত, পীত, অরুণ নয়ন, ভালামল, পীতবর্ণ কান্তি এলক্ষণ।

শ্বেমজ মূর্চ্ছার লক্ষণ।

শ্লেষ্পজ মৃচ্ছায় রোগী আকাশ নেহারে মেঘাচ্ছন, মেঘাভ বা ঢাকা অন্ধকারে— এবহিধ হেরি রূপ রোগী মূর্চ্ছা বায় । সম্বর কিন্তু না আর সংজ্ঞালাভ পায়। আর্দ্র চাকা হলে যথা গুরুতার
ক্রেজালাভে অকে বোধ করে সেপ্রকার।
তথন বদন হ'তে তার লাল করে,
মূর্ছাভলে রোগীর গা বমি বমি করে।
বাতজাদি তিন মোহে ঘটে যে লক্ষণ
সমিপাতে সে সকল হয় সংঘটন।
সমিপাত মোহে রোগী অপসার মত
প্রবল বেগেতে হয় ভূমে নিপতিত।
দীর্ঘকাল পবে রোগী জান পায় কিরে।
কিন্তু অন্য দোষ যত আছে অপসারে—
দত্তে দত্তে সংঘর্ষণ, ফেন বমি আর
বিকৃত নয়ন আদি অকের বিকার,—
অপস্মাবে যেই সব ভাষণ লক্ষণ
সমিপাত মৃদ্ধায় না হয় সংঘটন।

রক্ত গদ্ধে মূর্চ্ছার কারণত।

তমোগুণ বহুলতা জল মৃত্তিকার,
তদন্যর রক্ত গন্ধ— দুই আছে তার।
ভূমি জল যেইরপ তমোগুণ ধরে,
দেইরপ তমোগুণ রক্তেব ভিতরে।
মানব বাহুল্যভাবে তমোগুণ ধর,
একাবণে রক্ত গদ্ধে মৃচ্ছাযায় নর।
কারো মত পদার্থের স্বভাবই কারণ।
যে হেডু ক্থন শুদ্ধ করি দরশন,
না করি আজাণ দ্রব্য মৃচ্ছা যার নরে।
দেইমত এহেন স্বভাব রক্ত ধরে,

কবে যদি দরশন কিন্তা লয় আৰে, কখন কখন মোহে হ'রে লয় জ্ঞান।

তৈলাদি বিষের গুণ।
তৈল, মদ্য, বিষ আদি বিষ নাম যার
দশগুণ শাস্ত্র মতে—লঘু, ক্লক আর
বিষদ, ব্যবায়ী, আশু, অনির্দেশ্য বস,
বিকাশী, স্কল্প ও তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এই দশ।
তৈলেতে বিষেব গুণ তীত্র কিন্তু নয়,
তৈল হ'তে একাবণ মূর্চ্ছা নাহি হয়।
বিষ আহু মদ্য তীত্রতাব গুণ ধবে,
এই হেছু বিষ মদ্যে মূর্চ্ছা যায় নবে।

রক্তজ মূর্চ্চার লক্ষণ। ন্দ্রনীভূত অঙ্গ, দৃষ্টি, বক্তজ মূর্চ্চায় অস্পষ্ট করিমা ভূলে প্রধান ক্রিযায়।

মদ্যজ মূর্চ্ছার লক্ষণ।
ক্রমে যেই মূর্চ্ছা কবি অতি মদ্য পান,
তাহে জ্রাস্ক চিত্ত হয়ে, কিম্বা হতজ্ঞান
হস্ত পদ চালে বোগী ভূমিতে পডিয়া,
ভূল বকে, শেষে পডে মূর্চ্ছিত ইইয়া।
যতক্ষণ মদ্য জীর্ণ না হয় উদরে,
ডঙক্ষণ রোগী নাহি সংজ্ঞালাভ করে।

বিষজ মূর্চ্ছার লক্ষণ। বিষজ মূর্চ্ছার কম্প, নিদ্রা হয় আব, তৃষ্ণায় আকুল রোগী হেরে অন্ধ্যার। কলমূল, ফল, পত্র, ক্ষীরাদি ভোজন
বিষাক্ত হইলে আনে যে সব লক্ষণ,
হেন বিষ পানে রোগী হইলে মূচ্ছিত
তীব্রভাবে লক্ষণাদি হয় প্রকাশিত।
তমোগুণ ও দোষ যোগের ফল।
মূচ্ছাব উদয় হয় পিত, তমো গুলে;
ভ্রম হয় বায়ু, পিড, রজঃসম্মীলনে;
বায়ু, কফ, তমোগুণে তম্রার উদয়;
ক্রেম্মা, তমোগুণ যোগে নিজা অতিশয়।
তম রোগের লক্ষণ।

জম রোগ ঝুদি হয় বোধ হয় সে সমন্ন সমস্ত পদার্থ ঘূবে, নিজের শরীর ; দাঁড়াইতে যদি চায় ভূমিতে পড়িয়া যার, কিছুতে চরণ তার নাহি রয় স্থির।

### নিজার লক্ষণ।

নিদ্রার ইন্দ্রির, মন মোহে পার আচ্ছাদন,
নিদ্রিত মানব তাহে জ্ঞানশূন্য রয়;
লইতে ইন্দ্রিরগণ নাহি পারে সে কারণ
রূপরসগন্ধপার্শনসাদি বিষয়।

#### তক্রার লকণ।

তন্ত্রায় বিষয় জ্ঞান কিছু পায় মনে স্থান, ইন্দ্রিয়ের মোহে কিন্তু ক্ষুর্ত্তি নাহি পায়; নিজিত ব্যক্তির মত চেষ্টা হয় উপস্থিত, দেহের গৌরব, জ্ঞা, ক্লান্ত হয় কায়।

# মদ মৃচছ পির চিকিৎসা।

মদ কিশ্বা মূর্চ্চা রোগে বিনা ঊষধ প্রস্কোগে বাত আদি দোষ নাশে প্রশমিত হয় ; সম্মাস ধরয়ে যদি তথন বিনা উয়ধি নিয়ুষ্ঠ শা হবে রোগ জানিও শিশ্চয় ।

#### সন্মাস রোগ।

বাতাদি দোষ সকল
প্রাণ স্থান হাদয়কে করিয়া আশ্রম,
বাক্য আব শরীয়ের,
নাশে চেষ্টা মানসেব,
সেহেতু দ্বর্জন নর মোহ প্রাপ্ত হয় ।
নিজিয় কার্ছেয় মত,
রোগীয়ে সন্ন্যাস বোগে দেখায় তেমন ।
রোগ হ'লে উপস্থিত যদি না হয় বিহিত—
স্থানীবেধ কিম্বা দান স্থতীক্ষ অঞ্জন;
তীক্ষ নস্য নাসিকায়,
আপবা অপর ক্রিয়া সদ্য কল যাব,—
সংজ্ঞা কিরাবার তরে,
বাদী নাহি বাঁচে ঘটে শীত্র মৃত্যু তার ।

# পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রম নিদান।

বিষের বে গুণ উক্ত মূর্চ্ছ। অধিকারে, মদেও বিষের সেই স্বশশুণ ধরে।

#### মদাতার রোঝ !

আবহিত মদ্যপান করয়ে বে জন, মদাত্যয় রোগ তারে করে আক্রমণ।

মাত্রাভেদে মদ্যপানের দোষ ও গুণ।

কিন্তু মদ্য উপকারী অন্নেব মতন: चरेवध रमवान मना तारात कावन । কিন্ত বিধিমত যদি মদ্য কবে পান মহা উপকাব ভায়, অমৃত সমান I জীবন কক্ষায় অৱ প্রধান উপায়। কিন্তু অন অনুচিত কেহ যদি খানু. তাহেও বিষের মত মহাদোষ ধবে, অনুচিত আহারীব প্রাণনাশ করে। প্রাণহর বিষ কিন্তু এদিকে আবার রোগ নাখে, যুক্তিযুক্ত কবিলে আহার। যথাবিধি, যথামাত্রা, ক্ষমতা বেমন, হিতক্ব খাদ্য সনে মান্ব যথন হযে অতি ক্ষষ্টিত মদাপান কবে, অমৃত নমান মন্ত্ৰা উদৰ ভিভবে। হিন্ধ অনুমাংস আদি ডকা দ্বা সহ যথাবিধি মদা যদি পান কবে কেহ. आंबूर्त कि वस जात, प्राट वस वस, পরিপুষ্ট হয় অব প্রভাঞ্চ সকল। त्मव वस कमनीय देवस मना शास्त्र. উৎসাহ বিক্রম বাড়ে ভূষ্টি হয় মনে।

#### মদের প্রথম স্তর।

মাত্রা আদি ভেদে, বে অবস্থা মদে চারি ভাগে ভাগ ভার।

বাড়ে বুদ্ধি, শ্বতি, হয় বড় প্রীতি, সুখকর হয় আরে।

অধ্যয়ন, জ্ঞান, স্বরশক্তি, পান,

ভোজন নিদ্রায় রতি

অতি রন্ধি পার, প্রথমাবস্থায় মদ মনোরম অতি।

মদের দ্বিতীয় ন্তর।

বাক্য, বৃদ্ধি, স্মতি না পায় ক্ষুবৃতি মদের দিতীয় স্থারে।

মদ্যপায়ী নবে কার্ব্যে ও আকারে উন্মন্তের ভাব ধরে ।

শরীরে তথন হয় ঘন ঘন অনসভা উপস্থিত,

মুহুর্মূহঃ নর আলস্য কাতর হয় নিদ্রা অভিস্তুত।

মদের তৃতীয় স্তর।

তৃতীয়ে যখন, করে আক্রমণ জ্ঞানশূন্য হয় নরে,

অগম্য গমন, ুজভক্ষ্য ভোজন, যতেক অকাৰ্য্য করে।

অবৈধ আচার করে বারবার, গুরুক্তন অপমান, স্প্রীব গোপন কথাও তথন পেটে নাহি পায় স্থান।

নিকটে যখন আমে কোন জন প্রাণে খুলে ভাবে কয়,

আয়তে আপন না থাকে তখন

মদ পরবশ হয়।
মদের চতুর্থ স্তর !
মনুষ্য চতুর্থ মদে নিভান্ত অজ্ঞান,
ক্রিরাহীন হয় ভগ কাঠেব সমান;
কর্ত্তব্যকর্ত্তব্য বোধ বিরহিত হয়;
অবিকল মৃততুল্য ভূমে পড়ে রয়।

মদ্যপানের অবৈধতা।
হিংত্র জন্ত সমাকুল পথেরে যেমন,
পরিহরি অন্য পথে যায় সুধীগণ,
সেই মত আছে যার হিতাহিত জ্ঞান,
অথবা যে নর হয় কৃতী, আত্মবান,
ইচ্ছায় বিপদকর রোগ ভয়ন্তর,
উন্মন্ততা আনিবে কে দেহের ভিতর।
উক্ত বিধি অতিক্রম করি প্রতিদিন,
একা যদি পান করে মদ্য অন্ন হীন,
উপস্থিত হয় যত কন্ত সাধ্য বোগ;
এমন কি ঘটে তায় মৃত্যুক্ল ভোগ।
পানাত্যর, পরমদ, পানাজীণ ও
পান বিশ্রমের কারণ।
কুদ্ধ, ভীত, পিপাসিত, শোকার্ড, কুধিত,
অথবা ব্যায়াম ভার বহন পীডিত,

অথবা হইয়া ক্লান্ত পথ পর্যাটনে,
কাতর হইয়া কিস্বা বেগ বিধারতে,
অতিরিক্ত ভোজ্য পানে পূর্ণোদর হয়ে,
অথবা অজীর্ণ কালে ভোক্তন করিয়ে,
অথবা মানব বলহীন অবস্থার,
অথবা উন্মন্ত হয়ে, বদি মদ্য খায়,
নানাবিধ পীড়া তার উপস্থিত হয় ;
পরমদ, পানাজীর্ণ কিস্বা পানাত্যর,
অথবা পান-বিভ্রম কবে আক্রমণ,
একে একে কহিতেছি সবার লক্ষণ।

বাতোত্মণ মদাত্যয়ের লক্ষণ।
বাতোত্মণ মদাত্যয়ে হয় হিকা, খাদ,
শিরঃকম্প, পার্শশূল আর নিদ্রা নাশ;
বহুবিধ ক্ষাহে বোগী প্রলাপ বচন—
ইহাতে ঘটিয়া থাকে এসব লক্ষণ।

পিত ও ককোন্ত্রণ মদাত্যয়েরলকণ।

পিভোল্ণ মদাত্যয়ে রন্ধি পিপাসার,
দাহ, শ্বর, শ্বর্ম, মোহ হয়, অতিদার।
বিজ্ঞম, দেহের হয় হরিত বরণ।
কফোল্ণ মদাত্যেরে অরুচি, বমন,
তন্ত্রা ও বমির বেগ, শীত অতিশয়,
দেহ তার আর্ম্র বন্ধারত ক্রান হয়।

সাদ্লিপাত মদাত্যবের শক্ষণ।
তিন মদাত্যবের ঘটে বতেক লক্ষণ
সাদ্রিপাতে সেই সব হয় সংঘটন।

#### পর্মদের লক্ষণ।

প্রেত্মাধিক্য, দেহ ভার, বিবস বদন, প্রমদ নাম বোগ জনমে যথন। মল মূত্র রোধ হয়, ক্রচি নাহি রয়, তন্দ্রা আদে, জনমে পিপাসা অভিশয়। অস্থির করিয়া ভূলে মাথাব বেদনে, ভাঙ্গিবার মত পীড়া হয় সন্ধিস্থানে।

#### পানাজীর্ণের লক্ষণ।

পানাজীর্ণ বোগ আদি যে সময় ধবে অতি উগ্র উদব আখ্নান তাহে করে। বমিও উদ্যাব হয়, বিদাহ উদরে, পীত মদ্য তাহাওনা পরিপাক করে।

#### পানবিভ্রম লক্ষণ।

পান বিজ্ঞানে বোগে সমুদায় গায়,
বিশেষ হৃদযে বিধৈ স্চী বেদনাষ।
কফ জাব, কঠ হ'তে ধুম নির্গমন,
পীড়া, মুর্ছা, শিরঃশূল, ছরও বমন।
সুবা অরে বেই বেই খাদ্য দ্বব্য হয়
হেষ জন্মে তায়, অদে দাহ অভিশয়।
মদাত্যয়াদি রোগের অসাধ্য লক্ষণ।
মদাত্যয় আদি রোগের অসাধ্য লক্ষণ।
মদাত্যয় আদি রোগের অভান্তর ছলে,
বাহাক শীতল, কিন্তু অভান্তর ছলে,
তেলমাখা মত যদি রোগীর বদন,
কিন্তা ভিক্ষা ওঠছয়, অথবা দশন

হয় কৃষ্ণ, নীল, পীত ; আরক্ত লোচন, তা হইলে সে রোগীরে ত্যঙ্গিবে তখন। মূলাত্যয় রোগের উপদেব। এ সকল রোগে ঘটে হিক্কা, বমি, খব, কম্প, পার্শ্বল, জম, কাশ নিরস্তব।

# উন্মাদাধিকার।

প্রবৃদ্ধ বাতাদি দোষ উন্মার্গ পমনে
ভীষণ মানস ব্যাধি উন্মন্ততা আনে।
বারু, পিত্ত, কফ যদি অতি রুপ্ত হয়,
অথবা মিলিত যদি হয় দোষ ব্রয়,
মানসিক ছুংখে কিন্তা গবল ভক্ষণে—
জনমে উন্মাদ বোগ এ ছয় কাবণে।
অপ্রবৃদ্ধ, অল্লাদিন হলে উপস্থিত
উন্মততা মদ নামে হয় অভিহিত।

উন্মাদের কারণ।
বিরুদ্ধ ভোজন ক্ষীব-মীন সন্মীলন,
বিষযুক্ত অন্নাদি বা অগুচি ভোজন,
দেবতা ব্রাহ্মণ কিম্বা গুরু অপমান,
হর্ষে ভয়ে আঘাত যদ্যপি পায় প্রাণ,
বলী সনে যুদ্ধ আদি বিষম চেষ্টায়,—
এসব কারণে নর উন্মন্ততা পায়।
অল্প সম্বন্ধণ হয় যদি নর,
পূর্বোক্ত কারণ ঘটে তাহার উপর,

বাত আদি দোষ ভাষে ক্ষতি রুষ্ট হয়ে

\*বৃদ্ধির নিবাস স্থান মানব হৃদরে,
হৃদাঞ্জিত মনোবহা দশনাড়ী সনে
দৃষিয়া বিরুত করে মানবের মনে।

## जेमारमत्र नक्ता।

চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটে, বৃদ্ধি জম আর,
আকুল নয়নে বেন হেরে চারিধার।
অন্থিরডা, অসম্বদ্ধ বচন কথন,
শূন্য হিয়া,—উন্মাদের এসব লক্ষণ।

বাতিক উন্মাদের কারণ।

রুক্ষ ও শীতল কিম্বা অত্যক্ত ভোজন, ধাড়ুক্ষর, উপবাস কিম্বা বিরেচন,— একারণে বায়ু অভি কুপিত হইরা, চিস্তাদি করিয়া তুই, হৃদয় দৃষিয়া সম্বর নরের বুদ্ধি স্মৃতি নম্ভ করে, এই হেডু ষাডোমান রোগ আসি ধরে।

## বাতিক উত্থাদের লক্ষণ।

অল্প হাদে, নাচে গার, কত কথা কর,
যখন উচিত নয় হাদে দে সময়,
অঙ্গের বিক্ষেপ করে, করয়ে রোলন,
দেহ হয় ক্লা, কৃকা, অরুণ বরণ।
আহার মানুদি রোগে পরিপাক হয়,
বাডোকার শার বলর্দ্ধি অভিশার।

( 34 )

পিন্তোখাদের কারণ।
কটু, অন্ন, উষ্ণ কিয়া অজীর্ণে আহারে,
অথবা থাইলে যাহা অঙ্গ দ্বালা করে,—
একারণে নাহি যার হিতাহিত জ্ঞান,
কিয়া যে ইন্দ্রিয় বশ পশুর সমান,—
এ হেন ব্যক্তির পিন্ত পূর্বের সঞ্চিত্ত
বেগ সহ উদ্ধিদিকে হইয়া ধাবিত,
চিন্তাদি করিয়া ছপ্ত, দ্যিয়া হৃদয়ে,

পিত্রোনাদের লক্ষণ।

শীত্র উগ্র পিত্তোন্মাদে দেহে আসে লয়ে।

কিছু না সহিতে পারে কবে আড়ম্বর, তর্জুন গর্জন করে, হয় দিগম্বর। ফ্রুতরেগে ছুটে বোগাঁ, তাপ সদা গায়, অভিলাষ সদা তার থাকিতে ছায়ায়। ক্রোধ করে, অভিলাষ শীতল ভোঙ্কন , ` পিডোন্মাদে পীত হয় দেহের ববণ।

ককজ উন্নাদের কারণ।
শ্রম নাহি করে কিন্তু অতি বেশী খায়,
হৃদয়স্থ কক তাহে অতি দোষ পায়।
পিতত্ত্বক হয়ে বৃদ্ধি শ্বতি নাশ করে,
চিন্তু মোহ পায় তাহে উন্মত্তা ধরে।

ক্ষজ উন্মাদের শক্ষণ। বাক চেষ্টা অল্প অতি, ক্লচি নাহি রয়, নিরন্ধন প্রিয় রোগী, নারী প্রিয় হয়। নিজা বমি হয় রোগে, লালা আব ্ঝরে, জ্বক, মূত্র, নেত্র, নথ, শুক্লবর্ণ ধরে; আহার হইলে শেষ ব্যাধি ধরে বল।— কফোন্সাদে ঘটে এই লক্ষণ সকল।

#### সান্নিপাতিক উন্মাদ।

নিজ নিজ প্রকোপণ হেতু সমুদারে বাত আদি দোষত্রব প্রকুপিত হবে, সন্নিপাতে পরিগত দোষেব আকর। তাহাতে উন্মাদ ঘটে অভি ভয়ন্কর।

সন্নিপাত উন্মাদের লক্ষণ।
বাতাদি ত্রিবিধোন্মাদে ঘটে যে লক্ষণ
সন্নিপাতে সে সবার হয় সন্মিলন।
সন্নিপাতোন্মাদের অসাধ্যতার কারণ।

সন্নিপাত জাতোন্মাদ কভু নাই সারে,
এই হেডু কবিরাজ ত্যজিবেন তারে।
এক দোষ প্রানমনে অন্য দোষ বাডে,
এই হেডু সন্নিপাত বোগ নাহি ছাড়ে।
আমসকী আদি কিন্তু আছে মুষ্টিযোগ
যাহাতে ত্রিদোষ সাবে, তাহে ছাড়ে রোগ।
সন্নিপাতোন্মাদে কিন্তু দোষ সমুদার
ত্রিদোষে এমন ভাবে সংমিশ্রণ পায়—
সহত্র চেষ্টায় রোগ সারে না ক্রমন;
অসাধ্য কহেন রোগে তাই বুধ্গণ।

শোকজ উন্মাদ।

রাজকর্মচারী, শব্দ অথবা তক্ষর,
দেই মত হয় কিমা মানব অপর,
তাহাদের হতে মনে জদ্মে বেই বাস,
কিমা হয় ধনক্ষয়, কিমা বন্ধু নাশ,
অথবা বাঞ্ছিত নারী অপ্রাপ্তি কারণ
অতি শুরু আঘাত যদ্যপি পায় মন,—
ঘটে যদি এ স্বার একটা কারণ
শোকক্ষ উন্মাদ তাহে ধরে স্থভীমণ।
এ রোগে রোগীর ঘটে জ্ঞান বিপরীত,
বুবিতে না পাবে কিছু কি করা উচিত।
অতি শুপ্ত কথা মনে নাহি পায় স্থান,
কৃদ্ধ হাসে, কৃদ্ধ কানে, কৃদ্ধ করে গান।

#### বিষজ উন্মাদ।

বিষক্ষ উন্মাদ বোগে আরক্ত লোচন, দৈন্য-ভাবাপর রোগী, হর শ্যাবানন; চেডনা বিহীন হর, নাহি রয় বল, কান্তি নাশ পার, স্কর্ক ইক্রেয় সকল। উর্দ্ধ ভাগে মুখ করি কিখা অধােমুখে উন্মন্ততা রোগে রোগী যদি সদা থাকে, অত্যন্ত দুর্বল, কুশ, নিদ্রা বিবহিত, মরণ কানিও তার আগর নিশ্চিত।

ভূতোমাদ।

ভূতোঝান রোগে রোগী বে বে কথা কয়, বোধ হয় কথা বেন মাকুষের নয়। বিক্রম ও শক্তি হয় অপদেব মত,
ক্রেমানুষ শরীরের চেষ্টা আছে যত।
ক্রেমানুষ শরীরের চেষ্টা আছে যত।
ক্রেমানুষ করার করার,
ক্রেমানে বৃদ্ধি কাল আছে তার—
ভূতোঝালে বৃদ্ধি কাল নাহি লে প্রকার।
অস্তর গ্রাহজ উন্মান।

অসুর গ্রহজোদ্ধাদে রোগী কলেবর
ঘর্ন্দেতে আপুত হ'রে রহে নিরস্তর।
নির্জয়, কুটিল নেত্র যেন সদা রোম,
দেবগুরু ব্রাহ্মণের বলে যত দোষ।
দুষ্টমতি, বিমার্গে নয়ন সদা রয়,
ভোজনে অতুষ্ট, পান কবে অতিশয়।

গন্ধর্ব এহজোমাদ।
গন্ধর্ব এহজোমাদ।
গন্ধর্ব এহজোমাদে প্রস্তুত্ত অন্তর,
পুলিন বিহারী রোগী, হয় বনচর।
মাল্যগন্ধ বিলেপন হয় প্রিয় তায়,
সর্ব্রদাই রহে রোগী অনিন্দিতাচার।
সদাই আনন্দে থাকে, গীত ভালবাসে;
মনোহর নৃত্য করে, সুমধুর হাসে।

যক এহজোপাদ।

যক এই জাতোনাদে তাত্র নেত্র ধরে,

অতীব সুন্দর সুক্ষ রক্ত বন্ধ পরে।

গন্তীর প্রকৃতি, রোগী ক্রতগামী হয়,

সহিষ্ণু, তেজ্পী হয়, অক্ল কথা কয়।

কি করিব দান আর দান করি কা'কে. কেবল এ সব কথা রহে তার মুখে।

পিতৃগ্ৰহ জনিত উন্মাদ।

বাম উন্তরীয় হয়ে অতি শান্ত মনে, বলে কুশপত্র বিরচিত আন্তরণে। পিতৃ গ্রহ জাতোন্মাদে রোগী পিতৃগণে উদ্দেশে কর্মে তৃপ্ত পিও জল দানে। পিতৃভক্ত, মাংসপ্রিয়, এই রোগে নর পায়স ও তিল, গুড ভক্ষণ তৎপর।

নাগগ্ৰহ জাতোমাদ।

নাগ গ্রহ জাতোমাদ সমাক্রান্ত নর, কদাচিৎ নর্প মত বুকে দিয়া ভব ভূমিতে গমন কবে, আব নর্কক্ষণ ওঠ প্রান্তব্য করে জিহ্বায় লেহন। গুড়, মধু, ত্বন্ধ আর পায়স ভক্ষণ ভালবাদে, হয় তার স্বভাব কোপন।

রাক্স-এহ জনিত উন্মাদ।

মাংস, রক্ত, সুরাজাত দ্রব্য সমুদর, রক্ষ গ্রহ জাতোনাদে বড প্রিয় হয়। অত্যন্ত নির্ল্প হয়, অতীব নিষ্ঠুব, কোপন স্বভাব অতি, হয় অতি শূর। গ্র রোগে বিপুল বল দেহে রোগী ধরে, শৌচদেষী হয় আর নিশায় বিহরে।

### পিশাট জনিত উন্মান।

পিশাচজ বোগে বোগী উদ্ধ বাহু রয়,
কৃশ ও কৃশাল, নদা ভূল কথা কয় ।
অভ্যন্ত অশুচি রয়, মন্দ গন্ধ গায়,
অন্ধ পানে বড লোভ, বোগী বহু খায়।
জনশূন্য বনস্থলে করম্বে ভ্রমণ,
বিকৃদ্ধ আচার নিত্য করয়ে দে জন।
নিরন্তব কাঁদে এই রোগ ধরে যায়,
সর্বদাই ইতন্ততঃ ভ্রমিয়া বেড়ায়।

এহজোনাদের কারণ ও ফল।

হিংসা, পূজাপ্রাস্তি আশে, মানব শরীরে পশে দেবাসুর আদি গ্রহগণ।

হিংসায় যাহারে ধবে, অক্ষি তার সুল করে,

করে নর বিদ্রুত গমন।

কেন করে বিলেহন, নিজা আলে অসুক্রণ,

কাঁপে রোগী পড়ি ভূমি পবে।

বিষম কুকল তার, রোগী নাহি পায় পার,

হিংসা আশে এহ যারে ধরে।

হস্তীপৃষ্ঠ, মহীধর কিম্বা উঠে তরুপর

অথবা অপর উচ্চ স্থান—

ভাহতে পড়িলে নব, তাহে বদি পায় ভর,

তাহারে করিবে তাকা জান।

অসাধ্য উন্মাদ।

শতীত হইলে পর

ब्द्राम्भ दरमत्,

উন্মন্ততা সকল প্রকার

কঠিন মূরতি ধরে, কিছুডেই সাহি সরে;
হয় রোগী চিকিৎসার বার।
দেবাদি ভিন্ন ভিন্ন গ্রহজোমাদের আবির্ভাব
কাল নির্বয়।

দেব গ্রহ সমুদার পার সবে পূর্ণিমার, অন্থরেরা উষার, সন্ধ্যার; গন্ধর্কাদি গ্রহগণে অস্টমীর আগমনে;

श्राज्यात राज्य नामून हा

হ'লে জ্মা আগমন যত পিছু গ্ৰহণণ; পঞ্চমীকে নাগ গ্ৰহ ৰত;

রাক্সাদি গ্রহচর নিশা হ'লে সমুদ্র;
চতুর্দশী হইলে আগত

পিশাচাদি প্রহ যার। নরদেহে পশি তারা উন্মন্ত করিয়া তুলে নরে।

প্রতিবিশ্ব দরপনে, শীত উষ্ণ প্রাণীগণে;
সুর্য্যকান্ত মণির ভিতরে

রবিকর পশে যবে, অথবা জীবাত্মা জীবে

আবেশ ক্রয়ে যে সময়, কেহ না দেখিতে পায়; তথা এহ সমুদায়

গুপ্তভাবে দেহে প্রবেশয়।

# দাহ নিদান।

'মদ্যজ দাই। মদ্যপাদন পিত্তদোষ হইলে কুণিত, উন্মা তার শিশু, রজে হয়ে বিশ্বভিত ত্বকৃকে হইয়া প্রাপ্ত করে উপস্থিত • ঘোব দাহ, মদ্যব্দ দাহ সে অভিহিত।

### রক্তজ দাহ।

সর্ব্ধ শবীবাদুগত রক্ত যে সময়
অতি হন্ধ হয়, দাহ জনমে নিশ্চয়।
ইহাকে রক্তজ দাহ কহে বুধগণ।
ইহাতে রোগীর ঘটে এনব লক্ষণ।—
তার চক্ষু হয়, থাকে তার আভা তার,
কাতব অত্যন্ত বোগী হয় পিপাসায়।
তাহাব সমস্ত অঙ্গ, বিশেষ বদন
লৌহ কিন্বা বক্ত গদ্ধ যুক্ত নর্কক্ষণ।
বোধ করে অনলে ঘেরেছে যেন তারে,
ভাপ বোধ করে তথা শরীয় উপরে।

### পিন্তজ দাহ।

পিতৃত্ববে সংঘটিত যেসব লক্ষণ
পিতৃত্বাত দাহে ঠাক জানিও তেমন।
পিতৃত্বাত ব্বরে যথা চিকিৎসা করয়
তাহাতেই দাহ রোগে প্রতিকার হয়।
ব্বনত অন্থিরতা চিত্তের ভিতরে
নাহি থাকে, আমাশ্যে দোষ নাহি ধরে।
পিতৃত্বাত ব্বরে আর দাহে পিতৃত্বাত
এইমাত্র হয়ে থাকে প্রভেদ লক্ষিত।

তৃষ্ণা নিরোধজ দাহ ।
পিপাদা নিএহ হেডু, শরীর ভিতরে
জলীয় পদার্থ যত অবস্থান করে,
( ১৬ )

সে সকল হয়ে বায় ক্ষীণ অতিশর,
তাহাতে পিছের উন্ধা বিবন্ধিত হর।
বিবন্ধিত সেই উন্ধা, দেহের বাহিরে
অথবা ভিতরে তাপ উপস্থিত করে।
গল, তালু, ওঠ বায় বিশুক্ক হইয়া,
কাঁপে রোগী রসনায় বাহির করিয়া।

রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাই।
প্রাণাচ অক্টেব বার কোষ্ঠ হৃদয়াদি,
একেবারে শৌনিতে প্রিয়া বার বৃদি,—
এহেন কারণে বেই দাহ জন্ম নয়
রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজাত দাহ তারে কয়।

ধাতুক্য়জ দাহ।

রসরক্ত আদি ধাতু যেই হয় ক্ষয়
অমনিই দাহ রোগ উপস্থিত হয়।
তাহাতে মুর্চ্ছিত রোগী, তৃষ্ণায় কাতর,
নিশ্চেষ্ট ইইয়া রয়, হয় ক্ষীণ ক্ষয়।
রোগীর ক্ষাপি নাহি হয় প্রতিকার
কথন কথন ঘটে মরণ তাহার।

মাধা, হিয়া, বন্ধি আদি মার্ম স্থান বত দারুণ আঘাতে হয় বদ্যপি আহত, দে কারণে যেই দাহ উপস্থিত হয় মার্ম অভিযাত কাত দাহ তারে কয়। অসাধ্য প্রব্যাধি, আর বদি দাহ রোগে শীতগাত্র হয় রোগী কিন্তু দাহে ভোগে, जाश्रेत भाष्ट्र हार यस्क अवृति अगाधा कानित, जारर नाश्कि निष्टांत ।

# অপন্মার নিদান।

বাত আদি দোষ যত অতি রদ্ধ হয়ে চাবিবিধ অপক্ষাৰ আনে দেহে কায়ে। ক্মতি নাশ করে বলে নাম অপক্ষার, ইহাতে সংরম্ভ হয়, হেরে অক্ষকার।

অপস্মারের পূর্ব্ব লক্ষণ।
উৎপত্তির পূর্ব্ব হতে বোগ অপস্মারের
শূন্যতা জনমে, হুদি কাঁপে বারে বারে।
ঘর্ম্মাগম, অতি চিস্তা, মোহ হয় মনে,
ইন্দ্রিয়ের মোহ, নিদ্রা আয়ে না নয়নে।

বাতজ অপসারের লকণ।
অনিলঙ্গ অপসারে রোগীর কম্পন,
কেনের বমন, দল্পে দল্কের দংশন,
সর্বাদা ফেলিতে থাকে খাদ ঘনে ঘন;
কখন কখন রোগী করে দরশন
অরুণ বরণ রুপ, কড়ু বা অসিত,
দৃষ্টি পথে মিথান থানী হয় সমুদিত।

পিজজ অপস্মারের লক্ষ্ণ।
মুখ বিনিঃস্ত ফেন পৈত্তিকাপস্মারে;
সর্বাদ্য ও মুখ চক্ষু পীতবর্গ ধরে।

কাল্পনিক রূপ যত করে নিরীক্ষণ—
পীতবর্ণ কখন বা লোহিত বরণ।
যথার্থ বন্ধও দেখে পীত বা লোহিত
উষ্ণ দেহ হয় রোগী, তৃষ্ণায় পীড়িত।
ইহা ভিন্ন সে রোগীর হেন বোধ হয়
সমগ্র জগৎ যেন হুতাশনময়।

শ্লেষ্মজ অপস্মারের লক্ষণ।

রোগীর মুখের কেন, দ্লৈন্মিকাপস্মারে, অদ আর মুখ, চকু শুক্ল বর্ণ ধরে। শবীর শীতল, গুরু, হয় রোমাঞ্চিত, শুক্ল বর্ণ কাল্লনিক প্রাণী হেরে কত। বাতজ পিত্তজে জ্ঞান যে সময়ে ফিরে অনেক বিলম্বে তার শ্লৈম্মিকাপস্মারে।

ত্রিদোষজ অপসার।

বাতজাদি তিন অপস্মাবে বে লক্ষণ একাধারে যদি হয় দর্ক দক্ষিলন, ত্রিদোষক অপস্মাব তাহা নাম ধবে, অসাধ্য জানিও স্থির এই অপস্মারে।

অপসারের অসাধ্য লক্ষণ।

ক্ষীণের ও দীর্ঘকাল জন্ম দেহে যার,
দূরীভূত নাহি হয় হেন অপক্ষার।
কাঁপে যদি বারম্বার, ক্ষীণ হয় আর,
ভূক ছুটী নড়ে, ঘটে নেত্রের বিকার,—

রোগীর ষদ্যপি ঘটে এসব লক্ষণ্ অপিকার রোগে তাব নিশ্চয় মরণ।

অপস্মারের কাল সাপেকতা।

कृष्ठे प्लांच ममुलांय शक्त व्यवनारन, ঘাদশ দিবস কিখা মাস ব্যব্ধানে, অথবা ইহাব কিছু আগু পিছু কালে মানবের দেহে আনে অপস্মাব বলে। ব্যাধির কারণ হ'লে, ব্যাধি উপস্থিত হইবে মানব দেহে জানিও নিশ্চিত। যেই দোষগণ আদি দেহে পায় স্থান তখনি আসিবে রোগ এই অনুমান। যুগপৎ উপস্থিত কার্য্যও কারণ অপস্মার রোগে কিন্তু হয় না তেমন। যদিও শলীরে জাত কারণ সকলে, অপস্থার আনে কিন্তু নির্দ্ধারিত কালে। যেমন ব্যধাকালে বীজ ছড়াইলে কোন কোন বীষ্ণ ফোটে শরতেব কালে. সেইমত কালপূৰ্ণ হয় যে সময় কোন কোন রোগ আলে জানিও নিশ্চয়।

# বাতব্যাধি নিদান।

রুক্ষবা শীওল, লঘু, অল্প বা ভোজন, অতী্ব মৈথুন, অতি রাত্রি জাগরণ,

বিষমোপচার, অতি বমি, বিরেচন, অতিবিক্ত শ্রম, আর হল সন্তবণ, সাধ্যের অতীত যদি করে উল্লন্ধন, কিন্তা বেশী পথ যদি করে পর্যাটন. ব্যায়ামাদি কর্ম, চিস্তা, শোক, ধাতু কয়, কিয়া রোগে অতান্ত কর্বণ যদি হয়. মল কিয়া পুৰীষেব বেগ যদি ধবে, किन्छ। जागवरम यनि बार्ग द्वांध करत, শরীরে আঘাত কিন্তা হয় মর্ম্মন্তানে, কিন্তা যদি দিবামিশি বহে অন্নানে. গজ, উষ্ট, অহু কিছা অন্য কোন ধানে যাইতে অত্যন্ত ক্রত ভূমিতে পতনে, বিক্ত হয় তাহে দেহে ভ্রোত আছে যত. সে কারণে বাষু পুনঃ হইয়া কুপিত, পূর্ণ করি জ্রোতোচ্য, সকল শরীরে কিন্তা এক অঙ্গে ব্যাধি পানয়ন করে।

বাতব্যাধির পূর্ব্বরূপ।
বাতব্যাধি দেহে জাত হয় যে সময,
যেসর লক্ষণ দেহে প্রকাশিত হয়,
রোগপূর্ব্বে ঈষদক্ত সে সব লক্ষণ,
পূর্বরূপ কহে তারে কবিরাজ গণ।

বাভব্যাধির ক্লপ।

দোষ ভেদে প্রকাশিত কভু স্থলক্ষ্ব, বায়ুব চাপলো দোষ অভাব কথন; কথন লঘুত। দেহে ৰাবুর শোষণে, এণ্ডলি এব্যাধিরূপ কচে বুধগণে।

বাতজাত সাৰ্ব্বান্ধিক, ঐকান্ধিক বিবিধ পীড়া।

পর্দের সক্ষোচ, স্বস্তু, রোমোলাম হয়, ভেঙে যেন যায় অন্থি পর্বা সমুদয়। थनान डेना दारा; पृष्ठ परम, करत, অথবা মন্তকে নিদারুন বাখা ধরে। থঞ্জতা, পঙ্গুতা হয়, কুজ হযে যায়, অঙ্গ শোষ হয়, রোগী বঞ্চিত নিদ্রায়। গর্ভ, গুক্র, রজোনাশ অথবা বিরুতি, কাঁপে অঙ্গ, লোপ পায় স্পর্শের শক্তি। রোগীর মন্তক, নাক, অথবা নয়ন, অথবা জক্রর আর এীবার হুণ্ডন। ইহা ডিল্ল দন্ত, ওষ্ঠ, কণ্ঠ আদি স্থানে ভদবৎ পীড়া হয়, শূলব্যথা আনে। একবিধ পীড়া হয় পাদ, পার্শ্ব দেশে, नश्रम, अवन ध्रय जलवा उत्रम । নৰ্মদা আক্ষেপ হয়, শ্ৰান্তি বোধ আব হেতুভেদে, স্থানভেদে বিবিধ বিকার।

কোষ্ঠাশ্রিত রুফ বায়ুর ক্রিয়া।

রুষ্ট বারু কোঠাশ্রর কররে বখন মল ও মূত্রের তদা হয় নিরোধন, কুঁচকিতে শোধ হয়, পীড়া হুদি স্থলে, পীড়া পায় রোগী শুকা, অর্শ, পার্শসূলে। সর্বান্ধান্তিত রুফ বায়ুর ক্রিয়া।
সর্বান্ধ আশ্রয় বারু করয়ে ধখন
ভঙ্গবৎ পীড়া হয়, গাত্তের ক্ষুরণ;
দোষ ব্যাপ্তি হয় দেহে আর সন্ধিন্থলে,
সেই মত ব্যথা ধথা ক্ষোটক হইলে।

মলাশয়াখিত রুফ বায়ুর ক্রিয়া।

রুষ্টবারু মলাশয আশ্রয়ে যথন
মল, মূত্র, অধোবারু পায় নিবর্ত্তন;
উপস্থিত করে তাহে শূল রোগ আনি;
উপজে পাথরী রোগ, মূত্রে হয় চিনি।
উদর আধ্রান, শোষ, শূল ধরে শেষে
জ্ঞা, উরু, ত্রিফ, পার্শ্ব, স্কুন্ধ, পুষ্ঠ দেশে।

আমাশয়াশ্রিত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

ব্যথা হয়, করিলে আশ্রয় আমাশয়ে পাশ্বছয়, নাভিদেশ, উদব, হৃদয়ে। তৃষ্ণা ও উদ্গার হয়, বিস্তৃতিকা, কান, কৃষ্ণ ও মুশ্বের দোষ, আর হয় খাদ।

পঞ্চাশয়াজিত রুফ বায়ুর ক্রিয়া।
পক্ষাশয়েকরে বায়ু আশ্রয় যখন
উদরেতে শূল হয়, অদ্রেব কুজন;
শুড় শুড় ধ্বনি পেটে বেদনার সনে,
কপ্তে মলমূত্র ত্যাগ, ব্যথা ত্রিকস্থানে।
আমোদ, ইন্দ্রিয় শক্তি পায় বিলোপন;
উপস্থিত হয় রোগে এ সব লক্ষণ।

হ্বগাশ্রিত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

কুটিত ও ক্লক ত্বক, ত্বকে যদি পশে
শীর্ণ হযে যায় রোগী, নাবুকো পবশে।
ঈষৎ বক্তিম হয়, কভূবা অদিত ,
সুচীব সমান বেধ বেদনা সহিত।
ত্বক যেন এই রোগে সভয়ে বিস্তার,
পর্মের পর্যের জনমে প্রাকোপ বেদনাব।

রক্তাভিত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া।

বক্তগত হ'লে বায়ু, সমুদায় গায় বৈবৰ্ণ্য, ক্লশতা, তাপ, ধবে বেদনায়। পিডকা জনমে গাত্রে, ক্রচি নাহি রয়, ভুক্ত দ্রব্য পেটে যেন স্তর্জ হয়ে বয়।

মাংসাপ্রিত রুফী বায়ুর ক্রিয়া।
রুষ্ট বাষু মাংস কিন্ধা মেদগত হ'লে,
অতিশয় গুরুভাব প্রত্যঙ্গ সকলে।
বিনাশ্রমে প্রান্তি বোধ, আব বোধ হয়
সূচীবিদ্ধ দণ্ডাহত গাত্র সমুদ্য।

অন্থি মজ্জাশ্রিত রুফী বায়ুর ক্রিয়া।
রুষ্ট বায়ু মজ্জা অন্থি করিলে আশ্রয়,
অন্থি পর্বের ভঙ্গবৎ পাডা জাত হয়;
সন্ধি শূল হয় আর বল মাংস ক্ষয়,
অনিদ্রা, বেদনা গাত্রে সকল সময়।

শুক্রান্ত্রিত রুফ বায়ুর ক্রিয়া। রুষ্ট বায়ু শুক্রগত হলে অচিরাৎ নর ও নারীর শুক্র গর্ভ করে পাত।

( ১৭ ) না হয় সূদীর্ঘ কাল রাখে রুদ্ধ কবে, অথবা বিরুত রূপে পবিণত করে।

শিরাশ্রিত রুফ্ট বায়ুর ক্রিয়া।
হয় শূল, শিরাগত অনিল য খন,
শিরার সংকাচ হয়, অথ বা পূরণ,
বাহ্য ও অন্তবাযাম উপস্থিত করে,
কুজতা জনমে আব অক্টে থিল ধবে।

স্নায়ুগত রুষ্ট বায়ুর ক্রিয়া। সার্ব্বাদিক ঐকাদিক রোগ সমুদ্য আদে বাযু স্নায়ুগত হয় যে সময়।

সন্ধিগত রুফ বায়ুর ক্রিয়া। রুষ্ট বায়ু যে সময় সন্ধি দেশ ধবে, সন্ধিনাশ, শূল, শোধ উপস্থিত করে।

পিত কফারত প্রাণবায়ুর লক্ষণ।
প্রাণবায়ু পিতে যবে পায় আববণ
দাহ হয়, আর হয় অত্যন্ত বমন,
বিরদ বদন, তন্ত্রা, অবদন্ধ কায়;

তুর্বলতা, কফে যদি আববণ পায়।

পিত কেকারত উদান বায়ুর লক্ষণ।
উদান অনিল যদি পিত্যুক্ত হয়
দাহ, মৃচ্ছা, ভ্রম জন্মে, ক্লান্তি অতিশয়।
ঘর্ম্মাভাব, অগ্নিমান্দ্য, কফ আবরণে,
সর্বাদা শীততা গাত্রে, রোমোলাম ক্ষণে।

পিত্ত কফারত সমান বায়ুর শক্ষণ।
কমান অনিল পিত্ত সংযুক্ত হইলে
উষ্ণগাত্র, স্বেদ, মূচ্ছ্য হয়, অক অলে;

উষ্ণাত্র, স্বেদ, মৃচ্ছা হয়, অঙ্ক খলে;

কেফযোগে মলমূত্র ক্লন্ধ নিরন্তব,
থাকে থাকে বোমাঞ্চিত হয় কলেবব।
পিত কফারত অপান বায়ুর লক্ষণ।
অপান বাযুকে পিত করিলে আরত,
রক্ত মৃত্র, উষ্ণ দেহ, দাহ অবিবত।
শবীবেব অধোভাগে, কফে যদি ঘেবে,
শুকুত্ব ও শৈতা হুই উপস্থিত করে।

পিত কফারত ব্যানবায়ুর লক্ষণ।
ব্যানবায়ু পিতে যবে পায় অববোধ,
গাত্রেব বিক্ষেপ, দাহ, হয় ক্লান্তি বোধ।
স্কিকতা শবীবে হয়, কফারত হ'লে
শোধ হয় সর্ব্ব অঙ্কে, আব ধরে শূলে।

#### আকেপক !

শবীবের মধ্যে আছে যতেক ধমনী,
উর্দ্ধ কিম্বা অধঃ কিম্বা তির্য্যগগামিনী—
কুষ্ট বায়ু প্রাপ্ত ইয় সবারে যখন
আক্ষেপক বোগ দেহে আসে সেই ক্ষণ।
মূহ্মুছঃ সঞ্চরণে চালে বায়ু দেহে;
আক্ষেপন হেতু রোগে আক্ষেপক কহে।

#### অপতন্ত্ৰক ৷

রুক্ষাদি অংহতু রুষ্ট বায়ু যে সময় উদ্ধ অভিমুখে ধায় ছাড়ি পকাশয়, তথ্বন পশিরা হৃদি, শিরঃ, শশ্বদেশ,
তত্তৎ স্থানকে করে পীড়িত অশেষ।
আক্ষিপ্ত শরীর তাহে ধনুমত নত,
স্থানাক্ষা, তাহাতে রোগী বিসংজ্ঞ, মৃচ্ছিত।
পরিত্যাগ করে শ্বান অতি কপ্ত ননে,
কপোতের মত শব্দ হয় ক্ষণে ক্ষণে।
দৃষ্টিশক্তি নাশ, রোগে সংজ্ঞা লোপ পাম,
একবিধ শব্দ কর্গ হতে বাহিরায।
হৃদি হতে যায় বায়ু চলিয়া যথন,
সুস্থ বোধ করে রোগী শ্বীব তথন।
আবার পশিলে হৃদে পুনঃ মৃর্ছ্য যায়,
এই হেতু কহে বৈদ্যো ভীষণ ইহায়।

### দণ্ডাপতানক।

রুষ্ট ৰায়ু অতিশয় কফযুক্ত হয়ে, দেহস্থ ধমনী যত আশ্রয কবিষে, দণ্ডাপতানক নামে অন্য ব্যাধি আনে; তাহাতে অশক্ত রোগী দেহ আরুঞ্চনে।

#### ধনুগুন্ত।

যে বোগে ধনুর মত দেহ হয় নত, ধনুস্তস্ত নামে তাহা হয় অভিহিত।

অন্তরায়াম ধরুস্তত্ত।
অতি রুষ্ট বেগবান বায়ু যেই কালে,
অঙ্গুলি জঠব গুল্ফ কিস্বা বক্ষস্থলে,
হৃদয়ের অভ্যন্তর কিস্বা গলদেশ—
এ সকল স্থানে বায়ু ক্রিয়া প্রবেশ

দেহ মধ্যে যত বায়ু করে আকর্ষণ;

অভ্যন্তবে ক্রোড় নত মানব তথন।
অভ্যন্তবায়াম ধনুস্তম্ভ তারে কয়,
ইহাতে রোগীর শুরু হয় চক্ষুদয়।
পার্শ্বিষ হয় ভয়, আবদ্ধ চোষাল,
রাশি রাশি কফ মুথে উঠে সলাকাল।

### বহিরায়াম ধনুস্ত ভ।

পিছনেব দিকে আছে বাহ্য স্নাযু যত বাষু যদি দে সকলে হয়ে অবস্থিত, আকর্ষণ কবে রুপ্ত হয় যে সময়, মানবও বহিন্ডাগে পৃষ্ঠ নত হয়। অসাধ্য বহিবায়াম পণ্ডিতের। ক্য, বক্ষ, কটা, উক্ল তাহে ভক্ল মত হয়।

অভিঘাতজ আক্ষেপ।

বিশেষ আঘাতে বায়ু হইয়া কুপিত,
স্বয়ং কিস্বা কফপিত্তে হইয়া অস্বিত,
অভিঘাতজাতাক্ষেপ আনরন করে।
আক্ষেপ কারণ ভেদে চারি রূপ ধরে—
দণ্ডাপতানক, বহিরভান্তরায়াম,
অভিঘাতজাত, ধরে এই চারি নাম।
স্বসাধ্য দে অতি রক্তশ্রার গর্ভপাতে,
যে অপতানক জাত কিস্বা অভিঘাতে।

একান্ধ রোগ বা পক্ষাঘাত। দুষ্ট বাবু দেহ অন্ধভাগ আক্রমিয়া, দে দিকের শিরা স্বাবু শোষণ করিয়া, সন্ধিবন্ধ খুলে দিয়ে ঝাম বা দক্ষিণ,
একদিক একেবারে করে শক্তিহীন ।
এই হেছু কোন কাজ নাহি হয় ভায়,
নেই অঙ্গ পড়ে রয় বিচেতন প্রায়।
এ রোগে একাজ রোগ কেহ কেহ কয়,
কখন বা পক্ষাঘাত অভিহিত হয়।

### मर्काक जारा।

অত্যন্ত প্রচুষ্ট হ'রে জনিল যধন
শবীবেব সর্কস্থান করে আক্রমণ,
শরীরস্থ শিরা আর স্নারু আছে যত,
বিশোষণ করি, সন্ধি করি বিশ্লেষিত,
সর্ব্ধ দেহে অকর্মগ্য করে বিচেতন;
ইহাকে সর্বাদ্ধ রোগ কহে দে কাবণ।

### পক্ষাত্তর লক্ষ্।

বাবু পিত যোগে যেই পক্ষাঘাত হয়, তাহে হয় দাহ, মূচ্ছা, সন্তাপ উদয়, শৈত্য, শোধ, কক্ষুক্ত অনিল যখন, দেহের গুরুতা এই সকল লক্ষণ।

পকাঘাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।
কক পিত্যুক্ত বারু যাহার কারণ,
হেন পকাঘাত সাধ্য কহে বুধগণ।
কেবল অনিলে যেই পকাঘাত হয়,
অতি কষ্টসাধ্য তাহা জানিও নিশ্চয়।
ধাতুক্ষর বারু কোপে ধেই রোগ ধরে,
অসাধ্য সে পকাঘাত, কভু নাহি সারে।

# বাতব্যাধি নিদান। অন্দিত রোগ।

শদা করে উচ্চৈংস্বরে কথোপকথন,
অথবা কঠিন দ্বব্য করিলে চর্কন,
অতি হাসে, হাই ছুলে, কিন্তা ভার বয়,
অথবা বিষম ভাবে যদি শুয়ে রয়—
এ সব কারণে বায়ু য়য়্টভাব ধ'রে
নবেব বদন অভি প্রপীড়িত কবে।
মুখার্ম্ক ও গ্রীবাদেশ হয় বক্রীভূত,
শিরংকম্প, বাক্য রোধ, নেকাদি বিক্রত।
এই রোগ বদনের যেইদিকে ধরে
সেদিকের গ্রীবাদেশ নিপীড়িত করে।
এভিন্ন ব্যথিত হয় চিবুক তাহার,
দশনে জনমে তার ব্যথা অনিবার।

অদিত রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।
অদিত রোগেতে যবে আক্রমণ করে,
রোগ বলে নর যদি ক্ষীণ দেহ ধরে,
অথবা নিমেষ শুন্য তাহার লোচন,
অথবা বদ্যপি তাব অস্পষ্ট বচন,
গলায় লাগিয়া রয় না হয় বাহির,
কিষা কাঁপে দেহ তার কভু নয় স্থির,
কিষা বর্ষ তিন চারি রোগ যদি রয়,
অসাধ্য তথন রোগ জ্ঞানিও নিশ্চয়।

আক্ষেপকাদির উপশম দক্ষণ। আক্ষেপক, ধনুস্তম্ভ, অপতানকাদি, মানবের দেহে ধরে যত বাতব্যাধি তাহে বায়ুবেগ থেই শান্ত মূর্ত্তি ধবে অমনি নে রোগে বোগী মুক্তিলাভ করে ধ

### হৰুগ্ৰহ ।

বেশী জিব ছোলে, জব্য কঠিন চিবায়, অথবা আঘাত যদি কোনমতে পায়, কিম্বা এই মত যদি অপব কাবণ উপস্থিত হযে মুখ কবে নিপীডন, চোয়াল মূলেব বায়ু ক্লপ্টভাব ধবে, চোয়াল শিথিল আব অধঃকৃত কবে। ইাকবিলে মুখ তার না বুজিতে চায়, বুজাইলে একবাব খোলা বভ দায়। হনুগ্রহ নাম রোগ যে মানবে ধবে কপ্ট পায় চিবাইতে কথা কহিবাবে।

#### মন্যান্তন্ত।

বিষম ভাবেতে গ্রীবা কবিলে স্থাপন, বিরত বা উর্জনেত্রে কবিলে দর্শন, অথবা বদ্যপি নব দিবানিদ্রা থায়, রুষ্ট বায়ু তাহে ককে আববণ পাষ। নেই বায়ু মন্যান্তম্ভ উপস্থিত করে, এই রোগে রোগী গ্রীবা খুবাইতে নাবে।

### জিহ্বান্তম্ভ।

কুপিত অনিল বাগ্বাহিণী শিরায়, অবস্থিত হয়ে জিহ্বাস্তম্ভ আনে তায়। জিহ্বাস্তম্ভাকান্ত রোগী হয় যে সময়, পানাশনে, কথনে সে অসমর্থ হয়।

### শিরা এহ।

যথন অনিল অতি হইষা কুপিত, গ্রীবাদেশে অবস্থিত শিবা আছে যত— শিবোধব সেই শিরা কবষে বিকৃত, শিবাগ্রহ নাম বোগ হয় উপস্থিত।

### গৃধ্ৰদী।

গ্রহনী নামক বাত ব্যাধিতে প্রথমে,
ধব্যে নিজম্ব দেশ, পবে বথাক্রমে
কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জানু জ্জা পাদদেশ,
ন্তক্কতা, বেদনা পায়, যাতনা অশেষ।
বাতাধিক্য যদি ব্য সর্ক্রদা স্পন্দন;
বাত ক্ফাধিক্য হলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ।
অধিকপ্ত জন্মে বোগে আধিক্য তন্দ্রার,
বিষম জারুচি আর দেহে গুরুভাব।

### বিশ্বচী।

বাহুব পশ্চাৎ হ'তে শিরা যে সকল
আনিয়া পৌছিয়া আছে অঙ্গুলির তল,
ক্রুপ্ট বারু তাহাদেব বিদ্ধিত করে,
অকর্মণ্য তাহে বাহু নড়িতে না পারে।
আকুঞ্চণ প্রসাবণ কিছুই না হয়।
এক হস্তে এই রোগ কখন ধ্রয়,
কখন বা আক্রমণ করে বাহু ধ্য়।
(১৮)

# ক্রোষ্ট্রকণীর্য।

বাতরক জাত দোষ জানুর ভিতবে মহাকষ্টকর শোথ উৎপাদন করে। এই শোথ শৃগালের মাথার মতন; এ রোগে ত্রোষ্টুক শীর্ষ কহে সেকারণ।

খঞ্জতা ও পঙ্গুতা।

কট্যাশ্রিত বারু রুপ্ত হইয়া বখন জব্দার মহতী শিরা করি আকর্ষণ এক পদে ধরে, রোগী খঞ্চ হয় তায়; দ্বিপদে ধরিলে রোগী পঙ্গু হয়ে বায়।

কলায়খঞ্জ।

পমন আরম্ভ কালে কাঁপিয়া কাঁপিয়া শংশ্বের মতন পবে যে যায় চলিয়া, সে রোগীরে নিদানে কলায়শঞ্চ বলে; শিধিলতা ধরে বোগে সর্ব্ব সন্ধি ছলে।

বাত কন্টক ( খুড়ুকা বাত।)
পাদন্যাস কবে যদি উঁচু নিচু স্থানে,
অথবা অত্যন্ত পবিশ্রমেব কাবণে,
অত্যন্ত কুপিত হয়ে অনিল তখন
শুল্কদেশে বেদনায় কবে আনয়ন।
অভিহিত বোগ বাতকন্টকাভিধানে,
তাহারে খুড়ুকাবাত কহে সাধারণে।

পাদ দাহ।

পিন্ত রক্ত যোগে বায়ু রুপ্ত ভাব ধ'বে পাদদাহ নাম রোগ উপস্থিত করে। এই রোগ, সদা খেই করয়ে ভ্রমণ
ভাষারে প্রবন বেগে কবে আক্রমণ।
পাদ হর্ষ।

বাতশ্রেদ্ধা কোপে পাদহর্ষ বোগ হয়।
স্পর্শ শক্তি হীন তাহে হয় পাদ্ধয়;
কিনি কিনি ব্যথা হয় রোমাঞ্চেব মন্ত,
এ কাবণে বোগ পাদহর্ষ অভিহিত!

অংশ শোষ।
ক্ষমদেশ স্থিত বাযু কুপিত হইয়া
ক্ষেত্ৰৰে শ্ৰেত্মাকে ফেলে বিশুক করিযা।
আছে শ্লেগ্না ঠিক যেন অংশেব বন্ধন;
অংশশোষ বোগ নবে ধবে দে কাবণ।

স্কন্ধেব অনিল রুষ্ট হইয়া যথন, স্কন্ধেব সকল শিবা করে আকুঞ্চন, ভাহে জন্মে বোগ অববাহুকাভিহিত;

অববাহুক।

জন্মে বোগ এক হ'লে কফ আর বাত। অক্রিয়ক।

কফেব সংযোগ বাষু পার যেই কালে,
আবরিয়া শব্দবহা ধমনী সকলে,
মন্ত্রাকে অক্রিয়ক করে সে সময়
তাহে বোবা, খনা কিম্বা জড়ভাষী হয়।
তুনী।

মল মূলাশয় হতে উপিত হইয়া, গুছু কিম্বা উপস্থকে যেন বিদারিয়া যে বেদনা অধোদেশে করে আগমন, এ হেন রোগেরে ভূনী ক'ন বৈদ্যগণ।

### প্রতিতৃনী।

ভুনী লক্ষণের যদি বৈপরীত্য হয়, অর্থাৎ উপন্থে কিম্বা গুছে যে সময় ব্যথা উঠে পক্কাশয়ে করয়ে গমন, প্রতিভুনী নাম বোগ ধব্যে তথন।

### আগ্বান।

বায়ু বোধে ক্ষীত হয় যথন উদৰ, বেদনা জনমে পেটে তাহাব উপৰ, ইহা ভিন্ন গুড্ গুড্ ধ্বনি তাহে হয়, অতি ঘোর সে বোগে আধান রোগ কয়।

### প্রত্যাগ্রান ।

কফ ব্যাকুলিত হযে অনিল যথন আমাশ্য হ'তে উদ্ধে কবয়ে গমন, পাৰ্থ হৃদয়েব স্ফীতি কিন্তু না জন্মায়, তা হইলে প্ৰত্যাধান রোগ কহে তায়।

### বাতাষ্ঠীলা।

উত্তর প্রদেশে শীলা বর্তুল আকার,
অথবা লৌহের ডাণ্ডি দীর্ঘ গোলাকাব—
কারো মত লৌহ ডাণ্ডি, কারো মত শীলা,
এ হেন যে বস্তু তাবে বলয়ে অগ্রীলা।
অগ্রীলার মত গ্রন্থি নাডি নিম্নেজাত
চল বা অচল উর্দ্ধে বিস্তৃত, উন্নত;

বাত, মূত্র, পুরীষেব পাষ নিরোধন ; কাতাষ্ঠীলা নাম গ্রন্থি করয়ে ধারণ।

প্রত্যষ্ঠীলা।

এ সব লক্ষণাক্রান্ত অষ্ঠীলা যথন
বাঁকিয়া উপবদিকে করিয়া গমন
জঠবেব মধ্যে আগি উপস্থিত হয়,
তথন এহেন বোগে প্রত্যুষ্ঠীলা কয়।
অনুলোমগ ও বিলোমগ বায়ুর ক্রিয়া।
অনুলোমগামী বাষু বস্তি দেশস্থিত
সম্যক প্রকাব মূত্র কবায় নিঃস্থত;
কিন্তু বাষু প্রতিলোম কবিলে গমন
নানাবিধ মূত্রবোগ কবে আনয়ন।

বেপথু।

বেপথু নামক বাত ব্যাধি যদি ধবে সর্ব্ব অঙ্গে বিশেষতঃ কম্প ধরে শিরে।

थली।

থন্ত্রী নাম বাতব্যাধি ধরে যে সময়, পাদ, জজা, উক্ল, কব বক্রীভূত হয়।

অন্য বাতব্যাধি।

ইহা ভিন্ন অকথিত

নর দেহে উপস্থিত

বাতব্যাধি যত অবশেষ,

আছে যাহে যে লক্ষণ

তাহা করি দরশন

ত্থানে নামে করিবে নির্দেশ।

বাতজাদি যত রোগে

বৰ্ণিত হইল আগে

পিন্তাদির সংশ্রব হেরিবে।

পিত কিম্বা কফসনে বুকিয়া হেরি লক্ষণে বাতব্যাধি চিকিৎসা করিবে। বাতব্যাধির সাধ্য লক্ষণ।

হনুস্তম্ভ কিম্বাদ্দিত, আক্ষেপ বা পক্ষাঘাত, কিম্বা রোগ অপতানকাদি;

বহুদিন যত্ন ক'বে যদ্যপি চিকিৎস। করে, কিশ্বা বোগী ধনী হয় যদি,

কভু সাবে কভু নয, কিন্তু বোগ যে সময অল্ল দিন হয় উপস্থিত,

অথবা রোগীব দেহে যদি অতি বল রহে, হ'তে পাবে বোগ দ্বীভূত। বাতব্যাধির অসাধ্য লক্ষ্ম।

বিদর্প, বেদনা দাহ, মলাগ্নি, অরুচি, মোহ, মল মূত্রে প্রবৃত্তিব হীন,

কিম্বা এই মত সব রহে অন্য উপদ্রব, কিম্বা রোগী বল মাংস ক্ষীণ,

কিন্তা যদি শোণে ঘেবে, অঙ্গ ভাঙ্গে, কম্প ধবে, স্পর্শ শক্তি পায় বিলোপন,

উদর প্রাধান, তথা দেহে একবিধ ব্যথা,— বাতব্যাধি হবয়ে জীবন। নীরোগ দেহের লক্ষণ।

দেহ স্থিত সমীরণ বদি করে সঞ্চরণ অব্যাহত আপনার মনে,

নাহি হয় রন্ধ ক্ষীণ, প্রকৃতিস্থ প্রতিদিন, কিয়া রয় আপন যুস্থানে,— বারু দেহ অভ্যস্তরে

হেন গুণ যদি ধরে

নীবোগ হইয়া থাকে নব। জীতে পারে বহুদিন. এমন কি পাঁচ দিন

একশন্ত বিংশতি বংনব।

# বাতরক্ত নিদান।

লবনাম্ল, কটু, স্থিম্ব, উষ্ণাপক্ষ, ক্ষাব, অথবা তুর্জ্জব দ্রব্য কবিলে আহার, জনচব স্থলচব জীব আছে যত পচা, শুক্ষ মাংস তাব হইলে ভক্ষিত, কুতথ কলাই, মাষ, তিলকল্প, মূলা, শিম, শাক মত খাদ্য আছে যতগুলা, মাংদ, ইকু, দধি, কাজি, দৌবীৰ আচাৰ, ডক্র স্থবাসৰ আৰু বিরুদ্ধ আহাব, পুর্দাহার জীর্ণ নয় তথাপি ভোজন, ক্রোধ, দিবানিজা আব রাত্রি জ্বাগবণ,— বাত রক্ত রুষ্ট হয় এসব কারণে। অথবা বিৰুদ্ধাহাৰ কৰে যেই জনে. কিম্বা যেই কোমলান্স কিম্বা স্থল কাম. এইমত লোকে প্রায় এই বোগ পায়। रखी, जम, উष्टे १ एष्ठे य करव खमन, বিদাহ জনক অন্ন যে কবে ভোজন, শরীবের বক্ত তার ভ্রমণ কারণে ভুক্তার বিদাহ হেভু দশ্ব হয ক্ষণে।

দশ্ব রক্ত রুষ্ট বায়ু সহ সন্মিলিত

হইয়া চরণ ঘয়ে হয় সে সঞ্চিত।

বাত, বক্ত উভয়েই হইয়া কুপিত

যদ্যপিও এই বোগে কবে উপস্থিত,
তথাপি বায়ুব অতি প্রাবল্য কাবণ

বাতবক্ত এই বোগে ক'ন বৈদ্যগণ।

রক্ত রুষ্ট হয় অয় বিদাহি ভোজনে;
বায়ু হয় প্রকুপিত হস্ত্যাদি গমনে।

প্রত্নেষ্ট শোনিত হয়ে অনিল প্রেবিত
লম্বমান পদ্বয়ে হয় সে সঞ্চিত।

### বাত রক্তের পূর্ব্ব লক্ষণ।

বাতরক্ত সমুৎপন্ন হয যে সময় পূর্ব্বে তাব সর্ব্ব দেহে অতি বর্ম্ম হয়; কবনবা একেবাবে বর্ম্ম নাহি থাকে; দেহমধ্যে স্থানে স্থানে ক্লঞ্চ চিক্তে ঢাকে।

### বাত রক্তের লক্ষণ।

শার্শ জি লোপ পাষ, যে কোন কারণে
দেহ মধ্যে ক্ষত যদি হয় কোন স্থানে
পীড়িত দে স্থান হয় অতি বেদনায়,
শিথিল হইয়া যায় সন্ধি সমুদায়।
অলসতা বাড়ে আব অবসাদ ধবে,
পিড়কার সমুৎপত্তি হয় কলেবরে।
কানু, জজ্ঞা, উরু, কটী, স্কন্ধ, হস্ত, পদে,
কিষা সন্ধি স্থলে ব্যথা সূচী যেন বিধে।

বিদারণ মন্ত পীড়া, কখন ক্রণ, আন্ধানে গুরুভারে করে আচ্ছাদন। স্পার্শনজি পার লোপ, কণ্ণু হর আর দল্ধি স্থলে জনমে বেদনা বারস্বার; আবার নির্দ্তি পার, বর্ণ হীন কার, দেতে জন্মে চাকা চাকা চিক্ত সমুদার।

বাতরক্তে অনিল প্রকোপের লকণ।

বক্ত হ'তে রুপ্টতর অনিল ধর্মন
বাত বক্তে ধরে শূল, অক্টের ক্ষুরণ,
ভঙ্গবৎ পীড়া হয়, শোধের রুক্ষতা,
কর্মনবা শ্যাব কভু অসিত বর্ণতা।
রোগের লক্ষণ যত কভু রুদ্ধি পায়,
কথন বা সে লক্ষণ হাস হয়ে যায়।
ধমনী, অকূলি, সন্ধি হয় সকুচিত,
অত্যন্ত যাতনা, অক্সে ব্যথা উপন্থিত।
শীতে ঘেষামুপশ্য, তন্ধ হয় কায়,
কাঁপে অঙ্গ, স্পর্শ শক্তি হ্রাস হয়ে যায়।

বাত রক্তে রক্ত প্রকোপের লক্ষ্ণ।

রক্ত যদি হয় রোগে অতি প্রকৃপিত
শোধ হয় তাত্রবর্ণ, ক্রেদ সমন্বিত,
দাহ হয় অতিশয়, অতি কণ্ড করে,
তোদ আর চিমিচিমি বেদনায় ধরে।
স্মিক্তর হেন ক্রিয়া রুক্ষ কর আর—
সে ক্রিয়ায় উপশম না হয় পীড়ার।

( 55 )

বাতরক্তে পিন্তাধিক্যের শক্ষ

পিভাধিক বাতরক্তে ঘর্মাগম, দাহ, মততা ও মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা আব হর মোহ। শোথ হয স্পর্শাসহ, রক্তবর্ণ, ক্ষীত, দাহ, পাক, রহে অতি উন্মার সহিত।

বাতরক্তে কফাধিক্যের লক্ষণ।
কৈমিতা, গুরুত্ব, হয কক যদি অতি;
অন্ন হয় কফাধিক্যে স্পার্শেব শক্তি।
শৈত্য অনুভব হয়, দেহ স্থৃচিকণ,
অন্ন অন্ন ব্যথা জন্মে, করে কণ্ড্যন।
দিদোষ ও ত্রিদোষ আধিক্যের লক্ষণ।
দিদোষ প্রাবন্যে ঘটে দিদোষ লক্ষণ;
ত্রিদোষ আধিক্যে সর্ব্ব লক্ষণ মিলন।

বাতরক্তের ক্রিয়া।

মূষিক বিষের ন্যায় মন্দ মন্দ বেগে পাদমূল হ'তে এই বাতরক্ত রোগে, কথনাও হন্তমূল কবিযা আপ্রয়, ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব দেহে সঞ্চরিত হয়।

বাতরক্তের সাধ্যাদি লক্ষণ।
পাদমূল হ'তে জানু পর্যান্ত ব্যাপিত।
বেই বাতরক্তে ত্বক বিদীর্ণ দলিত,
পূবরক্ত করে, হয় বল মাংস ক্ষয়,—
এই মতঃধরে অন্য উপত্রব চয়,

অসাধ্য সে বাতরক : বর্ষের ভিতরে কিছ যদি জন্মে রোগ যাপা ভাব ধরে। মন্ততা ইন্দিয় মোহ, অরোচক খাস শির:পীড়া, মাংসপচা, ব্যথা, নিজানাশ, মনোমোহ, তৃষ্ণা জব, কম্প ও পদুষ্ঠা, विका ७ विमर्भ, खग, जन्नि वक्छा, শোথ পাকে, ক্লান্তি, সূচীবিধন থাতনা, कां है, मार, जात यक मार्पात त्वका-এই উপদ্ৰব যুক্ত, কিম্বা যুক্ত মোহ, তেন বোগে সারাইতে নাহি পারে কেহ। এই উপদ্রুষ যদি সর নাহি রয় যাপ্য রোগ, শুনা হ'লে সাধা সে নিশ্চয়। অচির উৎপন্ন এক দোষ অবুগত বাতরক্ত রোগ যেই সাধা সে নিশিচত। দিলোকজ যাপা আর বল উপদ্রবে পূর্ণ, ত্রিদোষজ রোগ অসাধ্য জানিবে।

# উরুস্তম্ভ নিদান।

উষ্ণ, দ্রবা, গুরু, লঘু, কঠিন, শীতল, দেবিলে মিথা ও রুক্ষ দ্রব্য যে সকল, বহুভাগজীর্ণ আব অল্পজীর্থ নয় ভোজন করুরে যদি এমন সময়, পরিশ্রম অভিশব্ধ, শরীর চালন, দিবা নিজা হিয়া অভি রাজি জাগরণ, কুপিত হইয়া বায়ু এ সব কাঁবণে
মিনিত হইয়া ছয়্ট মেদ শ্লেম্মাসনে
উক্তকে আশ্রায়ে যবে, কবিয়া দূমিত
আমরস যুক্ত পিতে অত্যন্ত সঞ্চিত,
ভিমিত শ্লেম্মার বলে অনিল তখন
উরু দেশন্থিত অন্থি করয়ে প্রণ।
উরুদেশে তাহে অতি বেদনায় ধরে,
ভব্ধ ও শীতল করে সমাজান্ত ভাবে।
সর্বাদাই উরুদেশ অচেতন রয়
রোগী মনে কবে যেন উরু তাব নম।

উক্সন্তন্তের লক্ষণ।
কাকের বেদনা, চিন্তা, ন্তৈমিত্য ও ব্বর,
তব্রা ও অক্লচি আর বমি তছুপর,
ল্পার্শ নাহি বুঝে, ঘটে অবসাদ পার
অতি কষ্টে রোগে রোগী চবণ চালায।
উক্তন্তন্ত রোগে ঘটে এ সব লক্ষণ;
কেহ কেহ এই রোগে আচ্য বাত ক'ন।

রোগের পূর্বব লক্ষণ।
রোগপূর্বে নিজাধিক্য, চিন্তা অতিশয়,
নৈজমিত্য ও বার, দেহ রোমাঞ্চিত হয়।
জন্মা উরু মুর্মলতা, অরুচি বমন,
লক্ষিত হইয়া থাকে এসব লক্ষণ।
উরুদ্ধন্তে তৈলাদি প্রয়োগের ফল।
স্থান্তি সংকোচাদি বত বাতের লক্ষণ—
উরুদ্ধন্ত রোগে ভাহা করি দরশন

জমে কেছ তৈলাদি প্রয়োগ বদি করে,

পাদ তাহে অবসাদ আর স্থপ্তি ধরে।
উত্তোলন সঞ্চালন কট্টসাধ্য হয়;

জজা ও উরুতে জন্মে গ্লানি অভিশয়।
অনুভব করে রোগী তাহার উপর
বেদনাও অল্প অল্প জালা নিরস্তর।
পাদন্যাশে জন্মে ব্যথা নাহি বোঝে শীত,
রাখিতে চাপিতে নারে, না হয় চালিত।
অন্যে বদি ধ'বে তার চরণ সরায়
বোধ করে উরুপদ ভেঙ্গে বুঝি বায়।

উক্লন্তন্তের অসাধ্য লক্ষণ।

ছুঁচ কোটামত ব্যথা, দাহ কম্প আব ঘটে যদি রোগে, জেনো মরণ তাহার। কিন্তু অল্ল দিন জাত শূন্য উপদ্রবে এ রোগেব সাধ্যমত চিকিৎসা কবিবে।

# আমবাত নিদান।

যুগপৎ ক্ষীব মীন বিরুদ্ধ আহাব,
ব্যবার, ব্যারাম আদি বিরুদ্ধ বিহাব,
অরিমান্দ্য, অক্ষমতা গমনাগমনে,
স্থিত্বার ভোজন অন্তে ব্যারাম করণে,—
অপক আহার রস এসব কারণে
অনিদের বলে নীত হয় কৃষ্ণ স্থানে।

তথার দে আম অতি হইরা দ্বিত
ধমনী দমুহে গিয়া হয় উপস্থিত।
বারু, পিত, কক এই তিন বদ মিলে
দেই অর রদে আবো ছপ্ত ক'রে ভুলে।
পিছিল হইরা রদ নানা বর্ণ ধবে,
আেতোচয়ে ভার আব কেশযুক্ত করে।
ইহাতে শবীব হয় দত্তর রয় হৃদিস্থল।
এই আমবাভ ব্যাধি অতি ভয়য়য়;
ঘটায় বিবিধ রোগ ইহাব উপর।
বায়ু কফ য়ুগপৎকুপিত হইয়া
ত্রিক আর দদ্ধিন্দলে প্রবেশ কবিষা
দর্ম্বগাত্র একেবাবে স্তব্ধ কেলে,
আমযুক্ত দোষ হেড় আমবাত বলে।

আমবাতের সাধারণ লক্ষণ ৷

অঙ্গ মর্দ, অরুচি ও তৃষ্ণা, অলসতা, বুর ও অপরিপাক দেহের গুরুতা, অবশেষে শোখে দেহ করে আছাদন, আমবাত বোগে ঘটে এসব লক্ষণ।

আমবাত প্রকোপের ফল।

আম ৰাত যেসময় হয় প্ৰকৃপিত সৰ্ফারোগ হ'তে করে অধিক পীড়িত। হস্তপদ, মাথা, গুল্ক, ত্ৰিক, জানুষয়, উক্ল, সঞ্চিত্ৰে ব্যথাসুক্ত শোধ হয়। ছুষ্ট আম দেই স্থানে কররে আশ্রর বিছার কামড় মত খালা দেখা হয়।

আমবাতের উপদ্রব।

অগ্নিমান্দ্য হয বোগে, মুখ নাসা দিযা
নিয়ত পতিত হয় সলিল করিয়া।
অরুচি, গুরুতা দেহে, বিরুস বদন,
উৎসাহের হানি হয়, দাহ অনুক্ষণ।
বহুমূত্র, বিমি, ত্রম, তৃষ্ণা অতিশয়,
কঠিনতা, শূল কুক্লে, নিদ্রা বিপর্যায়,
হৃদয়ে বেদনা হয়, মল বদ্ধ কবে,
অল্রের কুজন হয়, জডতা শবীবে,
অনাহও অন্য অন্য কপ্তকর যভ
উপদ্রব আমবাতে হয় উপস্থিত।

### দোষভেদে আমবাতের দক্ষণ।

পিত হেতু গাত্রদাহ, রক্তবর্ণ কায় । বাতকে ধরয়ে শূলসম বেদনায় ; ককজাত আমবাত বেদময় ধরে তৈমিত্য গুরুতা হয়, দেহ কণ্ডু করে ।

### আমবাতের সাধ্যাদি লক্ষণ।

এক দোমজাত সাধ্য চিকিৎসায় সারে ; যাপ্য রোগ, ছুই দোষে যদি জন্ম ধরে; দর্জ দেব ব্যাপ্ত শোথ লক্ষণ সংযুত— অসাধ্য নে আমবাতঃ তিন দোষ জাত। भृतं, পরিণামশূল, অন্নত্তব শূল।

অষ্টবিধ শূল ;— দোষ প্রতিঞূল

ভিন্ন ভিন্ন যদি হয়,

তিন শূল তার জন্ম লাভ পায়

हुदे लाय यकि तम,

একত্র মিলনে তাবে আনে তিনে.

তিন দোৰ বদি মিলে

প্রকোপ তাহার এক আনে, আর

এক আমদোষ বলে।

ভিন্ন ভিন্ন দোবে ভিন্ন শূল রোধে

কিন্ধ এ সবাব পরে---

সকল সময়

জানিও নিশ্চর

অনিশ প্রভুত্ব করে।

# বাতিক শূল।

গমন অশ্বাদি বানে, ব্যায়াম, অতি মৈপুনে, অথবা অধিক নিশা জাগরণ করিলে,

অতান্ত শীতল জল. পিয়ে যদি অবিরল

অথবা কলায়, মুগ, অরহব খাইলে,

কোদ ধান্যের ভক্ষণ, ক্রক্ষ দ্রব্যের সেবন,

পূর্বাহার জীর্ণ নয় তবু পূবে উদরে,

অঙ্কুরিত ষেই ধান্য খাইলে তাহার অন্ধ

অভিঘাতে, ক্যায় ও তিক্ত রস আহারে,

ক্ষীর-মীন সন্মিলন আদি বিরুদ্ধ ভোজন,

গুকু মাংস কিখা গুকু শাকাহার করিলে,

মূত্র, বায়ু, পুবীষের বেগ ধাবণে শুক্রেব,
শোক, উপবাদ কিম্বা অতি কথা কহিলে,
অতি হাদ্য অবিবত ইত্যাদি কারণ যত,
তাহাতে অনিল অতি প্রকুপিত হইয়।
পৃষ্ঠ, ত্রিক ও হৃদ্যে বস্তিদেশে পার্থ দ্বযে
বাতজাত শুল আনে উপস্থিত কবিষা।

ব। হজাহ শূল আনে ডপাছত ক।বয়া।

বাতিক শূলের প্রকোপ কাল।

ভুক্ত যে আহাব, জীর্ণতার তাব,

মেঘাগমে, সাযংকালে,

শীত বৰষায়, অতি কোপ পাষ,

অনিল জনিত শূলে।

বাতিক শূলের লক্ষণ।

অনিল কাবণ, এরোগ যখন,

আক্রমণ করে নবে,

ব্যথা অবিবত হয় প্রশমিত,

আবাব আনিয়া ধরে।

অধো বায়ু মল, শুদ্ধন কেবল,

এবোগ ধরিলে পাষ,

স্থুচীবেধ দম, কিন্তা ডালোপম,

ধরে ঘোব বেদনায।

স্বেদ নির্গমন, তৈলাদি মৰ্দন,

হাত ঘদা ব্যধা স্থলে,

স্থিক্ষোঞ্চ আহাবে, এমত প্রকারে

উপশম পায় শূলে।

( 20)

পৈত্তিক শূল। অতি তীক্ষা, অতি উষ্ণ, অতি দাহ কর. কিশ্বা হ'লে ক্ষাব দ্রব্য ভোজন তৎপর। কুলখকলায়-যুষ, শিশ্বী, তৈল পান, তিলকল্ক, কটু, অম্ল, দৌবীর সন্ধান, সুরায় প্রছত খাদ্য দ্রব্য আছে যত. এই মত অনা দ্রবা হইলে ভক্ষিত. কোধ, অগ্নিতাপ অতি পবিশ্রম আবু, মৈপুন ও বৌদ্র দেবা, বিদশ্ব আহাব. এসব কাবণে পিন্ত হইয়া কুপিত, আশু নাভিদেশে কবে শূল উপস্থিত। তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, জম, চোষ,— এলক্ষণ ঘটে, যদি রহে পিত দোষ। অন্ধ রাত্র কালে, কিন্তা মধ্যাক্ত সমযে. ইহা ভিন্ন শবত ঋতুব সমুদ্যে, অথবা ভুজারজীর্ণ হয় ষেইকালে, অত্যন্ত প্রকোপ পায় পিত্তজাতু শূলে। শীত ঋতু সমাগমে শীতল ক্রিয়ায়, সুস্বাত্র শীতলাহাবে উপশম পায়।

শৈষিক শৃশ।
জলময় দেশজ ও জলজ মাংসাদি,
ছুঞ্চের বিকাব যথা ক্ষীর, ছানা, দধি,
তক্তের কুটিকো, মাংস ইক্ষুরস আর,
পিষ্টক, তিল তভুল, কুশরা আহার,
এই মত অন্য অন্য দ্রব্য সমুদায়
ভাতি কক্ষ জন্মে বায়, কেহ যদি খায়।

এসব কারণে শ্লেষ্মা প্রকৃপিত হয়ে,

শূলরোগ উৎপাদন কবে আমাশয়ে।
বমনেব বেগ, কাশ অবসাদ দেহে,
অরুচি ও কোর্চদেশ শুক্ত হয়ে রহে,
মুখ হ'তে জল করে মাথা হয় ভার,
শৈষ্মিক যে শূল এই লক্ষণ ভাহাব।
প্রভাতে, বসন্তে, শীতে আহাবেব পবে,
শ্লেষ্মা শূল বড়ই যাতনা দান করে।

### ত্রিদোষজ শূল।

বাত আদি দোষত্রয হয়ে প্রকুপিত,
তিদোষলক্ষণ শূল কবে উপস্থিত।
সামিপাত শূল অতি কপ্ত করে দান,
ভয়াবহ হয় বিষ বজেব সমান।
চিকিৎসায় এবোগ না হয় নিবারণ,
অসাধ্য এহেতু বোগে ক'ন বৈদ্যগণ।

## আমজ শৃল।

আটোপ, বমনবেগ, শরীরেব ভাব, স্থৈমিত্য, বমন, মল মূত্র বেগুধ আব, কফস্রাব, কফজাত শ্লোক লক্ষণ, আমকাত শূলে যব দেয় দবশন।

#### इन्द्रक मृन नक्ता

হুদি, পৃষ্ঠে, পার্শদেশে, অধবা উভর পাশে বাড়গ্রেম্ম জাত শূল ধরে, পিতু প্লেম্মে জন্ম যার, করে শূল অধিকার কুক্ষিনাভি হুদয় ভিতরে। বাতিক পৈত্তিক শূলে, শবীরেব যে যে স্থলে, সর্বাধা কর্মে আক্রমণ,

বাত পিত দোষ যোগে, সমুৎপন্ন শূল রোগে,

গে সে হলে ধবে অনুক্ষণ।

অধিকন্ত এই শূলে,

অন্য লক্ষণ সকলে,

দেহ মধ্যে উপস্থিত কলে,

রোগীর সমস্ত দেছে,

আক্রমণ কবে দাহে,

ভোগে বোগী অতিশয ৰূরে।

শূলের সাধ্যাদি লক্ষণ।

নাধ্য শূল একদোষ জাত যদি হয়;
দিদোষজ কন্ঠ নাধ্য জানিও নিশ্চয়;
তিদোষজ হ'লে শূল অনাধ্য তথন,
বহু উপদ্ৰব কব বডই ভীষ্ণ।

# পরিণাম শূল।

নিজ কোপ হেডু রুপ্ট বাযু বলবান
যায সে যখন কফ পিত সলিধান,
কফ ও পিতকে বায়ু দূষিয়া তখন,
পরিণাম শূল বোগ কবে উৎপাদন।
ভুক্ত জবা পবিপাক হয যে সময়,
সে সময়ে এই শূল প্রকুপিত হয়।

বাতিক পরিণাম শূলের লক্ষণ।
শুড় শুড় ধানি পেটে উদব আগ্নান,
মল মূত্র রুদ্ধ হয়, দেহ কম্পাবান,
অসুস্থচিত্ততা ঘটে বোগ আক্রমণে,
উপশম পায় রোগ স্থিক্ষোঞ্চ সেবনে।

পৈত্তিক পরিণাম শৃলের লক্ষণ।
ত্বিস্থানিততা, ত্ফা, দাহ ঘর্ম আর,
পিত্তজাত পরিণাম শূলেব বিকাব,
লবন ও কটু অল্ল দেবনে জনম,
শীতল ক্রিযার বোগ পায উপশম।
কফজ পরিণাম শূলের লক্ষণ।

অল্প কিন্তু ব্যথা অতি দীর্ঘ কাল বয়,
বমিও বমন বেগ আব মূর্চ্ছা হয়।
কটু কিন্তা তিক্ত দ্রব্য করিলে দেবন,
কফজাত এই শূল হয় নিবাৰণ।
প্রকাশ যদ্যপি পায় বিদোষ লক্ষণ,
বিদোষজ শূল তাবে জানিও তথ্যন,
বিদোষ লক্ষণ যদি সংঘটিত হয়,
বিদোষজ পবিণাম শূল তাবে কয়,
অগ্লি কিন্তা মাংল, বল যদি পায় ক্ষয়,
অসাধ্য এ শূল তবে জানিও নিক্ষয়।

### অন্তবে শূল।

ভুক্ত দ্রব্য পবিপাকে কিষা পাক কালে অপকাবস্থায় কিষা ধবে ষেই শূলে কিষা পথ্যাপথ্য কিষা ভোজনাভোজন. কিষা অন্য যেই কোন নিযম পালন করিলে কিছুতে উপনম নাহি পায়, ভীষণ দে শূল অন্ধ-দ্রব কহে তায়। এই শূলে যে পর্যান্ত না হয় বমন, দে পর্যান্ত নিহত না হয় কদাচন।

বমন কবিলে পিত জীর্ণ হ'রে যায়, নে কারণে রোগী শূলে শান্তি লাভ পার্ম।

# উদাবর্ত্ত ও আনাহ নিদান।

হাঁচি ও উদ্যার, মূত্র, অধোবাযুমল, বমি, গুকু, কুধা, তৃষ্ণা, জ্ঞা, চকু জল, দীর্ঘখাস, নিজাবেগ ধাবণ কবিলে, যে যে বোগ জন্মে সবে উদাবর্ত্ত বলে।

> অধোবায়ুবেগরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ।

বারু, মূত্র, মলত্যাগে অপ্রারন্তি কবে, উদর আধ্যান, ক্লান্তি, বেদনা উদবে, স্ফুটীবেধ সম ব্যথা আব ধবে শূলে, অধোগ বাযুব বেগ ধাবণ কবিলে, মলবেগ রোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

পেটে গুড্ গুড্ শব্দ শূলবদ্বেদনা, গুহুদেশে কাটামত জনমে যাতনা, মলত্যাগে ইচ্ছানাশ, উদ্ধ বাত ধবে, মূখ দিয়া কভু মল নিগমন কবে।

মূত্ররোধ জনিত উদাবর্ত্তির লক্ষণ।
মূত্রাশয়ে আব লিজে শূলেব বেদন,
মূত্রকৃচ্ছু ব্যথা হেতু দেহের নমন,
অথবা বক্ষণদায় হ'লে আকর্ষণ,
তেমন যাতনা এই রোগের বৃক্ষণ।

# জ্ঞাদি বেগরোধ জনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

বোধিলে জ্ঞাব বেগ বাতাত্মক যত মন্যা-গলস্তম্ভ, শিবোবোগ উপন্থিত। রোগ ধরে কর্ণমধ্যে কখন বা চ'খে, कथन नामिकारमर्भ कथैन वा गुर्थ। আনন্দ অথবা শোক এ ছুই কাবণে, উপস্থিত হয় যদি সলিল নয়নে, ত্যাগ যেবা নাহি কলে, মাথা হয় ভাব, কষ্টদ পীনশ হয়, চক্ষুবোগ তাব। আধবগা, শিবঃশুল, ইন্দ্রিয় তুর্বল, মন্যান্তন্ত-ইাচি বেগ ধাবণেৰ ফল! कर्ष मूथ পतिপূर्व द्योधित डेक्तार, ছুঁচ কোটা ব্যথা হৃদে, আমাশয়ে আর । निःशान अशारन कष्टे जवाक जायन, হিক্কাদি বাতিক পীড়া কবে আগমন। मूर्थ পডে कालमांग, क्रि नांशि वंग्र, কণ্ডু, কোঠ, বমি বেগ রোধ যদি হয়। কুষ্ঠ ও বমন বেগ, পাণ্ডুবোগ, ছব, বিদর্প ও শোথ আদি রোগেব আকর। বোধনে শুক্রেব বেগ, ধরে গুরুদেশে শোথ ব্যথা, মূত্রাশয়ে আর অগুকোষে। মূত্রবাধ শুক্রাশাবী, শুক্রের ক্ষরণ, বাত কুগুলিকা রোগ করে আগমন। কুধারোধে তব্রা, অঙ্গ মদি, রুচি নাশ, শ্রান্তি বোধ হয় দৃষ্টি শক্তি পায় হ্রাস।

ভৃষ্ণাবোধে শোষে মুখ আব শোষে গলা, হদযে বেদনা হয় কর্ণে লাগে তালা।
শ্রাস্ত ব্যক্তি দীর্ঘ শ্বাস বোধ যদি কবে,
হদবোগ, মোহ আব গুলা বোগ ধবে।
হাই উঠে অঙ্গ ভাজে নিদ্রা বোগ আর,
তক্রা আদে, চক্ষু আব মাথা হয় ভাব।

## উদাবর্তের কারণ।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়,

ক্লম ও ক্ষায়,

কটু তিক্ত কবিলে ভোজন,

হইয়া কুপিত,

কবয়ে ত্রবিত,

উদাবর্ত্ত বোগ আন্যন।

বায়ু কোপ বলে,

বাত, মুত্র, মলে,

কিশ্বা বক্ত কফ যারা বহে,—

হেন শ্ৰোত যত

কবে আববিত,

মলেও শোষন করে বহে।

বোগীৰ হৃচ্ছ্,ল,

কিন্তা বন্তি শুল,

বিবমিষা, অস্বাস্থ্যে গীডন,— বে. অতি কপ্তে করে

রোগী তার তবে, অতি

বাত, মল, মূত্র বিসর্জন।

ক্ষে ক্ৰমে খাস,

প্রতিশ্যায়, কাদ,

শিরোরোগ, হিকা, বমি, বর,

অকের প্রদাহ,

পিপানা ও মোহ,

করে তারে বড়ই কাতর।

ভুল হয় মনে,

ভুল কথা শুনে,

আর বাত প্রকোপ কারণ,

দেহ মধ্যে তার,

বিবিধ প্রকার,

পীডা আসি করে নিপীড়ন।

আনাহের কারণ ও লক্ষণ।

পুরীষ, অপক রস আহারেব কল, ক্রেম ক্রমে যদি হয় সঞ্চিত কেবল, বিবদ্ধ বাযুব কোপে বাহিবিতে নাবে; দারুণ আনাহ বোগ ক'ন বৈদ্য তারে। আমজ আনাহ রোগে তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়, শুরুতা হৃদয়ে, আলা জনমে মাথায়। আমাশ্যে শূল হয় আব গুরু ভার, এ সব লক্ষণ পায়, না উঠে উল্লার। যে আনাহ জন্ম লয় মলেব সঞ্চে, তাহে কটি পৃষ্ঠদেশ রহে শুরু হ'য়ে। মল আব মূত্ররোধ পুরীষ বমন, মুর্জা, শোথ, শূল আদি যতেক লক্ষণ। অলসক বোগে যথা উদব আগ্রান, বাত বোধ লক্ষণাদি, ইহার প্রমাণ।

# গুলা নিদান।

বাত আদি দোষত্রয়,

কুপিত যদ্যপি হয়,

অনুচিত আহার বিহাবে,

হ'য়ে কোষ্ঠ মধাগত,

দেখিতে গ্রন্থির মত,

গুলা রোগ উৎপাদন করে।

( २५ )

পঞ্জবিধ রোগ হয়, আশ্রয় করিয়া রয়, দেহ মধ্যে পঞ্জবিধ স্থান,

বস্তি নাভি ছদি দেশে, কখন উভয় পাশে, শুসারোগ করে অবস্থান।

গোলাকারে জনমিয়া, নিম্নে বস্তি উর্দ্ধে হিয়া, ভার মাবে কোন এক স্থানে.

শ্রম্প্রে জন্ম লয়, কথন অচল রয়,

কভু থাকে বত সঞ্চরণে।

পুষ্ট হয় দে কখন, অপুষ্ট বা কোন কণ হেন গ্রন্থি শুলা নাম ধবে,

শ্লৈত্মিক, পৈত্তিক, বাতে, বক্তদোষ, সন্নিপাতে,

এ পঞ্চে বিভাগ কবে তাবে।

শুদ্ধ পুরুষের নয়, স্ত্রীলোকের (ও) রোগ হয়, ধাডুক্স শোণিত কিন্তু যার

শুদ্ধই হয় কারণ, গুলাবোগ দেই ক্ষণ নারী মাতে করে অধিকাব।

# গুৰোর পূর্বব লকণ।

পূর্বেরোগ জন্মিবার বহুল ২য় উদ্গার, মল বোধ, অস্ত্রের কুজন,

সামর্থা নাহিক রয়, অন্তেতে অনিচ্ছা হয়, ব্যথা জন্মে উদরে তথন।

বেদনা বেমন ধরে, গুড় গুড় শব্দ করে উদর ফুলিয়া উঠে পরে,

বড় অর্থিয়ান্দ্য হয়, গুলারোগ যে সময় প্রবেশের উপক্রম করে।

### গুলোর সাধারণ লক্ষণ।

অক্লচি, অন্তৰ্কুজন,

অভি কষ্টে প্রবর্তন

মলমুত্র **আর** অধোবায়,

বারুর উর্জ গমন

অনাহাদি-এ লক্ষ্

নর্ক গুলা বোগে দেখা যায়। বাতগুলোর কারণ।

অধিক বা অল্পভাগে কিয়া অসময়ে
সেবন করিলে ক্লক অল্ল ও পানীয়ে,
বলীনহ যুদ্ধ আদি বিক্লদ্ধ চেষ্ট্রন,
মল ও মৃত্রেব বেগ কবিলে ধারণ.
শোক ও আঘাত প্রাপ্তি, বিবেচন আদি
ভাহে হয় অতিশয় বলক্লয় যদি,
অথবা যদাপি কবা হয় অনশন,
বাতগুল্ম জন্ম লয ভাহার কারণ।
অনির্দিষ্ট বোগ স্থান, নাভিতে কখন
পার্শ্বে কভু বন্ডিদেশে কবয়ে অমণ।
আকৃতি সর্বাদা এক নাহি থাকে ভাব
বড়, ছোট, গোলাকার কভু দীর্ঘাকার।

#### বাতগুলোর লক্ষণ।

ষদ্রণাও এ বোগেব একরূপ নয়,
কখন বা অল্প কভূ অতি বেশী হয়।
কখন বা বোধ হয় সূচীবেধ করে,
কখন বা অন্যরূপ যাতনায় ধরে।
অপ্রবৃত্তি হয় অধোবায়ু নিঃসরণে,
একেবারে কোষ্ঠবদ্ধ হয় তার সনে।

এইমত ঘটে আব নানাবিধ দোম,
গলাব নালীতে আর মুখে হয় শোষ
দেহ হয় শ্যাব কিম্বা অরুণ বরণ,
শীতের সহিত কবে হব আগমন।
কুক্ষিতে ও পার্মদেশে, হদয় ভিতবে,
বেদনা জনমে হুদয় আর ধরে শিবে।
বাড়ে বোগ ভুজাহাব পবিপাক পেলে,
উপশম হয় কিন্তু আহাব কবিলে।
খাইলে কয়ায় রুক্ষ কটু তিক্ত আব
বাতগুলা বোগে বভ হয় অপকার।

## পিভজগুন্মের নিদান।

কটু, অন্ন কিশ্বা তীক্ষ উষ্ণ দ্রব্য আব বিদাহি ও ক্রক্ষ দ্রব্য কবিলে আহাব, অতি ক্রোধে কিশ্বা সমধিক মদ্যপানে, অতি রৌদ্র কিশ্বা অগ্নি সন্তাপ দেবনে, বিদগ্ধ অজীর্ণজাত ছপ্ত আমবদে অধিক যদ্যপি হয়, কিশ্বা রক্তদোষে— পৈতিকগুলোব হয় ইহারা কাবণ, তাহাতে ঘটিয়া থাকে এসব লক্ষণ।

# পৈতিক গুলোর লক্ষণ।

রক্তবর্ণ সর্ব্ধ অচ্চে বদনে বিশেষ, ছর হয়, পিপাদায় দেয় বড় ক্লেশ। খাদ্য পরিপাক পায় হেন অবস্থায় উদর পীড়িত হয় অভি বেদনায়। বিদাহ জনমে আব ঘর্মা অতি আদে, অবহু যাতনা হয় গুলোর পরশে।

কফজ গুলোর কারণ।

নেবনে শীতল শুকু স্থিদ্ধ দ্বব্য যত, কিম্বা হ'লে শাবীবিক চেষ্টা বিবহিত, দিবানিদ্রা কিম্বা হ'লে অধিক ভোজন হয় দবে কফজাত গুলোব কাবণ।

ত্রিদোষজ গুলোর হেতু। ত্রিগুলোব হেতুগুলি এক হয় যবে ত্রিদোষজ গুলা হেতু তখন জানিবে।

কফজগুলোব লকণ I

গাত্রদাহ, অবসাদ, জন্মে শীত ন্বব ভৈমিতা বমন বেগ তাহাব উপব। কাব ও অক্রচি জন্মে দেহ হয় ভাব, শীত পায়, হয় হিতি অল্প বেদনাব। গুল্মেব কাঠিনা ঘটে হয় বে উন্নত, কফ্জ গুল্মেররূপ এ লক্ষণ যত।

গুল্মের অতিরিক্ত বিভাগ।
বাতিক পৈতিক আদি এই পঞ্চভাগে
গুল্মরোগ যদিও বিভাগ করি আগে,
তথাপি ঔষধ করিবারে নিরুপণ
দিবিধ গুল্মের হেবি নিদান লক্ষণ,
কিষা বাত পিত্ত কফ তিন দোষে হেরি,
কাহার কি বলাবল তাহা লক্ষ করি,

মিশ্র লিঙ্গ দলজ্জ এ ত্রিবিধ তখন কবিবেন অতিরিক্ত ভাগ বৈদ্যগণ।

ত্রিদোষজ গুনা লক্ষণ।

অত্যন্ত বেদনাযুক্ত দাহ তদুপব,
কঠিন উন্নত হয় যেমন পাথব,
সত্ত্বর বিদাহি, দেয় ভয়ক্তব ক্লেশ,
মন দেহ অগ্নিবল ক্বয়ে নিঃশেষ।
তিন দোষে গুলাবোগ জন্মে যেইক্ষণ
নিশ্চয জানিও বোগ অসাধ্য তথ্য।

#### রক্তগুন্মের হেতু।

অপক্ক গর্ভেব জাবে প্রদাবেব পরে. ঋতুকালে দোষকর আহার বিহাবে, পরিগ্রহ কবি বক্ত দুষ্ট সমীবণ গর্ভাশয়ে রক্তগুল্ম কবে উৎপাদন।

রক্তগুলোর লক্ষণ।

দাহ হয আব জন্মে অত্যন্ত বেদন
পিত্ত শুলোব ঘটে এসব লক্ষণ।
ইহা ভিন্ন স্ত্রীলোকের গর্ভে যেই মত
খতু বন্ধ হয়, মুখ বর্গ ধরে পীত,
স্তুনাগ্রভাগেব বর্ণ অনিত দেখায়,
স্ত্রীলোকেব নানা খাদ্যে অভিলাষ যায়,
স্ত্রীভব এ গুলা যবে জনমে উদবে
গর্ভের মতন যত লক্ষণ সে ধরে।
প্রভেদ কেবল এই শিশু অক্ষ চাপে
স্ত্রীলোকের গর্ভদেশ নিরন্তর কাঁপে,

রজগুলা গোলাকার অঙ্গ তাব নাই কাঁপিলে সমস্ত গুলা পেট কাঁপে তাই। দীর্ঘকাল অন্তে কাঁপে নহে নিরম্ভব, গুলোর কম্পনে কিন্তু যাতনা বিস্তব। দশমাস কিন্তু বোগ না হ'লে অভীত রক্তজ গুলোব কভু ক'ব না বিহিত। বুঝিলেও রোগ তবু সন্দেহ কারণ পূর্ব্বেই বিহিত না করেন বৈদ্যগণ। অন্য যত বোগ আছে পুবাতন হ'লে, সমধিক কষ্টিশাধ্য নিদানেতে বলে। কিন্ধ এই রক্তগুলা মত দিন যায় ব্যাধি গুণে সুখ্যাধ্য জানিও ইহায। এই হেতু কোন কোন শাস্ত্রকার ক'ন,— গর্ভে গুল্মে এই মত প্রভেদ যখন. গর্ভভ্রে নয়, কিন্তু পূবণেব তরে রোগের চিকিৎলাবিধি দশমাস পরে।

গুলারোগের অসাধ্য লক্ষণ।

গুলা যদি ক্রমে ক্রমে দঞ্চিত হইয়া
অবস্থিতি করে দর্ম উদর ব্যাপিয়া,
রদবক্ত আদি ধাতু করিয়া আশ্রয়
শিরাব্যাপ্ত কুর্ম্মবৎ সমূরত হয়।
অথবা রোগীর যদি হয় বলনাশ
অরুচি বমনবেগ কিয়া বমি কাশ,
অথবা দর্মদা রয় অসুস্থ অন্তর,
পিপাদা ও তক্তা আর ততুপরি শ্বর,

প্রতিশ্যায়ে মুখনাসা হ'তে জল করে—

এ হেন লক্ষণে রোগ কভু নাহি সারে।

নাভি, হুদে, হুন্তে, পদে যদি শোও ধরে

কিষা ধরে স্থান বিমি অভিসারে

শান শূল ভূষণ ঘটে রুচি নাহি রয়,

অকন্মাৎ হয়ে যায় গুলোর বিলয়,

ভাহার উপবে ঘটে দৌর্বল্য লক্ষণ,
ভ্রখন জানিও ভিবে বোগীর মরণ।

# হুজোগ নিদান।

খাইলে অভ্যুক্ত গুরু তিক্ত ও ক্ষায়,
অতি শ্রমে অথবা আঘাত অতি পায়,
পূর্বাহার জীন নয় তথাপি ভোজন,
মলাদির বেগ ধরা চিন্তা অনুক্ষন,
এনব কারণে হৃদ্বোগ কলতার;
দোষভেদে পঞ্চাগে বিভাগ তাহাব।
রুষ্টদোষ হৃদি মধ্যে হ'য়ে অবস্থিত
সেই স্থানস্থিত রনে করে বিদ্ধিত।
সেকারণে হৃদে নানা ধ্বে বেদনায়;
হৃদে পীড়া ব'লে হৃদ্বোগ কহে তায়।

বাতিক ক্ষরেণেরে লক্ষণ। বে বোগের একমাত্র অনিল কাবণ তাহাতে হৃদয় বেন করে আকর্ষণ। স্থচী দিয়া বিদ্ধ ষেন দণ্ডদিয়া গুঁড়া, স্বান্ত দিয়া দিখা ষেন শলা দিয়া কোঁড়া কুড়ালির ঘায়ে ষেন কাটে পাটে পাটে, তাহাতেই বুঝ রোগে কি ষন্ত্রণা ঘটে।

পৈত্তিক হৃদ্ধোগের লক্ষণ।
উদ্মাদাহ ধবে রোগে পীড়ে পিপানার,
বোধ হয় যেন কে শরীব চুষে থায়।
হৃদে গ্লানি কঠে যেন ধুম নির্গমন,
মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, মুখণোষ ইহাব লক্ষণ।

শৈষ্মিক হৃদ্যোগের লক্ষণ।
শেষাজাত হৃদ্রোগ জনমে যথন,
সেসময় উপস্থিত এনব লক্ষণ।—
কফপ্রাব অকচি ও দেহের গুরুতা,
অমিমান্দা, বদনের মাধুর্যা জড়তা।

ত্রিদোষজ হাদোগের লক্ষণ।
বাতজাদি তিন বোগে ষে সব লক্ষণ
ত্রিদোষজে সে সকল দেয় দরশন।
অপিচ ইহাতে যদি ঘটে অপচার
তিল ক্ষীর গুড় আদি করিলে আহার,
হাদে কোন হানে গ্রন্থি সমুৎপন্ন হয়,
তার ক্লেদ বস হ'তে ক্রিমি জন্ম লয়।
সেই তিন দোষ জাত হাদোগে তখন
মুতীত্র বেদনা হয় ক্রিমির কাবণ।
জনমে দারুণ পীড়া সুচী বেধ মত,
আর হয় ক্রিমি জন্য কণ্ণু উপস্থিত।

( २३ )

#### ক্রিমিজ হুটোগের লক্ষ্ণ।

অরুচি ও শোথ হয়, নেত্র হয় শ্যাব,
মুখ দিয়া করে দদা ককাদির আবে ।
শূল ধবে, বেগ হয় করিতে বমন,
হৃদয়স্থ রদ যত হয় উদ্গীরণ।
সুচীবেধ দম পীড়া হেবে অন্ধকার,
কিমিজ হুজোগ এই লক্ষণ ভাহার।

হাজোগের সাধাবণ লক্ষণ।
অবসন্ন দেহ, ক্লান্তি, ভ্রম, শোষ আব,
লক্ষণ এ হৃদ্বোগে দকল প্রকার।
ইহা ভিন্ন ক্রিমিজ হাজোগে যবে ধরে,
দৈশিদ্মক ক্রিমিব সর্ব্ধ উপদ্রবে খেরে।

# মৃত্রকুচ্ছু নিদান।

ব্যায়াম ও তীক্ষবীর্য উষধ দেবন,
ক্রুক্ত মদ্যপান যদি কবে সর্ক্রুক্ত,
নিত্য ক্রুত্ত পৃষ্ঠযানে করিলে গমন,
জ্বন্য দেশজাত মাংস অধ্যশন,
ভক্ষণ করিতে যদি কৃতি নাশ পায়,
এ নব কারণে জন্মে মূত্রকুজ্ব তায় ।
অপ্রবিধ এই রোগ—ভিন্ন ভিন্ন দোষে,
মিলিত ত্রিদোষ কিন্তা নিজ্ঞ নিজ্ঞ রোধে
যে সকল হেডু তাহে হইয়া কুপিত,
যে সমন্ন বভিদেশে হন্ন উপস্থিত,

মূত্রমার্গ প্রপীড়িলে ক্লেশে মূত্র করে; এহেন যে বোগ মৃত্ত-কুচ্ছু নাম ধরে।

বাতজ মূত্রক্লচ্ছের লক্ষণ।
বাতজাত মৃত্রক্লচ্ছের কুঁচকিব স্থানে,
লিঙ্গে, মূত্রাশবে পীডে স্থতীত্র বেদনে।
ইহা ভিন্ন এই বোগে সদা সর্ক্রকন,
অল্প পরিমাণে হয মৃত্র প্রবর্ত্তন।

পৈত্তিক মৃত্রক্ষেত্রে **লক্ষণ।** অত্যন্ত বেদনা, কপ্টে দাহেব সহিত

অত্যন্ত বেদনা, কণ্ডে দাহেব সাহত ধবে মুহুঃ মূত্র, তাব বর্ণ রক্ত পীত।

শৈষিক মৃত্রক্লচ্ছের লক্ষণ।
লিকে আব বস্তিদেশে হয গুরুভাব,
শোধ ও পিচ্ছিল মৃত্র কবে জনিবাব।
সামিপাতিক মৃত্রক্লচ্ছের লক্ষণ।

ত্রিদেষ লক্ষণ যত প্রকাশিত হয়, কষ্টসাধ্য এই বোগ জানিও নিশ্চয়।

আগন্তুজ মূত্র ক্লচ্ছ।

মূত্রবহ যেই প্রোত, কণ্টকে হইলে ক্ষত, যষ্টিব আঘাতে কিয়া হইলে আহত, বাতজাত যেই মত, সেরূপ লক্ষণ যুত,

নিদারুণ মূত্রকুচ্ছু কবে উপস্থিত। পুরীষজ মূত্রকুচছু ।

মলেব যে বেগ ভাহা করিলে ধাবণ, অভ্যন্ত বিশুণ ভাহে হয় সমীরণ। আগ্নান জনমে তাহে উদর ভিতরে,
নিদারুণ বাতশূল উপস্থিত করে।
উপস্থিত করে বোগে মূত্রবোধ আব,
পুরীষক্ত মূত্রকৃচ্ছ্, অভিধান তার।

# অশারীজ ও শুক্রজ মূত্রকুচ্ছু।

পাধরী হইতে যেই মৃত্রক্ষ্ হয়,
অশ্বীজ নৃত্রক্ষ্ দেই বোগে কয়।
বাত আদি দোষ বলে হলে বিদ্ধিত
অথবা মৃত্রেব পথে হয়ে বিধাবিত
শুক্র যদি মৃত্রক্ষ্ উৎপাদন কবে,
দে রোগ শুক্রজ মৃত্রক্ষ্ নাম ধরে।
বিত্তি লিক্ষে বোগে যেন শূল বাথা ধবে,
অত্যন্ত কপ্তেব দনে মৃত্র তাহে ববে।

# শর্করাজ মূত্রকুচ্ছু।

অশারীশর্কবা এই ছুষেব কাবণ,
ভুলারপ, আব ছুয়ে সমান লক্ষণ।
শর্করাব আছে কিন্তু ভিন্ন বিবরণ;
সবিশেষ কহি তাই কবহ প্রবণ।
মূত্র শুক্র আব কক পিত্তেব উদ্মায়,
প্রথমেই যদি সবে পায় পক্কতায়,
পবে কফ সমাল্লিষ্ট বায়ু বিশোবিত,
এমন হইলে হয় অশাবী কথিত।
কথন যদাপি কফ যে কোন কারণে,
সন্মিলিত নাহি রয় অশারীর সনে,

স্ক্র স্ক্র হয়ে তাহে শক্রার মত, মূত্রমার্গ দিয়া হয় আশ্রী ক্রিত। তাগাকেই শক্রা কহেন বৈদ্যাগ। শক্রা দারণ মূত্রক্ছেত্র কারণ।

শর্করাজ মূত্রকচেছুর লক্ষণ।
ইহাতে হংপীড়া, কম্প, শূল কুক্ষিদেশে,
অগ্নিমান্দ্য মৃছ্যা আদি লক্ষণ প্রকাশে।
অশ্বনী-গুডিকা আব শর্কবা যথন
মূত্রবেগে স্রোভোমুথে হয় সংলগন,
দারুণ বেদনা হয় উপস্থিত তায়,
বিজ্ঞিত হইলে মূত্র শান্তি বোগী পায়।
অশ্বনী শর্কবারূপে পরিণত হয়;—
একাবণে অভিন্ন পদার্থ দোঁহে কয়।

# মূত্রাঘাত নিদান।

মূত্রাদিব বেগ ধবা, ক্লকাদি ভোজনে কুপিত বাতাদি দোষ হ'রে দেই ক্লেবে ব্রেদেশ বাতকুগুলিকা আদি যত মূত্রাঘাত নাম বোগ করে উপস্থিত। মূত্রাঘাতে মূত্রকুছে আছ্যে বিশেষ। মূত্রকুছে বোগে হয় যন্ত্রণার শেষ যে সময় হ'তে থাকে মূত্র নির্গমন, বোগে কিন্তু মূত্রবদ্ধ না রয় তেমন। বিবদ্ধ অধিক হয় মূত্র মূত্রাঘাতে, যাতনা মূত্রনকালে অল্লই তাহাতে।

## বাতকুগুলিকা।

দেহের রুক্ষতা আদি খটে ষেইক্ষণ,
অথবা মূত্রাদি বেগ করিলে ধারণ,
সমীবণ তাহে অতি কুপিত হইরা
বস্তি দেহস্থিত মূত্রে রহে আবরিয়া।
বেদনা সহিত তাহে আবর্ত্তেব ন্যায
কুগুল আকাবে বায়ু চাবিধাবে যায়।
দেকাবণে মূত্র অতি অল্প অল্প ঝবে,
অথবা যাতনাসনে নিগমন করে।
এই হেডু বাতকুগুলিকা নাম ধরে,
এই ব্যাধি অতিশয় কষ্টদান কবে।

### অষ্ঠীলা।

শুদনাতী মূত্রাশযে, অনিল কুপিত যে সময় কবে রুদ্ধ, ক্ষীত, আগ্মাপিত, মলমূত্র মার্গ রোধি যাতনাব সনে, উন্নত ও বত ইতস্ততঃ সঞ্চবণে জন্মে সমূন্নত গ্রন্থি অগ্রীলা আকাব; মূত্রাষ্ঠীলা এই হেতু নাম হয তার।

#### বাতবস্তি।

মূর্থতাবশতঃ যেই মূত্রবেগ ধবে,
যে বায়ুব অবস্থিতি বন্তিব ভিতরে,
বন্তি মূথ বোধ করে কুপিত হইয়া,
মূত্রেব নিরোধ হয় তাহাব লাগিয়া।
সেই রুষ্ট বায়ু পরে হইয়া পিণ্ডিত,
বন্তি আর কুক্ষিদেশে হয় অবস্থিত।

বাতবন্তি রোগ নাম ধনে দে কারণ, কষ্টসাধ্য বোগ ইহা ক'ন বুধগণ।

## মূত্রাতীত।

সুদীর্ঘ কালেব ভরে, মূত্রবেগ বদি ধবে,

প্রজাব বাহিব ভাহে হয় ন। সত্তব ;

মনদ মনদ বাহিরায়,

বহে সুক্ষ ধাবা ভায়,

সেই হেছু বোগ মূত্রাতীত নাম ধর I

## মূত্র জঠর।

বেগ হ'লে অভিহত,

উদাবৰ্ত্ত উপস্থিত;

উদাবর্ত হেতু দুষ্ট বারু যে অপান

উদবে পুবিষা আগে, বোধি বস্তি অধোভাগে,

উপস্থিত করে তীব্র ক্লেশ্দ আধান।

#### মূত্রোৎসঙ্গ।

লিঙ্গের গ্রন্থিতে লিন্দনালে বস্তিদেশে সংশক্ত থাকয়ে মূত্র বাহিবে না আলে। অত্যন্ত বুম্বন দিলে ঘটে সে কাবণ, বস্তি ছিঁড়ি মূত্র সনে বক্ত নিগমন। কখন বাহির হয় বেদনা সহিত, বেদনা তাহাতে নাহি থাকে কদাচিত। বিশুণ বাষুতে ব্যাধি সমূৎপন্ন হয়, रेशां करे मृत्वा ९ न करे विमाशन करा।

#### মূত্রকর।

রুক্ষ ক্লান্ড দেহ নর তার বস্তিস্থিত, পিত ও মারুত হয় যদ্যপি কুপিত,

সে কাবণে উপস্থিত হয় মূত্রক্ষয়, অভ্যন্ত বেদনা রোগে, দাহ অভিশয়।

## মূত্ৰগ্ৰন্থি।

বস্থি মুখ অভ্যস্তরে,

সহসা জনম ধরে,

অশ্ববীর ভুল্য গ্রন্থি কুন্দ্র গোলাকাব,

তার সম বেদনায়,

অন্থিব কবৰে কায়,

হেন স্থিব গ্রন্থি "মূত্রগ্রন্থি" নাম তার। তুরের প্রভেদ এই— মূত্রগ্রন্থি নাম যেই

অকন্মাৎ, অশাবী দে ক্রমশঃ দঞ্চিত,

অশা⊲ী যেমন হয়,

পিত্তাদি কুপিত হয়,

মূত্রগ্রন্থি হলে হয় রক্ত প্রকৃপিত।

#### মূত্রগুক্ত।

সমধিক মূত্রবেগ রহে যেই কালে,
সে সময় রমণীর সদম কবিলে,
সে সময় গুকু হয়ে নিজ স্থানচ্যুত,
অনিলেব বলে হয় উদ্ধিদেশে নীত।
প্রস্রোবের আগে কিম্বা পশ্চাতে তখন,
ভন্মমাধা জল যেন হয় নিঃসবণ।
প্রস্রোবের সনে হয় গুকুরে ক্ষরণ,
মূত্রগুকু বলে রোগে তাহার কারণ।

## উষ্ণবাত।

ব্যায়াম, অধিক কিস্বা পথ পর্য: টম, কিস্বা হয় সমধিক আতপ দেবন, এনব কাবণে পিন্ত প্রকুপিত হয়; বায়ুসনে মিলি কবে বন্তিকে আশ্রয়। দাহ উপস্থিত হয় এছেন কারণে
, বলি লিক আর পার্দেশ নাম স্থানে।

দৈবলোহিত পীত অথবা লোহিত,

কটে মূত্র পুনঃ পুনঃ হয় প্রবর্তিত।

দাহগনে নানাবর্ণ মূত্র বে সময়

করিত তব্য তারে উফবাত কয়।

## मूळ नाम।

যদি পিড, কক কিছা পিডকক ছয়ে
ক্ষমিলের বলে পড়ে ঘনীভূত হরে,
তা হইলে খেড, পীত, লোহিত বরণ,
গোরোচনা কিছা শখচুর্ণের মডন,
কিছা এই সব মিশে একবর্ণ ধরে
অল্ল জল্ল ঘন মূত্র প্রবর্ধন করে।
কষ্ট, দাহ উপস্থিত মূত্রনের কালে—
এহেন ব্যাধির নাম মূত্রসাদ বরে।

# বিড় বিঘাত।

দেহ যদি হয় অভি ক্লক ও দুর্কল
পুরীৰ তখন পেয়ে অনিলের বল
উর্দ্ধে গিয়া মূত্রজোতে হয় উপনীত,
মল গন্ধ মূত্র তাহে হয় বিনিপতি।
অথবা মলের সনে হইয়া মিশ্রিত,
সমধিক কঠে হয় মূত্র প্রবর্তিত।
মূত্রধার বিঠা সনে পায় সংমিশ্রণ,
বিড়বিখাত মূত্রক্ষ্মুনাম সেকারণ।

বস্তি কুওল।

ক্ৰতপথ পৰ্যটন,

পরিশ্রম উল্লেখন,

আঘাত সম্রাপ্তি অভিশয়,

অতিশয় প্রপীডবে

ছাড়িয়া আপন স্থানে

উৰিত হইয়া মূত্ৰাশয়,

গর্ডবং ছুলাকারে

পার্শে অবস্থিতি করে

ঠীক বেন কুগুলের ভাব।

আর্দ্র হ'য়ে রোগী তাহে শূল, কম্প আর দাহে

কিছ বিন্দু করয়ে প্রভাব।

বস্তি বদি চাপ পায়

মূত্রধারা ঝরে তার

কিন্তু তাহে বিষময় কল;—

বস্তিদেশ শুক্ত করে,

কে বেন মোচড় মারে

যাতনাম করমে বিকল।
দোষভেদে মূত্রাঘাতরোগের ভাব।
বাতের প্রকোপ রোগে হয় যেই ক্ষণ,
সেসময় হয় রোগ বড়ই ভীষণ।
শল্প, বিষসম করে ভীতির সঞ্চার;
বাতোৰনে প্রায় রোগ হয় ছানবার।
পিভাষিত হ'লে শূল, দাহ অমুক্ষণ,
বিবর্ণ হইয়া বায় মূত্রের বয়ণ।
দেহ শুরু, শোধ, ককাষিত বেইক্ষণ,
শ্বেতবর্ণ মূত্র হয় স্লিক্ষ ভার বন।
বন্তিমূখরক্ষ্ক বদি ককে রুক্ক হয়,
তত্নপরি পিতের আধিক্য যদি রয়,
অসাধ্য মূয়তি ধরে এ রোগ তথ্ন।

ৰুকায়ত বস্তিমুখ না হয় বখন,

কিখা বন্তি কুণ্ডল আকার দাহি রয়.
তাঁহইলে সাধ্য রোগ জানিও নিশ্চর।
কুণ্ডলী হইলে বন্তি, পায় পরকাশ
এসব লক্ষণ—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা আর খাস।

# অশ্বরী নিদান।

ক্রষ্ট বায়ু, পিড, কফে, ক্রষ্ট শুজে আর জনমে অশ্বরী রোগ চারিটী প্রকার। শুক্রঙ্গ অশ্বরী ডিন্ন যত আছে আর, শ্রেম্মা হয় সমবায়ি কারণ সবার। অশ্বরী ভীষণ ব্যাধি চিকিৎসা না হ'লে নিশ্চিতই মরে রোগী এ রোগ কবলে। আপনি হইয়া অতি ক্রষ্ট সমীরণ বন্ডি মধ্যে গত মূত্র শুজে বেইক্ষণ, অথবা পিড ও ক্লফে করে বিশোষিত, অশ্বরীর রূপে তারা হয় পরিণত। বাসুবিশোষিত হ'য়ে গো-পিড যেমন ক্রমে গোবচনারূপ করয়ে ধারণ, অশ্বরীও, হ'লে তথা পিড বিশোষণ মানবের দেহে করে জনম গ্রহণ।

অশ্বরীর পৃর্ববন্ধপ।

ত্রিদোষক হয়ে থাকে অশ্বরী সকল। বাতাদি দোষের কিন্ত বার বেশী বদ, অশ্বরীর যে দোষের নামে নাম হর; এই হেডু এই রোগ চারিবিধ কর। বোগের জনম পূর্ব্ধে বন্তি কোলে আগে তার পাশে স্থান তাহে বড় ব্যথা লাগে : মূত্রে ছাগ গন্ধ হর, মূত্রক্ষ্যু, খব, অরুচি বন্ধুব খটে তাহার উপর।

### অশ্বরীর সাধারণ লক্ষণ।

নাভি ও সেবনী আর বন্ধির উপরে
নাভিব বে নিম্নভাগ ব্যথা সেথা ধরে।
মূত্রমার্গ রোধে বদি অশ্বরী কারণ,
সবিচ্ছেদ ধারে হয় মূত্র নির্গমন।
অশ্বরী বখন কিন্তু অনিল চালিত
মূত্রমার্গ হ'তে হয় স্থানান্তবে গত,
বিনাক্রেশে তাহে গোমেদক মনি মত
অতি অছ্যুত্র করে ঈষৎ লোহিত।
বিপথে যে বায় সেই মূত্রেব আঘাতে
যদি কতু কত করে মূত্রবাহী প্রোতে,
কিলা যদি কত হয় অশ্বরী পীড়নে,
মূত্র বিনির্গত হয় শোনিতেব সনে।
প্রপ্রাব বদ্যাপি করে বেগের সহিত,
তাহাতে যাতনা অতি হয় উপস্থিত।

### বাভাশারীর লক্ষণ ৷

বাতক অশারী রোগ ধরে বেই কণ রোগী সদা করে দক্তে দক্তে সংঘর্ষণ ; রোগীর সকল দেহ হয় বিকম্পিত, অতান্ত বাতনা রোগে হয় উপস্থিত। বাতনার আর্ডনাদ করিতে করিতে

কিন্দ, নাভিন্দল রহে সর্বাদা টিপিতে।
কুন্থন করিলে মূত্র ত্যাগের কারণ
বারু সনে মল মূত্রবিন্দু নিঃসরণ।
এহেন লক্ষণ ধবে বারুজ অশ্ববী—
কভু খ্যাব, কভু বা অরুণ বর্ণ ধবি
অতি মুক্স মুক্স যেন কণ্টকের মত
অকুর সমূহ দিয়া হয় আছাদিত।

পিত্তজ অশারীর লক্ষণ।

পিতজ অশ্ববী রোগ হয় যে নমর
বন্তিদেশে দাহ তদা উপস্থিত হয়।
এহেন যাতনা তাহে বোধ হয় আব
পচ্যমান হয় যেন প'শে নেথা কাব।
উষ্ণশর্ম, ভল্লাতক বীজের আকাব,
রক্ত, পীতবর্ণ কভু কৃষ্ণবর্ণ তাব।

ক্ষজ অশ্বরীর লক্ষণ।

অশ্বরী জনমে যদি কফের কারণে বন্তিদেশে ব্যথা যথা স্থচীর বিদ্ধনে। শীতল, মস্থা, গুরু, রুহৎ আকার, মধুপিদলাভ কড় শুক্রবর্ণ তার।

বাশকের অশ্বরীর কারণ।
দিবানিন্দা কিম্বা মিপ্ত ব্রেরের আহার
অন্ধীরে;
এইমত আছে যত অপর কারণ
ভাহাতে সশ্বরী করে ক্ষম গ্রহণ।

দেকাবণ দর্মদাই ঘটে শিশুগণে,
এ পীডা তাদের তাই,বেনী পরিমাণে।,
কিন্তু শিশু বস্তিষত্র, অশ্বারী, আকারে
অভিক্ষুত্র হয় ব'লে, পারাযায় তারে
অন্থূলী প্রভৃতি দিয়া করিতে ধারণ,
কিন্তু। শৃদ্ধ দিয়া করিবারে উৎপাটন।

### শুক্রাশ্বরী।

যদাপি শুকের বেগ করয়ে ধারণ
শুক্রাশ্বরী তাহে কবে জনম গ্রহণ।
নৈগুনের বেগে যেই শুক্র উপস্থিত,
শ্বন্থান হইতে তাহা হইয়া শ্বনিত
নৈগুন জভাব হেতু বাহিরিতে নাবে।
কোম মধ্যে বস্তি মুখে নিকের ভিতরে
অবস্থান কবে সদা যেই সমীরণ
শ্বতিশয় রুপ্ত হয় তাহার কারণ।
সেই বায়ু বলে শুক্র গৃহীত, শোষিত
হইয়া প্রশারীরূপে হয় পবিণত।
নৈগুন কিয়য়য় আছে শকতি যাহার
এই শুক্রাশ্বরী রোগ শ্বন্থে শুধু তার।
শ্বপ্রাপ্ত বয়স যত বালকের তাই,
এই রোগে পড়িবার সম্ভাবনা নাই।

শুক্রাশারীর লক্ষণ।

রোগার্গমে শূলবৎ ব্যথা বস্তি দেশে, মূত্রকুচ্ছ, স্থার হয় শোথ অগুকোষে। বেম্ছর্ডে শুক্রাশারী হয় সে সঞ্চাত, তার সক্ষে হয় শুক্র শাসিরা সঞ্চিত। নিল বনি, কিখা কোব মধ্যে বেইক্ষণ শুশারীর স্থান বেই, হয় নিপীড়ণ, তাহা হ'লে পায় সেই অশারী বিলয়, শুক্রা, সিক্তা রূপে পরিণত হয়।

## শর্করা ও সিকতার প্রভেদ।

নিপীড়নে বাবু বলে অতি সুক্ষ তাবা,

দিকতা হইতে কিছু রহত শর্কবা।

যে সময় সমীরণ অনুলোম রয়,

মুত্রমার্গ দিয়া তারা বিনিগ ত হয়।

কিন্তু প্রতিলোম রয় অনিল যখন,

কোনমতে শর্করাও সিকতা তখন
বাহির হইতে নারে মূত্র মার্গ দিয়া,

মৃত্রত্রোতে তাই রয় নিরুদ্ধ হইয়া।

আবদ্ধ শর্করা ও সিকতার লক্ষণ।

অবদাদ, কুক্ষিশূল, দৌর্বল্য, রুশতা, উষ্ণবাত, তৃষ্ণা আর অরুচি পাণ্ডতা। ব্দায়ের পীড়া আর জনমে বমন ,— ' এইনব উপদ্রব করে আগমন। অশারী, শর্করা আর সিকভার বলে হয় বদি শোধ অগুকোষে, নাভিস্থলে, মুত্রের নিরোধ কিন্ধা শূলের বেদন—উপন্থিত হয় বদি এসব লক্ষণ,

তাহা হলে কল তাব বড় বিষময় সত্ত্বর রোগীর ঘটে মরণ নিশ্চয়।

# প্রমেহ নিদান।

কেবল নিশ্চিন্তভাবে সকল সময়
বসিয়া থাকিলে তাহে যেই সুখ হয়,
সেই সুখ অনুভবে সদা ইচ্ছা হয়,
অথবা নিদ্রার ইচ্ছা সকল সময়,
আম্যোদক, দুন্ধ, দ্ধি সকল প্রকার,
কলদেশ জাত আমিষের যুষ আর,
নুতন পানীয়, অয়, দ্রব্য গুড় জাত,
অথবা অপর কফকর দ্রব্য হত,—
এবস্থিধ বত দ্রব্য করিলে ভক্ষণ,
প্রমেহ রোগের হয় জনম কারণ।

ককজ মেহের সম্প্রাপ্তি।
মেদ আর মাংস কফ হ'রে বন্তিগত,
কিম্বা শরীরজ ক্লেদে করিলে দ্ধিত
ককজ মেহেব করে দেহে উৎপাদন।
ককজ মেহের কক সম্প্রাপ্তি কারন।

পিতজ মেহের সম্প্রাপ্তি।
উফস্পর্শ উফবীর্যা দ্রব্যের সেবনে
কুপিত হইয়া পিত দেহে সেই ক্ষণে,
উক্ত মেদ প্রভৃতিকে ছুফিত করিয়া
পৈতিক প্রমেহে ফেলে দেহে ক্যাইয়া।

বাজজ মেহের সম্প্রাপ্তি।
কঁকপিত যে সময় হঁর হীন বল,
অনিল তখন অতি হইয়া প্রবল
বদা, মজ্জা, ওজঃ, লদীকাদি খাডুচর
বন্তিমুখে আনে যদি, মেহ জন্ম লয়।
কফজাদি মেহের সাধ্যতাদি নির্ণয়।
কফ জাত দশবিধ মেহ সাধ্য হয়,

কারণ ভাদের সব সমজিয়া রয়। কটু, তিক্ত আদি যে ভেষঞ্চ সমুদয় প্রয়োগ করিলে কক্দোষ শান্তি হয়, সেই সেই ভেষজাদি প্রয়োগ করিলে मामाकाव शत पृशा अनार्थ नकत्न ! বড়বিধ মেহ, পিতে জন্ম লয় যারা. বিষম ক্রিয়ার হেডু বাপ্য হয় তারা। মধুরাদি বে ভেষজ হয় পিতহর, সে সব ভেষজ পুনঃ হয় মেদক্ষর I कपूर्वानि यादा करत स्मामत इतन সে সব ভেষক হয় পিছের ফারণ। এইক্রপে উষধের বৈষমা ক্রিয়ায়. বাপ্য হয় পিডজাত মেহ সমুদার। বারুজাত চারি মেহ মহাত্যর বলে, আরোগ্য না পার তারা অসাধ্য সকলে। মজাদি গড়ীর ধাবাপ্রয়ী সমীরণ অনেক বিপত্তি, আৰু জনিষ্ট কারণ, এহেডু देवध यङ विविध श्रकात. সেবনে বোগের মাহি হয় প্রতিকার !

( 28 )

প্রমেহের সাধারণ কারণ।

কার্পিত কফ এই ত্রিদোষ প্রবল,

মেদ, রক্ত, গুক্ত আর দেহ মধ্যে জল,

বসাও লদীকা, মজ্জা, ওজঃ রস আর,

মাংসাদি পদার্থ দ্য্য বিবিধ প্রকার;—

প্রমেহেব এই সব হেডু সাধারণ।

ককল মেহের সংখ্যা বিংশতি গণন।

ককল মেহের বিশ, পিতে ছয়, আর

বারুজ প্রমেহ হয় চাবিদী প্রকার।

মেহরোগের পূর্ব্ব লক্ষণ ।
মেহের জন্মেব বেই উপক্রম হয়,
দত্তে, চক্ষু, কর্ণে অতি মলের সঞ্চর,
দেহে চিক্কণতা হয়, ছালা হাত পায়,
মুখে মধুবতা হয় ধরে পিপাসায়।
আবিল বর্ণতা, মূত্র অতি পরিমাণ,
সকল মেহের এই লক্ষণ সমান।

মেহের বিভিন্নতার কারণ।
বাতজাদি মেহ আছে যতেক প্রকার,
দোষ ও পদার্থ দুষ্য এক সবাকার।
এক না হইয়া তবু নিম্নের কারণ
বিংশতি প্রকারে মেহ বিভাগ গণন।
সংবোগ ও ন্যুনাধিক্যে পাঁচটী বরণ—
শেত, পীত, কৃষ্ণ, শ্যাব, লোহিত যেমন
কলিলাদি নানা বর্ণ উৎপাদন করে,
যদিও মেহের হেছু এক্রপ ধরে,

কিন্তু নেই হেডু, বর্ণ সংযোগ মতন,
কোষ, দুষ্য পদার্থের বিভিন্ন মিলন—
উৎকর্ষ কাহারে। কিন্তা অপকর্ষ কার
মৃত্রেব প্রদান কবে বিভিন্ন আকার।
মৃত্রেব ববণ হয় ভিন্ন যেই মত,
মৃত্র সনে ভিন্ন মেহ হয় উৎপাদিত।

কফজ মেহের প্রকার ভেদ। ককজাত মেহ হয় দর্শদী প্রকাব — উদক ও ইক্ষুমেহ, সাম্রুমেহ আব, সুবামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্ত ও সৈকত, শনৈমেহ, লালামেহ, দশম সে শীত। কফজ ভিন্ন ভিন্ন মেহের লক্ষণ। ম্বচ্ছ ও শীতন, শ্বেড বহু পবিমিত, জলের মতন আব গন্ধ বিবহিত. কিঞ্চিৎ আবিল তাহে পিজিলতা রহে, হেনমূত্র ত্যব্দে বোগী উদকের মেহে। ইক্ষুমেহে যে প্রস্রাব করয়ে বর্জন, অতি মিষ্ট হয় ইক্ষু রসেব মতন। সাম্রেমেহে যে প্রভাব করে বিবর্জন, বাসি যদি হয় তাহা হয়ে যায় খন। সুরামেহে মূত্র যেন সুরা অবিকল, নিম্নভাগ ঘন আর উপরি নির্মাল। পিষ্টমেহে রোগী যবে করয়ে মূত্রণ, রোমাঞ্চিত হয় তার শবীর তথন। পিটুলি গোলার মত জলের আকারে,

বছ পরিমাণে খেত মূত্রত্যাগ করে।

শুক্রমেহে প্রক্রাব শুক্রেব আভা পার, অধিকন্ত শুক্র থাকে সংমিপ্রিত তার।
সিকতা মেহেব হব জনম বধন,
তখন মূব্রের ঘটে নিম্নের লক্ষণ:—
অতি সুক্র সুক্র শক্ত কণিকা সংযুত,
বালুকা কণার মত মূত্র বিনিঃস্ত।
শীতমেহে মধুব আখাদ মূত্র হর,
বহু পরিমিত, রহে ঠাণ্ডা অভিশর।
শনমেহি বে সমর হর উপস্থিত,
অল্ল অল্ল মূত্র তদা হর বিনির্গত।
লালামেহে মূত্র সদা লালাযুক্ত রর;
তন্তবুক্ত, প্রভ্রাব পিছিল অভিশর।

পিন্তজ মেহের প্রকার ভেদ।
নীলমেহ, কাল মেহ, হরিদ্রা ও কার,
মাঞ্চিষ্ঠ ও রক ; পিডহেতু সবাকার।
পিন্তজ ভিন্ন ভিন্ন মেহের লক্ষণ।

শিওজা ভিন্ন । ভিন্ন নেহের লক্ষ্ণ কারজল মত গন্ধ, বর্ণ, স্থাদ রহে, কারল্পার্থ যুক্ত মৃত্র হয় কার মেহে। নীলমেহে নীল হয় মুত্রের বরণ, কালমেহে মৃত্র হয় কালির মতন। হরিত্রে হরিত্রাবর্ণ, কটুরল হয়, মূত্রত্যাগে মূত্রনালে স্থালা অভিশয়। মঞ্জিষ্ঠা প্রমেহে মৃত্র আমগন্ধ যুক্ত, মঞ্জিষ্ঠা জলের মত বরণ লোহিত। রক্তমেহে আমগন্ধ মৃত্র নিগ্মন, উন্ধ ও ল্বণান্ধান, রক্তের বরণ।

বাভজ মেছের প্রকার ভেদ।
বিসা, মজ্জ, ক্ষোদ্র; হস্তি এ চাবি প্রকার,
মেহ যেই, বারু হয় কারণ সবার।

বাতজ ভিন্ন ভেন্ন মেহের লক্ষ্ণ।

বলামেহ জনমিলে হয অবিবত,
বলাভ ও বলামিশ্র মৃত্র বিনির্গত।
মজ্জমেহ হলে মজ্জ আভার মতন
আভাযুক্ত মজ্জমিশ্র মৃত্র নির্গমন।
ক্ষৌদ্রমেহ আক্রমণ করে কিন্তু বার,
মৃত্র তার হয় রুক্ষ, মধুব কমার।
হন্তিমেহে নিবন্তব মন্ত হন্তি মন্ত
করে রোগী মৃত্রতাগ বেগ বিবর্জিত।
কথন বা মৃত্র তার রোধ হরে বায়,
লসীকা পদার্থ রহে বিমিশ্রিত তার।
বলামেহ লপিনামে সুক্রাতে পঠিত,
ক্ষীদ্র মধুমেহ নামে চরকে আখাত।

ককজ মেহের উপদ্রব।
আহার অপরিপাক, অরুচি, বমন,
নিজাধিক্য, আর্জ-কান, পীনন লক্ষণ।

পিডজ মেহের উপদ্ধেব।
বন্ধি, লিচ্ছে সুচীবেধ সমান বেদন,
অগুকোষ বিদারণ পাক নিবন্ধন।
পিপাসা প্রদাহ আর অস্লোদ্যার স্বর,
মূর্চ্চা, মলভেদ হয় তাহার উপর।

### বাতজমেহের উপদ্রব।

উদাবর্ত্ত, কম্প আব বের্দনা হৃদয়ে, ভক্ষণের লোভ নানা খাদ্য সমূদয়ে, নিজার রাহিত্য হয়, শোষ, শূল, শ্বাস, উপদ্রব চরমতা ধবে যক্ষাকাস।

প্রমেহের অসাধ্য লক্ষণ।

বাতজাদি উল্লিখিত উপদ্ৰব যত,
কিয়া উপদ্ৰব যত সুঞ্চতে কথিত
প্ৰকাশ যদ্যপি পায় দে দব লক্ষণে,
কিয়া যদি মূত্ৰ বিনিগত ধাতু সনে,
দে মূত্ৰেব পৰিমাণ বেশী যদি হয়,
কিয়া শবাবিকা আদি পীড়কা নিচয়
যদ্যপি মেহের দনে হয় আবিভূতি,
তাহ'লে দে মেহে মূভ্যু ঘটিবে নিশ্চিত।
প্ৰমেহ রোগীর বীজ দোষের কারণ
পুত্রেও প্রমেহ বোগে করে আক্রমণ।
এহেন প্রমেহ রোগ কভু নাহি সাবে।
পিতা, পিতামহ, মাতামহ আদি ক'রে
বংশ পরম্পবাক্রমে কুষ্ঠাদি আগত,

### মপ্রমেহ।

অচিকিৎস্য যদি রয়, সকল মেহই হয়

অবশেষে মধুমেহরুপে পরিণত।

মধুমেহ হয় যবে অসাধ্য সে রোগ তবে;

মধুবৎ মূজ মেহে হয় বিনিগত।

বিভিন্ন কারণ হয়

প্রমেহ কারণ হয়—

ধাতৃক্ষয় হেতু, বায়ু হইলে কুপিভ,

অথবা পিন্তাদি দোষ

যদ্যপি করয়ে রোষ

তাহে যদি হয় বায়ুপথ আবরিত।

আবদ্ধ হইলে বায়

অতিশয় রোষ পায়;

সেই রুষ্ট বায়ুরোগে দিতীয কারণ। একমাত্র সমীবণ মধুমেহের কারণ;

রোষের প্রকার ভোদে বিভিন্ন লক্ষণ।

বায়ুর রোষভেদে মধুমেহের রূপ।

ধাতৃক্ষয়ে হয় যদি রুষ্ট সমীরণ, মধুমেহ হয় বাত মেহের মতন। পিত আদি দোষারত বায়ুব কারণ মধুমেহরোগ যদি করে আগমন, বাতিক লক্ষণ যত কভু ঘটে তায়; কিম্বা যত দোষ মার্গরোধ বাহে পায়,---বায়ু, পিতু, কিস্বা কফ-যাহার কারণ মার্গরোধে, মেহ করে জনম গ্রহণ সে দোষ লক্ষণ তাহে হয় প্রকাশিত। বিশেষ লক্ষণ এই তাহে সংঘটিত:-অকমাৎ মেহ হয় ক্ষীণ ক্ষণে ক্ষণে, পুনঃ রুদ্ধ হ'য়ে পিত আদি আবরণে कर्ष कर्ष श्वरत रम इत्र श्रुंनर्कात । অনাধ্য জানিও স্থির লক্ষণ তাহার। সকল প্রকার মেহে বিনা চিকিৎসায় মধুর আফাদ মূত্রে মধুরদ প্রায়।

ভূষিষ্ঠ মধুব রদে শরীর পূর্ণিত
ভাষারাও মধুমেহ নামে অভিহিত।

প্রমেহরোগ উপেক্ষার ফল।

শরাবিকা, কছপিকা, বিন্তা, জালিনী, মসুরিকা, শর্ষপিকা, অলজী, পুদ্রিনী, বিদারিকা, বিদ্রধি এ দশম প্রকার পিড়কা জনমে, কল মেহ উপেক্ষার।

শরাবিকার লক্ষণ।

হয় সমুরত

প্রান্তভাগ যত.

নিশ্ব হয় মধ্যস্থলে,

শরাব আকার

যেই পিড়কার,

শরাবিকা তারে বলে।

এ পিডকাচয়

সন্ধি স্থলে হয়

মর্মহানে কভূ ধরে,

জনম কংখন

করয়ে গ্রহণ

भारमन धमनी शदत। ज्ञानिनीत नक्ष्य।

তীত্রদাহে হয়

युक नमुम्य.

ব্যাপ্ত কভু মাংদ জালে,

कम यकि धरत

পিড়কা আকারে

জালিনী ভাহারে বলে।

বিনতার লক্ষণ।

পূর্চে বা উদরে

नीलवर्ग धरत,

অত্যন্ত বেদনা তাহে,

ক্লেদযুক্ত অতি,

বৃহৎ আকৃতি,

পিড়কা বিনতা কহে।

### অলজীর লক্ষণ।

বরণ লোহিত

কখন অসিত

ঘেরে থাকে কোঁড়া তার,

অভিক্লেশ দেয়

বেই পিড়কায়

অলম্বী বলয়ে তায়।

মসূরিকার লক্ষণ।

মসূব কলাই

যা দেখিতে পাই

আকৃতি ও পরিমান,

দে আকুতি মত

পিড়কার যত

মসূরিকা সমাখ্যান।

সর্যপিকার লক্ষণ।

শ্বেভনরিষাব

আকার যাহার

পবিমান দেইমত,

পিড়কায় হেন

করে বৈদ্যগণ

নৰ্যপিকা অভিহিত।

পুত্রিণীর লক্ষণ।

অতি সুক্ষ যত

ক্ষোটক আরত,

দেখিতে রহদাকার

পিড়কা শরীরে

জন্ম বলি ধরে

পুজিনী আখ্যান তার।

বিদারিকা।

ষেই পীড়কাব

হয় গোলাকার

কুমাণ্ডের কন্দ মত,

किया यनि इय

শক্ত অতিলয়

বিদারিকা সে কবিত।

( 20 )

### বিদ্রেষি।

পিড়কা বধন

করয়ে গ্রহণ

कनम नजीत भरत,

ধরিলে তখন

বিজ্ঞধি লক্ষণ

বিজ্ঞধি বলয়ে তারে।

শ্রমেই ব্যতিরেকে পিড়কার উৎপতি।

যে মেই ছইতে যেই দোষজাত হর

সেই মেইজাত বত পিড়কানিচর;

সেই দোষে সমুংপর জানিও নিশ্চর।
কথন কখন কিন্ত ইহা দৃষ্ট হয়—
প্রমেই যাহার নাই ছুষ্টমেদ তার
উৎপাদন করে দেহে নানা পিড়কার।
উদর ও পৃষ্ঠ আদি আপন আপন
বাসন্থান বেপর্যান্ত না করে গ্রহণ,

সেপর্যান্ত তারা কভু হয় না লক্ষিত,
নিজ্ক নিজ্ক লক্ষণ না করে প্রকাশিত।

অসাধ্য পিডুকা।

শুখনেশ, ক্ষকে, পূর্চে, মন্তকে, ক্ষনয়ে,
অথবা মরম স্থানে জন্মে বে সময়ে,
কিমা ভূকা কাস আদি উপদ্রব ষত
পিড়কার রোগে যদি হয় সমুদিত,
অথবা অগ্নির শক্তি ক্রাস যদি হয়
ভাহ'লে পিড়কারোগ অসাধ্য নিশ্রর।

# त्यता विषाव ।

দিবদ নিজায় প্রিয় হয় বদি নর,
ব্যায়াম বর্জিত বদি তাহার উপর,
অথবা থাইলে জব্য শ্লেমাজাত যায়,—
এসব কারণে পরিপাক নাহি পায়
ভূকজব্যে সম্ৎপর অররস বত।
তথন মধুর রসে হয় পরিণত।
মধুর অপক দেই অরেব রসের
স্নেহ হ'তে বৃদ্ধি হয় মেদ পদার্থের।
রসরক্ত আদি বাহি জ্যোত সম্দায়
মেদ বৃদ্ধি হেড় সবে রুদ্ধা হরে যায়।
শরীরের মধ্যে জ্যোজরোধের কারণ
অন্য ধাড়ু পুষ্ট হ'তে পারে না তথন।
মেদ দে কেবল জ্বমে বৃদ্ধিত হইয়া
সর্ম্ব কার্য্যে কেলে নরে অশক্ত করিয়া।

#### মেদোরোগের লক্ষণ।

নিদ্রাধিক্য, তৃষ্ণা, মৃষ্ঠ্য আর ক্ষুদ্র খাস,
অবকৃদ্ধ হ'রে বার সহসা উচ্ছাস।
অবসাদ, কুধা আর ঘর্ম্ম নির্গমন,
শরীর হইতে মন্দ গন্ধ নিঃসরণ,
মৈথুন শকতি আর বল হয় ইাস;—
মেদোরোগে পার এই লক্ষণ প্রকাশ।
সকল জীবের অন্থি অথবা উদরে—
এই তুই স্থানে মেদ অবস্থান করে।

মেদরোপ সমাক্রান্ত নর বে সময় প্রায়শঃ উদর তার রদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মেদোরোগের বায়ুর ক্রিয়া।

বেপ্রকারে কুমারের পণ কর্দমে করিলে আবরণ, অভ্যন্তরগত বারু ভার না পাবিয়া বাহিরে গমন প্রান্থলিত ক'বে হুডাশন দুহন করে দে মুভিকার:

মেদ ধাড়ু বলে সেই মত
মার্গ অববোধ হেড়ু বাড
রয়ে যায় কোষ্ঠের ভিতরে।
সবিশেষ করি সঞ্জন,
কোষ্ঠাগিব ক'বে সদুক্ষণ
বিশোষিত করয়ে আহারে।

মেদথী ব্যক্তির সেকারণ
যাহা নিত্য কববে ভোজন
শীল্প তাহা পরিপাক হয়।
উদরের মধ্যে যে সময়
ভূজন্তব্য কিছু নাহি রয়,
পুনঃ হয় কুধার উদয়।

আহারের বদ্যপি সমর
কিছুমাত্র ব্যৃতিক্রম হয়,
তাহাতেও কল সূভীষণ !—
বাষু হ'তে জন্ম হয় যাব,
সেই মত বিবিধ প্রকার
বাতপীড়া করে আগমন !

মেদোরোগে অগ্নিও মারুতের ক্রিয়া।

দাবানল বনদাহ করবে বেমন, মেদন্দী ব্যক্তির তথা বারু, হুতাশন, নানাবিধ উপদ্রব উপস্থিত কবি, স্থল যেই নব তাব লয় প্রাণ হরি।

মেদোরদ্ধির ফল ।

মেদ ধাতু রদ্ধি প্রাপ্ত হ'লে অতিশয়, অকস্মাৎ বাবু আদি দোষ সমুদর, প্রমেষ্ঠ, পিড়কা ত্বব কিম্বা ভগন্দর, মানারোগ আমি বোগী বিনাশে সত্ব।

অতি স্কৃলের লকণ!
মেদ ও মাংলের অতি র্দ্ধিব কারেনে,
গমনাগমন আদি অদ সঞ্চালনে
যাহার উদর, পাছা, কিশ্বা ছই স্তন
সঞ্চালিত হয় । কিশ্বা অয়ঞ্চা মখন
মাংস উপচয়, উৎসাহের বৃদ্ধি হয়,
এহেন মানব তারে অতি স্থল কয়।

# **डेम्द्र निमान**।

সকল ব্যাধিই, অগ্নি হ'লে মন্দীভূত,
বিশেষ উদর রোগ হয় সমাগত।
অজীর্ণে, মলিন অয় করিলে ভোজন,
মলের সঞ্চয়, হয় উদর কারণ।
বাত আদি দোষগণ হইয়া সঞ্চিত,
ক্রন্ধ করি স্বেদ অমুবহ স্রোত ষত,
প্রাণাপান বায়ু আর অগ্নিকে দ্যিত
করিয়া উদর রোগ করে উৎপাদিত।
উদর আগ্রান আব অশক্তি গমনে,
অপ্রস্তি অধোবায়ু মল নিঃসরণে,
অতিশয় মন্দীভূত জঠর অনল,
শোধ হয় আর অতি শরীর তুর্বল,
সর্ব্ব অলে অবসাদ, দাহ তক্রা আর,—
লক্ষণ উদর রোগে সকল প্রকার।

উদররোগের প্রকারভেদ।
বারু, পিন্ত, ককে, তিনদোষ এক হ'রে,
শীহজ, কতজ, মল জলের সঞ্চয়ে;—
জনমে উদর রোগ এ অষ্ট প্রকার,
একে একে কহিতেছি লক্ষণ স্বার।

বাভোদরের লক্ষণ।
কুক্ষি, নাভি, হস্ত, পদে গোথ বাভোদরে,
কুক্ষি, পার্থোদর, কটা পৃষ্ঠে ব্যথা ধরে।
পর্বভেদ, অক্ষমর্দ, হয় মলরোধ,
শরীরের অধোভাগ হয় শুরুবোধ।

শুদ্ধ কাস, মৃত্ত ত্বক অথবা নয়ন
শ্যাববর্ণ ধরে কিয়া অক্লণ বরণ।
সহসা উদর শোথে হ্রাস র্ছি হয়,
উদরেতে ধরে আব ব্যথা অভিশয়।
আঘাত করিয়ে কেহ ভাতে যেন পেটে,
অথবা এমন বোধ ছুঁচ যেন ফোটে।
অতি সুক্ষ সুক্ষ আর অসিত বরণ
দেহ পরে বহু শিরা দেয় দরশন।
উদব আঘাতে শব্দ হয় উৎপাদন,
সমীরণ পরিপূর্ণ ভল্লায় যেমন।
শব্দ ও বেদনা সনে বায়ু বাতোদরে
উদরের সর্ব্ধ স্থানে বিচরণ করে।

পিতোদরের লক্ষণ।

পিভোদরে জ্বর, মৃহ্ছা, দাহ, তৃষ্ণ আর,
মৃথে কটু স্বাদ হয়, জ্ম, অতিসার।
পীতবর্ণ ধরে তৃক, মৃথ ও নয়ন,—
প্রকাশিত হয়, এই সকল লক্ষণ।
উদ্মাযুক্ত, দাহায়িত, ঘর্মাক্ত উদর,
স্থকোমল বোধ হয় দিলে তায় কর,
হরিৎ ও পীত আর তাত্রের বরণ,
উদরে ব্যাপিয়া রয় শিরা অগণন।
নিরীক্ষণ একবার কর যদি পেটে,
বোধ হয় ভাহা হ'তে ধুম যেন উঠে।
শীক্ত পাকি জ্বোদরে হয় পরিণত।
সর্বাদা উদর রয় বেদনা সংযুত।

#### নিদান ।

### (अर्गापरतत नक्त।

অক অবসাদ শ্লেম জনিত উদরে,
শশক্তানাভাব, গাত্র গুরুভাব ধরে।
নিজা ও বমন বেগ অক্লচি ও খাদ,
দুগাদির শুক্রবর্ণ, শোধ আর কাদ।
ইহাতে উদর শোধ, রহৎ, স্তিমিত,
শুক্রবর্ণ শিবাগণে হয় সমারত,
চিক্রণ, কঠিন, বোধ প্রশে শীতল,
রদ্ধি পায় দীর্ঘকালে, গুরু ও অচল।

# ত্রিদোষজ উদর রোগ!

ত্ব:শীলা কামিনীগণ, নিংলেই পতির মন. অথবা অপব কোন পুরুষ বাঞ্ছিত বশীভূত করিবারে, তাহাব অজ্ঞাতসারে নথ, লোম, মূত্র, বিষ্ঠা, আর্ত্তব শোনিত, দের যদি মিশাইয়ে. আর পান এই তরে. এহেন মলিন অর কবিলে ভোজন: অথবা শত্রুর দানে, সংযোগজ বিষ পানে. অথবা খাইলে মাছ বিষ সংমিশ্রণ: কিন্তা তুণপত্র আদি, এ সবার ক্বাথ যদি মিশিয়া স্কলের ননে ছুষ্ট করে ভায়; मर्छ एक विव किया किर यनि थाय ; তাহে প্রকুপিত হয়, রক্ত আর দোষ তার,

সেই হেডু আছে ষত ত্রিদোষ লক্ষণ,

সম্যক প্রকাশ পায়,

মানবের দেহে তাস

ভীষণ কঠর ধরাগ করে উৎপাদন।

ক্রিদোষজ উদরের প্রকোপ কাল।

ক্রেনে উদব রোগ শীত আগমনে,
অথবা প্রথম ধবে বহে সমীরনে,

কিন্তা কল কড় মেঘ বিশিষ্ট দিবলৈ,

হয় অতি দাহ যুক্ত কিন্তা অতি রোবে।

ত্রিদোবজ উদরের লক্ষণ।
পাণ্ডুবর্ণ হয় বোগী, ক্লণ হয় কায়,
কণ্ঠ শুকাইযা যায় অতি পিপাসায়।
রোগ বলে আসে তাব মূর্চ্চা নিরন্তর,
এ রোগের অন্য নাম বলে তুয়োদর।

### শ্লীহোদর।

বিদাহি, ক্ষক দ্রব্য ভোজনে ধে রত. হইয়া প্রত্নেষ্টতার ক্ষ ও শোণিত, তাহাতে শ্রীহার ক্রে বৃদ্ধন দাধন; রদ্ধ শ্রীহা হয় পুনঃ উদব কাবণ! এই হেডু এই রোগে শ্রীহোদব কয়, বামদিকে পেটে শ্রীহা রৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

প্লীহোদরের লক্ষণ।
হর মক্ষ অব, রোগী অবসর অভি,
কিছুমাত্র নাহি থাকে অগ্নির ক্ষতি।
কক্ষ পিডজাত ষত উপদ্রবে খেরে,
কীণবল হয় রোগী, পাণ্ডুবর্ণ ধরে।

( २७ )

# यकुषान्त्रपत्र।

উদরের বামে হ'লে প্লীহার বর্দ্ধন, শীহোদর রোগ নাম ধরয়ে থেমন, দেই মত উদরের দক্ষিণে ভিতরে যক্তং নামে বে যক্ত অবস্থান করে, দেই যক্ত হয় যবে র্দ্ধ কলেবন, তথন তাহাকে কয় যক্তদাল্যাদর।

> দোষভেদে প্লীহোদর ও যক্কদাল্যদরের লক্ষণ।

বায়ুর প্রকোপ যদি ছুই রোগে রয়,
উদাবর্ত্ত, বেদনা, আনাহ তাহে হয়।
পিতের প্রকোপে, মোহ, তৃষা, দাহ, ছয়;
ককের প্রকোপে গাত্র শুরু নিরম্ভর,
অরুচি, উদর হয় কঠিন তখন,
প্রকাশিত হয়ে থাকে এ সব লক্ষণ।

#### বদ্ধ গুদোদর।

শাক কিয়া খালুকাদি কবিলে আহার অন্ত নাড়ী হয়ে যায় বিবদ্ধ যাহার, অথবা কর্করা আদি কিয়া চূল দিয়া অন্তনাড়ী যায় যার বিবদ্ধ হইয়া, সন্মার্ক্তনী বিনিক্ষিপ্ত ধূলি রাশি প্রায়, দোষ বিমিশ্রিত তাব মল সমুদায় অন্তনাড়ী স্থানে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া, গুদনাড়ী স্থানে যায় আবদ্ধ বহিয়া।

মলরোধ হেডু তাহে অতি কষ্ট সনে রিনিগ'ত ইয় মল অল্প পরিমাণে। রন্ধি পায় হুদি নাভি মধ্যবর্তী স্থান, বদ্ধ গুদোদর তাই এর অভিধান।

কতোদর বা পরিস্রাব্যুদর।

কণ্টকাদি যুক্ত অন্ন কবিলে ভোজন, পাকাশয় স্থান হ'তে যদ্যপি কথন ভুক্ত অন্ন বক্ত ভাবে আগমন কবে. তাহা হ'লে কণ্টকাদি শল্যের প্রহারে অন্ত নাম যেই নাডী ভেদ হয়ে যায়। কখন কখন ভেদ কব্যে তাহায় হাই তোলা, কিম্বা অতি করিলে ভোজন। এইরূপে অন্ত ছিল্ল হয় যেই ক্ষণ, বহু প্ৰিমাণে তাহা হইতে তথ্য বিনিঃস্ত হয প্রাব জলের মতন। নাভি অধোভাগ তাহে বর্দ্ধিত করিয়া পুনঃ পুনঃ বাহিবায় গুহাছার দিয়া। ক্ষত কিম্বা পবিস্পাব্যুদর রোগে কর. ইহাতে উদর যেন স্থচীবিদ্ধ হয়। ज्यथवा डेम्ब यथा करत विमात्रण, সেই মত জনমায় অসহ্য বেদন।

मत्कामत व अत्नामतं।°

স্নেহময় পদার্থের পিচকারী দান, বমন বা বিরেচন, কিম্বা স্নেহপান। কিমা নিরংগ নাম পিচকারী দিলে
আগু যদি পান করে মুশীতদ জলে।
কিমা যদি স্নেং দ্রব্যে উপলিপ্ত রয়,
জলবহ স্রোত তাহে বিদ্ধিত হয়।
সেই ছুষ্ট নাড়ী হ'তে হইয়া নিঃব্রুত
পীতজল উদবকে করয়ে বদ্ধিত।
জলের সঞ্চয়ে রোগ জনমার বলে,
দকোদর কিমা তায় জলোদর যলে।

#### দকোদরের লক্ষণ।

দকোদর হ'লে হয় উদর চিকাণ,
রহৎ ও ক্ষীত যথা সলিলে পূরণ।
নাভি চতুর্দিক হয় বেদনা সংযুত।
জলপূর্ণ ভিন্তি যথা হলে সঞ্চালিত,
কুর ও কম্পিত আব শব্দযুক্ত হয়,
দকোদবে সেই মত ঘটে সমৃদয়।

উদর রোপের সাধ্যাদি নিরপণ।
উদর সকলবিধ জন্ম যেই ধরে,
অমনি সে রুচ্ছু সাধ্য জানিও তাহারে।
বোগীব শরীবে কিন্তু রয় যদি বল,
উদরে সঞ্চিত যদি নাহি হয় জল,
অথবা রোগটী বদি অল্লদিন ধরে,
তথাপি বিশেষ যদ্রে সাধ্য জেনো তারে।
বদ্ধ শুদোদর কিন্তু পক্ষ অবসানে,
প্রায়শই রোগীরে বিনাশ করে প্রাণে।

এইরপ কাতোদক সকল প্রকার,
অথবা ছিদ্রান্তোদক নাম হয় বার—
এই মত আছে বর্ত প্রকার উদর,
সকলই হয়ে থাকে প্রাণনাশ কর।
কিন্তু যদি শল্যশাল্পে কথিত বেমন
অল্পের চিকিৎসা হয় তাহার মতন,
তাহইলে পঞ্চদশ দিবসের (ও) পরে,
কখন কখন রোগ সাধ্য ভাব ধরে।

উদর রোগের অরিষ্ট লক্ষণ ।

শোথযুক্ত হয় যদি বোগীর নয়ন,

লিঙ্গ যদি বক্তভাব করয়ে ধারণ,

অত্যন্ত পাতলা চর্ম্ম আব দে মলিন,
বল, অগ্নি, বক্ত, মাংস হয় পরিক্ষীণ,—
এ সব লক্ষণ রোগে ঘটিবে যখন,

ত্যাজিবে বোগীরে তার নিশ্চয় মরণ।

অথবা এ রোগে পার্ম্ম ভঙ্গ হয় য়ার,

জনমে বিষেষ অয়ে, হয় অভিসার।
বিবেচন হয় তবু কোর্চ্ম খালি নয়

ত্যাজিবে তারেও, তাব আসর সময়।

শোখ নিদান।
শোণের সম্প্রাপ্ত।

ত্ব রক্ত পিত ককে রুষ্ট সমীরণ,
বহির্তাগে আছে যত শিরা অগণন,—

নেই শিরা অভ্যন্তরে যবে লয়ে যায়,
নিজের (ও) যদ্যপি গতি অবরোধ পায়,
নেই হুষ্ট বক্তপিত্ত ককেব কারণ
যে সময় উচ্চতাব কবে উৎপাদন
ছক্ মাংন বিদ্ধৃতিত ঘন কলেবরে,
সে সময় সেই বোগ শোধ নাম ধরে।
রক্ত, পিত্ত, কফ বাযু পূর্ম উক্ত যাবা,
শোধ পদার্থেব উপাদান হয় তাবা।

শোথের প্রকারভেদ।

বাতাদি পৃথক দোষ হেতু ভিন্নতায়, দদদোষে কিম্বা মিলে দোষ সমৃদায়, অভিযাতে, বিষপানে, রূপভেদে আব, শোথ সমৃদায় হয় নবম প্রকাব। বাত, পিভ, কফজ ও বাত পিত্ত জাত, বাতপ্রেম্ম, পিভপ্রেম্ম, ত্রিদোষ জনিত, অভিযাত জাত, আর বিষ জাত—নয়। শোথের প্রকারভেদ এই সমৃদ্য।

শোথের পূর্ব্ব লক্ষণ।

শিরার বিস্তার হ'লে পীড়া যে প্রকাব, সেই মন্ত পীড়া, তাপ, গাত্তে গুরু ভার।— যে সময় শোথ বোগ হবে উপস্থিত, তার পূর্বে এ সব লক্ষণ প্রকাশিত।

শোথের কারণ।-

বিরেচন ও বমনাদি শুদ্ধি ক্রিয়া তরে, অথবা জ্বাদি ব্যাধি দেহে যবে ধরে,

বিশুণ ভোজন হ'লে কিয়া অভোজনে, ুরুশ ও তুর্বলে নর এ সব কারণে। তীক্ষবীর্য্য, উফগুন কিশ্বা অল্ল আর, গুরুপাক দ্রব্য কিম্বা করয়ে আহার, ত।' হইলে শোথ রোগ সমুৎপন্ন হয়। সেরপ অপক বত দ্রব্য সমুদয়, ভক্ষণ সে সব জব্য কিন্তা পান দধি, বিরুদ্ধ ভোজন যত ক্ষীর মৎস্য আদি. মৃত্তিকা ও শাক কিষা দুষ্ট অন্নাহার, কিম্বা অন্ন বিষ বিমিশ্রিত নঙ্গে যাব, অর্শরোগ, কিন্তা হ'লে শ্রম বিবহিত, অথবা শরীব যায় শোধন উচিত-বিরেচন অথবা বমন ক্রিয়া আদি, প্রয়োগে শোধিত দেহ নাহি হয় যদি. রক্তজাব, অভিঘাত মর্ম্মের ভিতরে, বমনাদি পঞ্চকর্ম ভাল নাহি করে:-সংঘটিত হয় যদি এ সব কারণ. তাহাতেও শোপ করে জনম গ্রহণ। এই সব দোষ যাহা হইল বর্ণন. বাতাদি দোষজ শোথে দে সব কারণ। ইহাদের মধ্যে কিন্তু মর্ম্মের পীড়ন, আগন্ত শোথের কভূ হয় সে.কাবণ।

শোথের সাধারণ লক্ষণ। শোথের ক্ষীততা স্থিতি কিম্বা তার ভার সমুদর শোথ রোগে একই প্রকার। অনিয়ত এই রোগ, বিনা চিকিৎসায় কখন নির্ভি পায় কছু জনমায়। শোথ স্থান উষ্ণ আর শিবাসমায়ত, বিবর্ণ, রোগীর দেহ, হয় রোমাঞ্চিত।

বাতজ শোথের লকণ।
বারুজাত শোথ সদা কবে সঞ্বন,
কর্কণ, অরুণ কিয়া অসিত ববণ,
পাতলা ও ঘর্ম্মুক্ত, ম্পর্শ শক্তি হীন,
সর্বনাই করে শোথ যেন ঝিন ঝিন।
বায়ুব চলত্ব হেতু কথন কথন
বিনা কাবণেই শোথ পায় প্রশমন।
টিপিলে বসিয়া যায়, ছাড়া যদি যায়
উন্নত হইযা তাহা উঠে পুনরায়।
এই শোথ দিবাভাগে হয় বলবান,
শুক্ব প্রায় হয়ে যায় হ'লে নিশামান:

পৈত্তিক শোথের শক্ষণ।
কোমল সগন্ধ হয় পিতে যদি জাত,
শোথ হয় রক্তবর্ণ কৃষ্ণ কিন্বা পীত।
যন্ত্রনাদায়ক হয় উন্মা বহে তায়,
সবিশেষ দাহান্থিত হয়ে পেকে যায়।
বোগীর পিপাসা জম, জর, ঘর্ম্ম আর
মততা, রক্তিমাবর্ণ চক্ষু হয় তার।

শৈথিক শোথের শক্ষণ। গুরুও অচল, শোথ পাণ্ডুবর্ণ হয়, অধিকম্ক ক্ষমমে অক্লচি অভিশয়। মুখাদি হইতে রোগে গদা লগ বারে,
নিজা, বমি, অগ্নিমাদ্য তাহার উপরে:।
সম্যক প্রকাশে, কিশ্বা হ'তে প্রশমণ
এই শোথ কবে অতি সময় গ্রহণ।
টিপিলে বসিষা যায়, দিলে সে ছাড়িয়া
উঠিয়া না পড়ে কিন্তু বহে সে বসিষা।
বলবান হয় শোধ রাত্রি যদি পাষ
দিবস আসিলে কিন্তু হয় শুক্ত প্রায়।

িধিদোষজ ও ত্রিদোষজ শোথ।

এক হ'লে বিদোষেব নিদান লক্ষণ,

বিদোষজ শোথ তারে জানিও তথন।

ত্রিদোষের নিদানও লক্ষণ মিলিলে

ত্রিদোষজ শোথ রোগ দে নময় বলে।

### অভিযাতজ শোখ।

অন্ত্র শস্ত্র আদি দ্বাবা ছেদ, ভেদ, ক্ষত ইত্যাদি কারণে যেই শোপ উপস্থিত,— আগস্তুকাবণ সেই শোপে সে সময় অভিঘাত জাত শোপ বৈদ্যুগণ কয়।

#### অন্য আগন্তুজ শোখ।

হিমবারু কিস্বা সামৃদ্রিক সমীরণ •
কিস্বা আলাকুশী শুঁরা করিলে স্পর্শন,
অথবা ভেলার রস লাগে বে সময়,
গায়ে তাহে শোথ রোগ সমুৎপত্র হয়।

( २१ )

#### আগন্তজ শোথের লক্ষণ।

যে সকল শোথ জাত আগন্ত কারণ তারা সবে ইতস্ততঃ করে সঞ্চরণ। উন্মাযুক্ত হয় আর ববণ লোহিত প্রায়শই হয় পিতলক্ষণ সংযুত।

#### বিষজ শোখের কারণ !

বিষধর প্রাণী যদি দেহে যায চলে,
কিষা তাহাদের মূক্ত শবীরে লাগিলে,
অথবা এমন প্রাণী বিষ নাই যার
তাহারও দাড, দন্ত নথেব প্রহাব,
মল, মূক্ত, শুক্ত লিপ্ত মলিন বসন
পবিধান কেছ যদি করে সর্কৃক্ষণ,
কিষা বিষয়ক্ষাগত সমীব স্পর্শনে,
অথবা সংযোগজাত বিষ বিমিপ্রণে
যেই চূর্ণ, তাহে যদি শবীব ঘষিত—
এ সব কারণে হয় শোধ রোগ জাত।
এই মত বিষ যত হেডু সমুদয়
এহেডু এ শোধ রোগে বিষজাত কয়।

### বিষজ শোথের লক্ষণ।

এই শোথ হয় অতি সঞ্চারী, কোমল, অধোমার্গে ক'রে ইহা গমন কেবল অতি শীত্র জনমায়, দাহ যুক্ত তায়, অধিকপ্ত অন্থির করয়ে বেদনায়।

# দোষভেদে শোথের উৎপত্তি স্থান।

বক্ষন্থল আদি উদরেব দেহে যন্ত শোধহেতু হয় দোষ আমাশয় স্থিত। পক্কাশয় স্থিত দোষে গোথ জন্মলয় বক্ষন্থল হ'তে তথা যথা পক্কাশয়। মলাশয় স্থিত দোষ নিম্মের শরীরে প্রায়শই শোথ বোগ উৎপাদন করে। দোষ যদি সকল শবীব গতে হয় সর্বাদেহে শোথ বোগ ভাহে জন্ম লয়।

### শোথের সাধ্যাদি ভেদ।

সর্বাদেও মধ্যদেহে যেই শোথ হয
কট সাধ্য রোগ তাহা জানিও নিশ্চয়।
আর্দ্ধদেহে হরগৌরী নর সিংহাকাবে
যেই শোথ হয তাহা কড় নাহি সারে।
প্রথমে যে শোথ নিম্ন অন্দে আবিভূতি
হইযা ক্রমশঃ হয় উর্দ্ধাদে প্রস্তত,
শোথ প্রকোপণহেতু হেতু যদি তার,
তাহ'লে সে শোথ রোগে নাহিক নিস্তার।
কিন্তু পাণ্ডুরোগে যদি উপদ্রব মত
শোথ বোগ পাদদেশে হয় স্মাপ্রিত,
মারাত্মক নহে তাহা, হেতু দূব হ'লে
শোথ হ'তে ত্রাণ পায় মানব সকলে।
স্ত্রীলোকের শোথ যাহা হয় মুখে জাত
সাংঘাতিক হয় তাহা হ'লে অধাগত।

নরও নারীর শ্লোথ গুছে যদি ধরে
উভয়েরি সেই শোথ প্রাণনাশ করে।
তাহারে করিবে ত্যাগ যেই শোথে খাদ,
দৌর্বল্য ও বমি আর বাড়য়ে পিয়াদ,
অরেতে অক্লচি জন্মে, আর ধবে বরে.—
এইমত অন্য যত উপদ্রবে ঘেবে।
অচিব উৎপন্ন উপদ্রব বিরহিত
শোথ বোগ সাধ্য হয় জানিও নিশ্চিত।
উদরও গলদেশে, কুন্দি, মর্ম্ম স্থান.
আশ্রয কবে যে শোথ তাহে হরে প্রাণ।
যেই শোথ অভি স্থুল, কর্ক শতা ধরে
পবিক্রাণ নাহি তায় তাজিবে তাহারে।
বালক, মুর্মান, রদ্ধে যেই শোথ ধরে
অসাধ্য সে শোথ রোগ কভু নাহি সারে।

# इिक निर्मान।

(কোষ রৃদ্ধি, অন্তর রৃদ্ধি)।
প্রকৃপিত অধোমার্গগামী দমীরণ,
বক্ষণ হইতে মুক্তে করি আগমন
কলকোষ বাহিনী যে ধমনী দকল,
দে দবাবে প্রপীড়িত করে অবিরল।
তাহাতে দৈ ফলকোষ বিবর্দ্ধিত হয়,
স্ফীত ও বেদনা যুক্ত হয় অতিশয়।
আয়তনে কোষ বিবদ্ধিত হয় ব'লে
নিদানেতে এপীড়ায় রৃদ্ধি রোগ বলে।

### ব্রদ্ধির প্রকার ভেদ।

সপ্তবিধ এই পীড়া, বাতজ, পিছজ, কছরজ মেদজাত, মূত্রজ, অন্ত্রজ। মূত্রজ, অন্ত্রজ রদ্ধিইংগব ভিতবে সমুৎপন্ন হয়, বারু কোপ যদি করে। কাবণ বিভেদ হেছু এই ব্যাধি, ঘ্রষ পুথক পুথক রূপে সমাখ্যাত হয়।

### বাতিক রন্ধি।

অনিলে, যে জন্ম লয়, কুবও তালাবে কয়; ব্যথাযুক্ত অত্যল্ল কারণে,

রুক্ষ পূর্ণ সমীরণ, চন্দ্রপুটক মতস,

বোধ হয ভাহাব<sup>†</sup>স্পর্শনে।

# পৈত্তিক রদ্ধি।

পিতে হয জন্ম যাব, ্বিআকাব দেখিতে ভার,

যথা পক্ক ফল উডুম্বব।

শেষে সে পাকিয়া যায়, উত্মার সংযোগ তার,

আর রহে দাহ নিবস্তর।

## কফজ রদ্ধি।

ক্ষজ প্রায় কোষে ধবে নিশ্নউক্ত দোমে,— শীতল ও সমাক্রান্ত ভারে;

কঠিন, অতি চিক্কণ, নদা করে কণ্টুয়ণ,

অল্ল ব্যথা তাহাব উপরে !

রক্তজ রন্ধি। ক্ষেটিকে ব্যাপ্ত, আর অসিত বরণ, উপস্থিত হয় পিত্ত-রন্ধিব লক্ষণ।

### মেদোজ রূদ্ধি!

মেদোজ যে র্দ্ধি তাহা অত্যন্ত কোমল,
দেখিতে যেমন হয় পক্ক তাল কৈল,
হয় রিদ্ধি নীলবর্ণ বর্ত্ত্বেব প্রায়,
কক্ষজ রুদ্ধির থাকে লক্ষণ তাহায় !

মূত্রজ হৃদ্ধি।

মূত্রবেগ যাবা কবে ধাবণ নিয়ত,
তাদের মূত্রজ রদ্ধি হয উপস্থিত।
এই রদ্ধি বোগগ্রস্ত নব যে সময়
চলে যার কোষ তাব অবনত হয়।
আব জলপূর্ণ চর্মপুটকেব মত,
ক্ষোভযুক্ত হয়, মৃত্র বেদনা সংযুত।
আব তাহা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়,
মূত্রকৃচ্ছু মত ব্যথা জন্মে অতিশয়।

### অন্ত রুদ্ধি।

অনিল প্রকোপ ধরে, এমন আহাব করে, অথবা শীতল জলে স্নান,

মলমূত্রে উপস্থিত, বেগ যদি হয় গ্লত,

বেগ নাই, তবু বেগ দান।

গুরুভার সংবহন, ত্তি পথ পর্য্যটন,

বিষ্ম ভাবেতে হয় অঙ্গ প্রবর্ত্তন। অথবা করিলে তাহা, ক্ষোভেব কারণ যাহা,

বলবদিগ্রহ ধনুরাদি আকর্ষণ।

সঞ্চালিত সমীরণ, কুজাত্ত্তের মেই কাণ, কিয়দংশে করি সন্ধাতিত,

নিজ স্থান পরিহরি, নিমেতে গমন করি, বৃক্ষণ সঞ্জিতে উপস্থিত,

তখনি প্রকাশি বলে, বারু দেই সন্ধিন্থলে, করয়ে যে শোথ উৎপাদন, অন্তর্দ্ধি তাবে কয়, আকাব তাহার হয়,

ঠিক যেন গ্রন্থিব মন্তন।

# অপ্রবৃদ্ধির লক্ষণ।

অন্তর্মদ্ধ যদি নাহি হয চিকিৎসিত,
অগুকোষ হয় তাহে বদ্ধিত ও স্ফীত।
বেদনা সংযোগ থাকে, শুন্তিত সে রয়।
কিন্তু যদি প্রাপীডিত হয় সে সময়,
তা'হইলে বায়ু শন্ধবিশিষ্ট হইয়া,
তথনই চলে যায় উপবে উঠিয়া।
আবার ছাড়িয়া তারে দিলে সেই ক্ষণ,
নামিয়া আসিয়া করে শোথ উৎপাদন।
বাতজ রদ্ধির মত ইহার লক্ষণ,
অসাধ্য এ ব্যাধ্য, ইহা সারে না কখন।

# গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গ্ৰন্থি ও অৰ্ধুদ নিদান।

বড়, ছোট মুক্ষ মত, দৃঢ হয়ে গলে লম্বিত যে শোথ তারে গলগগু বলে। গলদেশে বায়ু, কফ, মেদ প্রকৃপিয়া, মন্যানাম শিরাধয়ে আশ্রয় করিয়া, ক্রমে ক্রমে প্রকাশিয়া আপন লক্ষণ, গলদেশে গগু বোগ কবে উৎপাদন। গগুক্পী দেই শোধে যন্ত বুধগণ, গলগগু অভিধান করেন প্রদান।

বাতিক গলগও।

স্থিক। বেধের সম বেদনা সংযুত,
কৃষ্ণবর্ণ শিরা দিয়া হয় সমার্ত ;
কর্কল ও শ্যাব কিম্বা অরুণ ববণ,
বাডিতে সে দীর্ঘ করে সময গ্রহণ।
এইরূপ গলগণ্ড নাহি পাকে প্রায়,
সহলা বা কোন গলগণ্ড পেকে যার।
বাত গলগণ্ড রোগে বিবস বদন,
তালু, গলদেশ বয় শুক্ত সর্মাকণ।

কফজ গলগও।

কঠিন, কফজ হয গলগও যত কদের প্রকৃতি হেতু যেত আ ভা যুত, ভাবযুক্ত আর করে উগ্রকণ্ডুযন, শীতল ও বড় হয তার আয়তন। বর্দ্ধিত সুদীর্ঘকালে কোন বা সময় মন্দ্র মন্দ্র ব্যধা ধ'রে পরিপক্ক হয়। এরোগে মধুব রসে মুখ বিমিপ্রিত, তালু আর গলদেশ শ্লেম্মবিলেণিত।

মেদোজ গলগণ্ড। মেদোজাত গলগণ্ড ভারী ও চিকণ পাণ্ডুবর্ণ, তুর্গন্ধও করে কণ্ডুয়ন, সমাকান্ত থাকে সদা অল্প বেদনায়।
অল্প মূল হয়ে ইহা অলাবুব ন্যায়,
ক্রমশঃ ক্রমশঃ হয়ে অতি স্থল শেষে
বিলম্বিত হয়ে পড়ে রয় গলদেশে।
দেহেব বৃদ্ধিতে ইয়ুব বৃদ্ধিও ইহাব,
শ্বীবেব হ্রাস সনে স্তাস হয় তাব।
এই গলগও রোগে রোগীব বদন,
তৈলাভাক্ত মত হয় অত্যন্ত চিক্কা।
ইহা ভিন্ন এই বোগ উপস্থিত যাব
গলদেশে শক্তাব হয় বাব বার।

গলগণ্ডের অসাধ্য লক্ষণ।
নিশ্বাস প্রস্থানে বাব অতি কপ্ত হয়,
নর্ব্বগাত্র স্থকোমল, রুগ অতিশ্ব,
আহাবে অরুচি হয়, ভঙ্গ হয় স্বব,
বোগ যদি হয় এক বর্ষেব উপর,
ভা'হলে সে গলগগু রোগীবে তখন
অসাধ্য জানিয়া বোগ করিবে বর্জন।

#### গণ্ডমালা।

দুষ্ট মেদ আব কফ হইতে বগলে, ক্ষম মন্যা শিরাঘযে, বজ্জনে ও গলে, শেষাকুল, আমলকী, কুলেব আকাবে অনেক সংখ্যক যেই গও জন্ম ধবে, তথ্ন সে সমুদায়ে গগুমালা বলে; গগুমালা অল্ল অল্ল পাকে দীৰ্ঘকালে।

### অপচী।

এহন বে গগুমালা তার গগু বত
দীর্ঘকাল ব্যাপি যদি হয় অবস্থিত,
ভাহ'লে সে সব গগু হেন ভাব পায—
ভাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পেকে যায়।
পক হ'লে অবিরল আব করে ভাব;
কোনটী কোনটী হয় অদৃশ্য আবার।
আবাব কভকগুলি নূতন উদ্ভূত
ভশ্পন অপচী নামে বোগ অভিহিত।

অপচীর সাধ্যাদি লক্ষণ।
উপদ্রব বিরহিত অপচী বধন.
সেই রোগ সাধ্য হয় কবিত তথন।
কিন্তু বোগে যে সময় উপদ্রব ধরে—
পীনস ও পার্শসূল কাস কিন্তা ত্তরে,
অথবা ষদ্যপি বোগী কবয়ে বমন
এ অপচী রোগ হয় অসাধ্য তথন।

### অন্থি রোগ।

বাতাদি সকল দোষ, মেদ ও শোনিত
অথবা মেদ ও শিরা করিয়া দূষিত,
গ্রন্থিরপ ষেই শোধ কবে উৎপাদন
ভাহাকেই গ্রন্থি রোগ বলে বুধগণ।

বাতিক এছির দক্ষণ। আরুষ্ট হইয়া বেন হর দীর্ঘিক্তত, ছিন্ন হর, সূচীবেধ বেদনা সংবৃত, প্রকিপ্ত, মথিত আর দ্বিধাক্তত হয়,—
বাতিক প্রন্থির এই লক্ষণ নিচয়।
কুফবর্ণ, বস্তিমত মুদ্ধ ও আয়ত
কাটিলে নির্মান রক্ত হয় বিনির্মাত।

পিতজ অস্থির লকণ।

অভিদাহ, অন্তস্তাপ, পীডা ছেদ মত পিত্তজাত গ্ৰন্থি রোগে হয় উপস্থিত। ইহা ভিন্ন পাক তাহে জন্মে অভিশ্য অগ্নি শিখা মত স্থানা উপস্থিত হয়।

কফজ এছির লক্ষণ।
অবিবর্গ, অল্ল ব্যথাযুক্ত ও শীত্তন,
অতিশয় কণ্ড্যন কবে অবিরল,
পাথরের মত শক্ত বাডে দীর্ঘকালে
শুক্ল, ঘন প্য বারে বিদীর্গ হইলে।

মেদোজ এস্থির লকণ।

বৃহৎ ও কণ্ডুযুক্ত আব সুচিকণ,
মেদোক গ্রন্থিতে কিন্তু না রয় বেদন।
দেহের র্দ্ধিতে হয় বর্দ্ধন ইহার,
শরীবের ক্ষয় সনে ক্ষয় হয় তার।
ঘতের সদৃশ কিমা তিলকক্ষ মত
বিদীণ হইলে হয় মেদ বিন্র্যাত।

শিরাজ এস্থি। বলবহিঞ্ডাদি ব্যায়াম নকল, রুষ্ট হয়ে বায়ু ভাষে ব্যক্তি যে মুর্বান, শিবা সমুদরে করি আকিপ্ত তাহার,
সক্রেচিত, সংপিণ্ডিত বিশোষিত আর,
সত্ত্ব সে সমুন্নত আর গোলাকাবে
শিরাজাত যেই গ্রন্থি উৎপাদন কবে,
তাহাকে শিরাজ গ্রন্থি ক'ন বুধগণ।
চলিষ্ণু যদ্যপি হয কিয়া সবেদন,
তাহ'লে শিরাজ গ্রন্থি কুছু নাধ্য হয।
কিপ্ত যদি কিছুমাত্র বেদনা না বয়
অথবা, অচল বড হয় মর্ম্মোথিত,
তাহা হ'লে এই বোগ সাধ্য বহিভূতি।

# অৰ্ব্বুদ (আব)।

বাতাদি সকল দোষ কুপিত হইয়,
বক্ত আর মাংস হুয়ে দ্যিত করিয়।
অচল ও গোলাকাব অল্প ব্যথা সনে
যেই মাংলােচ্ছ্র দেহে আনে একস্থানে,
বেশী দূরে মূল তাব রহৎ আকাব
অর্ক্রদ, ভাষায় হয় আব নাম তাব।
অর্ক্রদেব রদ্ধি হ'তে দীর্ঘকাল যায়
চিব কাল কাঁচা থাকে নাহিপাকে প্রায়।
বায়ু, পিত, কফ, মাংস মেদ ও শোনিত—
যখন সকলে হয় অতান্ত বিরুত,
সেসব কারণ বশে ভিন্ন ভিন্নাকারে
বিবিধ অর্ক্রদ যত জন্মলাভ করে।
বাতজাদি গ্রন্থি ভেদে লক্ষণ যেমন
অর্ক্রদেও দােষ ভেদে তেমন লক্ষণ।

# व्यर्क् विश्वान ।

# রক্তার্ব্যুদ।

ছুই পিছ রক্ত আবং নিবা সমুদয়ে
সংকোচিত, সংপিণ্ডিত কবে বে সময়ে,
তাহ'তে ঈষৎ পাক মাংসাস্ক্বার্ত
আবযুক্ত মাংসপিণ্ড করয়ে উদাত।
শীজ শীজ মাংসপিণ্ড হয় বিবদ্ধিত,
রুধিবের আব তাহে করে অবিবত।
এহেন অর্কুদবোগে রক্তার্কুদ কয়।
সকল অর্কুদে রক্ত মাংস বস্তবয়
যদিও পদার্থ দ্যা, কিন্তু রক্তার্কুদে
শোনিতে বিশেষ দোষ,মাংসে মাংসার্কুদে।
নেই হেতু বোগী নব উপক্রত হয়
উপদ্রবে, যাহাব কারণ রক্ত কয়।
দেই হেতু রোগী রোগে পাণ্ডুবর্ণ ধবে।
অসাধ্য এহেন ব্যাধি প্রাণ নাশ করে।

# মাংসাৰ্ব্বুদ।

অর্দিত যে কোন অঙ্গ মৃষ্টির প্রহাবে,
তথাকাব মাংস যদি দুষ্টভাব ধরে,
দ্বীষ্ঠ বেদনাযুক্ত কিন্তা অবেদন,
দেহের সমানবর্ণ অথবা চিক্কণ,
অঙ্গ পাক যুক্ত কিন্তা পাক বিরহিত,
হির ও কঠিন অতি প্রস্তবের মত—
বথন এহেন শোথ হয় উৎপাদন
মাংসার্কাদ রোগ আখ্যা ধরয়ে তথন।

বায়ু দোষ মাংলার্কু দ জনম কারণ।
সদাই স্বভাব ধাব আমিষ ভোজন,
মাংলার্কুদ সে ব্যক্তির মাংল ছুটি তর্বে নাধ্য বহিভূতি হর, গাড় ভাব ধরে।

অর্ধ্বদের অসাধ্য লকণ।
উলিখিত বাতজাদি অর্ধুদ ভিতবে,
ঘর্ম্মে সমুৎপন্ন বাহা, স্ত্রাব বার করে,
নাড়ী আদি প্রোতোজাত অথবা অচল,
ঔষধ প্ররোগে তাব নাই কিছু ফল।
অর্ধুদের উপবে যে অর্ধুদ জন্মান্ন,
তাহাও সারে না কভু তেয়াগিবে তার।
আর বর্জনীয় যদি দ্বিক্স্দ কোটে,—
এক সঙ্গে কিয়া ঘুটা ক্রমে ক্রমে উঠে।

অর্ব্দু না পাকিবার কারণ ।
ককেব আধিক্য আর মেদ বহুলতা,
গ্রথিতত্ব তার সঙ্গে দোষের স্থিবতা,
গ্র ভিন্ন ব্যাধির নিজ স্বভাব কাবণ,
অর্ক্টুদ সকল পক্ক হয় না কথন।

# শ্লীপদ নিদান (গোদ)।

উৎপন্ন শ্লীপদ ব্যাধি হইবে যখন, আগেই তাহার করে শ্বব আক্রমণ। বজ্জণে শোথের জন্ম বেদনা সংযুত, ক্রমে সেই শোথ হয় পালে উপন্থিত। ইহাকে শ্লীপদ রোগ ক'ন বুধগন। কেহ ক'ন এই রোগ করে আক্রমণ শিক্ষ, নেত্র, কর্ণদর কিষা দুটী করে; কথন জনমে রোগ ওঠের উপরে।

### বাতিক শ্লীপদ।

বাতজ যখন, শ্লীপদ তখন,
হয় ক্লক, প্রাক্ষ্টিত,
কুষ্ণবর্ণ তার, তীব্র বেদনার
যাতনায় সমাগ্রিত।
তছপরি ব্যথা, থাকে যেন কোথা,
অকস্মাৎ এনে ধরে,
নাই দিন ক্লণ, সর্কাদা তখন,
আক্রমণ করে হবে।

### পিত্তজ শ্লীপদ।

পিত্তজ্বখন, শ্লীপদ তখন হয় অতি স্কেমনন, গীতবৰ্ণ তাব, স্থানের প্রসার, দাহ তার অবিরল।

# श्रियुष्क भीशम ।

শ্লেষে বে সময়, রোগ জন্ম লয়, শ্লীপদের এ মূরতি,— পাণুবর্ণ ধরে, খেড, যুক্ত ভারে, চিক্কণ কঠিন অতি।

# শ্লীপদের অসাধ্য লক্ষণ।

প্রায় হইলে, এই শ্লীপদে যথন
অনেক শিশ্বর হয় বল্মীক মতন,
অথবা শ্লীপদ যদি বর্ষের উপরে
রোগীব চরণ পরে আক্রমণ করে,
অথবা বাহার হয় রিদ্ধি অতিশয়,
এহন শ্লীপদ কভু আরোগ্য না হয়।
শ্লেন্থানুগ হয় যাহা, রস যাহে ঝরে,
যে শ্লীপদে অতিশয় কণ্ড্যন করে,
বাত আদি দোষ মধ্যে যাহাব কাবণে
জন্মে রোগ, সেই সব দোষের লক্ষণে
অতুয়াত ভাবে যদি প্রকাশিত হয়,
শ্লীপদ অসাধ্য তাহে জানিও নিশ্চয়।

শ্লীপদের দোষ প্রাধান্য ও দেশভেদে জন্মবাহল্য।

শ্লীপদেব আবির্ভাব হয় দেহে যবে, যে দোষেই হ'ক ককপ্রাধান্য জানিবে। বেই হেডু কফ ভিন্ন অপর কাবন গুরুত্ব ও মহত্ব না আনে কদাচন। অতিশয় পুরাতন জল যেই খানে সঞ্চিত্ত রহিয়া যায় বেশী পবিমানে, সর্ব্ব ঋতুতেই যেই দেশ স্থশীতল, বাহল্য জনমে রোগ সে দেশে কেবল।

## विखिषि निषान ।

# विखेथि निषान।

অত্যন্ত কুপিত বাত আদি দোষ ত্রম

বধন অভিকে রর করিয়া আশ্রয়,

ত্বক মাংস, বক্তমেদে করিয়া দৃষিত

অতি অবগাঢ় মূল, অতি ব্যথা যুত,
উৎপাদয় কষ্টদ যে শোখ গোলাকারে

বিদ্রধি, ভাষায় কোঁড়া ব'লে থাকে তাবে।

বিদ্রধির প্রকার ভেদ। বাতন্ধ, পিছজ কেহ কেহবা কফ**ন্ধ,** তিন দোষস্থাত কেহ, ক্ষতন্ধ, রক্কন্ধ।

বাতিক বিদ্রধি।

বাতে জন্ম যার, ক্রম্প বর্ণ ভার

অরুণ কর্ণন হয়,

রহৎ আরুতি, কভূ ক্ষুত্র অতি, অত্যন্ত বেদনা রয়।

অনিলের কিয়া বিষম বলিয়া

উৎপত্তি ৰিভিন্ন তার,

পনিলের কিয়া বিভিন্ন বলিয়া পাক নানাবিধ আর ।

পিভঙ্গ বিদ্ৰেধি।

পক্ উভূপর সমব্ধ ধর

কিছাখ্যাব বর্ণ সার ;

পাকিবে যখন, কিন্তা উৎপাৰন,

अब्रहे गवर जात।

( 25 )

জনম সময়

এই রোগে হয়

উপস্থিত দাহ, জুর,

পাকিবে যথন স্বর ও বেগন

হয় অতি তীব্রতর।

কফজ বিদ্রেধি।

শরাবের ন্যায় আফুতি সে পায় পাণ্ডবর্ণ সুশীতল,

হয় সে চিক্কণ,

অল্পই বেদন

সেথায় রহে কেবল।

ক্ৰফজ যখন

বিজ্ঞধি তখন

হয় ভার দেই কালে পাকও উত্থান- তুই সমাধান

অতিশর দীর্ঘকালে।

দোষভেদে আবের ভেদ।

বাতজ বিদ্রধি আব অত্যন্ত তবল, বাত অনুরূপ বর্ণ কুঞাদি সকল। পৈত্তিক বিজ্ঞধি হ'লে আববৰ্ণ পীত. গ্রৈদ্মিকের ভাষ শ্বেড বরণ সহিত।

সান্নিপাতিক বিদেধি।

সরিপাতে বিজ্ঞধি যদ্যপি জন্ম লয় ধরে ক্রম্পীত আদি বর্ণ সমুদয়। তোদ লাহ আদি নানা ব্যথা সমন্বিত. শ্বেত পীত আদি বছবিধ স্রাব বৃত, অভ্যুহত অগ্রভাগ বিষম আফুডি, পাকে সে বিষম ভাবে ৰড হয় অতি।

### কভজ বিদ্ৰেখি।

লোষ্ট্রাদি ও শদ্রে রেই ক্ষত বা আহত অপথ্য সেবনে যদি হয় সে নিরত, ক্ষতোত্মা তাহার হয়ে অনিল চালিত, রক্ত আর পিত ছবে কবিয়া দ্বিত, বিদ্রুধি উৎপন্ন করে শরীরে তথন; ক্ষতজ বা আগন্তজ্ঞ নাম দে কারণ। ঘটয়ে লক্ষণ পিত্রবিদ্রধির যত হয় ভ্রমণ আর দাহ হয় উপস্থিত।

### রক্তজ বিদ্রেধি।

রক্তের প্রকোপে বেই বিদ্রধি জন্মায় হয় সমারত ক্রঞ্বরণ ফোঁড়ায, শ্যাববর্ণ, ভীত্রদাহ, বেদনা সংযুত লক্ষণ ভাহাতে পিত্রবিদ্রধির ঘত।

# ু অন্তবিদ্রধির স্থান।

বাত আদি দোষ এয় হইয়া কৃপিত,
পৃথক পৃথক ভাবে অথবা মিলিত,
অতায়ত গুলামত বল্মীক আকারে
বিদ্রুধি উৎপন্ন করে দেহ অভ্যন্তরে।
গুহুদেশে, বন্ডিমুখে, বক্ষণ দিত্ব,
নাভিতে, শীহার, কৃষ্ণিদেশে, বুক্ ধরে,
যক্তেও ক্লোমে আর হাদর উপরে
ভিতর বিদ্রুধি যত জন্ম লাভ করে।
সাধারণ লক্ষণ এ বিদ্রুধির যত
বাছ বিদ্রুধির যত লক্ষণের মৃত।

ইহা ভিন্ন স্থান ভেমে উৎপত্তি কারবে বিশেষ বিশেষ হয় লক্ষিত লক্ষণে। স্থানভেমে অন্তবিদ্যাধির বিশেষ লক্ষণ।

গুদনাড়ী'পরে অস্তবিদ্রধি হইলে নিরোধ করিয়া রয় অধোগ অনিলে। विख्रित्र क्रमिल मृज्रुक्क् दय ; আর তাহে মূত্র হয় অল্প অতিশয়। নাভিতে হইলে হিকা জনমে তখন. পেটে হয় গুড় গুড় ধ্বনি সবেদন। কুক্ষিতে হইলে হয় বায়ু প্রকুপিত। বিদ্রধি যখন হয় বঙ্গ্রুণ আঞ্জিত. কটা আর পূর্চে ধরে তীত্র বেদনার, বুকে হ'লে পার্শের সঙ্কোচ তাহে পায় শ্বাস অববোধ হয় জন্মিলে প্লীহায়. क्रमाय बहेरल जीज वाचा मर्ख भारत। অধিকল্প তাহে জন্মে অতিসার কাস. বক্ততে হইলে হয় হিক্কা আৰু খান। জনমিলে ক্লোম নামে পিপাসার স্থানে পুনঃ পুনঃ हेका जादि काम कल भारत।

অস্তবিদ্রধির কল।

বুক্ত শ্লীহা আদি স্থান নাভি উর্দ্ধন্দে করে বে গ্রহণ ক্ষম বিজ্ঞধি সকলে, বিদীর্ণ হইয়া সেলে ভাহারা পাকিয়া পুষ আদি বহির্গত হয় মুখ দিয়া। নাভি অধোভাগে হয় যে বিদ্রাধি জাত
পূব তার গুছ দিয়া হয় বিনির্গত।
অধঃআবে রক্ষা হয় কখন জীবন
উর্জনাব হয় কিন্তু মৃত্যুব কারণ।
হাদি নাভি বস্তি ছাড়া ফোড়া অন্যস্থানে
ভেদ যদি কবা বায় অন্ত সঞ্চালনে,
ভাহাতে রোগীব কভু প্রাণ রক্ষা হয়।
এই তিন স্থানে অন্তে মবণ নিশ্চয়।
আমাবস্থা, পকাবস্থা, আর পচ্যমান
বিদ্রধি অবস্থা হয় ব্রেণের সমান।

### বিজ্ঞধির মৃত্যু লক্ষণ।

উদর আগ্নান, মূত্রবোধ ও বমন হিক্কা ও পিপাদা আব স্থতীত্র বেদন, শ্বাদ আদি উপদ্রব হ'লে উপস্থিত বিদ্রধিতে প্রাণ নাশ কর্যে নিশ্চিত।

# ত্রণশোথ নিদান।

যে স্থানে হইবে ব্রণ অপ্রেই তথায় । হয় শোথ, কহে বোগ পূর্বরূপ তায় । ব্রণশোথ ছয়বিধ ,—বাতজ, পিড্জ, কফল, ব্রিলোয় জাত, রক্ত আগন্তুজ । শোখের লক্ষণ যাহা পূর্বের কবিত. এই ব্রণশোথ রোগে হয় দেই মত। তবে পক্ত অপকাদি বিশেষ লক্ষণ, ব্রগের কহিতেছি কর্মই প্রবেণ।

#### দোষভেদে ত্রণ শোধের প্রকাপকের শক্ষণ।

ব্রণ শোথ বাত জ্ঞাত হয় বে সময়,
তথন বিষম ভাবে পক্ষ তাহা হয়।
পিতৃজাত শোথ পাকে শীত্র অতিশয়,
কফজ শোথেব পাক বিলম্বেতে হয়।
ব্রণশোথ আগন্তুজ বক্তক যখন,
পিতৃশোথ মত শীত্র পাকে সে তখন।

আম বা অপক শোথের লক্ষণ।

অন্ন অন্ন উত্থারয়, অন্ন শোথ হয়, কিন্তু সেই শোথ হয় শক্ত অভিশয়। ত্বকের সমান বর্ণ, অভান্ন বেদন,— অথবা অপক্ক শোথে এ সব লক্ষণ।

ত্রণশোথের পক লকণ।

ত্রণ শোপ যে সময় পাকিতে আবারস্ক হয় সে সময় হয় হেন জ্ঞান,

অনল পোড়ায় তায়, পিপীলিকা কামড়ায়, পানি দারা হয় পীড়ামান।

শত্ত্বে ছিন্ন ভিন্ন করে, পচ্যমান বেন ক্ষাবে, স্মাঙ্লে করন্ত্রে বিঘটন,

বেন বিঁধে স্চিকার, ধরে সেই যাতনার, দক্ষে যথা করিলে তাডন।

পার্শে যদি বহিং রয়, নরদেহ সে সময়, ভাপে বথা করয়ে কাতর,

তেমতি উন্তাপ রয় , দাহযুক্ত অতিশর, বিবর্ণকা ভাহার উপর। রোগীর বন্ত্রণা যত, সংঘটিত সেই মন্ত, কামড়ালে যেমন বিছার,
শরম উপবেশনে, 'কিস্বা গিয়া কোন স্থানে, রোগী শান্তি লাভ নাহি পার।
তানিলে পরিপুবিত, সমাগ্রাত বস্তিমং হয় সে আয়ত অভিশয়,
বিদ্যামান রহে তার, অতি শ্বর পিপাসার,
শাদ্যে কিছু রুচি নাহি রয়।

প্ৰ ব্ৰণ্ণোথের লক্ষণ।

ত্রণশোথ পক হ'লে ব্যথা ব্রাস হয়, শোপও তেমন আর উন্নত না রয়। আংগকার হতে হয় অল্প আয়তন, দেখিতে ভাহারে হয় লোহিত বরণ। তখন শোবের মাংস কুঁচকিয়া বারঃ উপস্থিত স্থচীবেধ সম বাতনায়। সদা চুলকায় আর পিতকোপ ছাত, উপশম হয় আছে উপদ্ৰব যত। ত্বক কিছু কাটাকাটা, চাপ যদি পায়, কিন্তা নিজে নিজে শোথ নিম্ন হয়ে বায়। বন্ধিতে যেমন হয় জলেব সঞার. পুযের সঞ্চার হয় তেমতি ইহার। बक थास्ड हिंश फिल जन्नी थामात, পূয গিয়া অভিযাত করে অন্য স্থানে। ত্রণশোধ বে সময় পরিপঞ্ক হয়. ভোজনে তখন ইক্ষা উপস্থিত হয়।

স্ক্রপক শোপে ত্রিদোষের অসুবন্ধত। বারু ব্যতিরেকে কভু হয় না বেদনা, পিত ব্যতিবেকে কভু পাক শশুবে না। কফ ব্যতিরেকে পুষোৎপত্তি নাহি হয় : অতএব পরিপক হয় যে সময়. ত্রণ আদি শোপ আছে যতেক প্রকার. জানিও নিশ্চয় তাহে ত্রিদোষে প্রসাব। পুষ বিনিঃস্ত না হইবার ফল। वात्र्वाल मीख इत्य जनिल खमन, শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ তৃণ আদি কবয়ে দাহন, দেইরূপ শোথ পূব নির্গত না হ'লে মাংদ শিরা আর স্নারু নাশয়ে দকলে। কিছুই না বুঝি যেই ভিষক অজ্ঞান অপক শোথের পরে অন্ত কবে দান, কিন্তা মেই পক্ক শোপে অবহেলা করে. অনিশ্চিত কারী সেই মহামূর্থ নবে- -নিদান শাস্তানভিজ্ঞ ভিষক তুজনে, চণ্ডালের মত পাপী স্থির জেনো মনে। শোথের অবস্থা-পরু, আম. পচ্যমান. যে বুবে করিও ভারে চিকিৎসক জান। যে না বুকে কিছু তারে লোভ পবায়ণ, তক্ষরের সমধর্মী জানিও তখন।

শারীর ত্রণ নিদান। শারীর, আগদ্ধভেদে ত্রণ দিপ্রকার। বিক্রত বাতাদি দোধে ক্ষম হয় বার, তাহাকে শারীর ত্রণ, ক্সন্তাদির ঘার যেই ত্রণ ক্সন্তে আগছুক্ত বলে তার।

বাতজ ব্রণের লক্ষণ।
শ্যাববর্গ হয় বল বাতজ বখন,
অচল, কঠিনবোধ করিলে স্পর্শন,
অল্প অল্প রস তাহে নিরস্তর ঝরে,
তত্পবি অভিশয় বেদনায় ধরে।
যন্ত্রণা তাহাতে স্কুটীবেধের সমান,
নিরস্তর রহে ভাহে ক্মৃত্তি বিদ্যামান।

পিভজ অপের লক্ষণ।
পিভজাত এণ হলে ভ্ৰুণ, মোহ, ব্যর, ক্লেদ হয়, দাহ ধরে তাহার উপর, সেই এণ স্থান বেন হয় বিদারণ, হুগ জ্ব সংযুক্ত প্রাব ইহার লক্ষণ।

অত্যন্ত পিচ্ছিল, ককজাত ত্রণ বত, ভার সমাজাত হয়, পিচ্ছিল, ভিমিত ; পাণ্ডুবর্ণ, অক্স ক্লেদ, অক্স ব্যথা রয় ; এ ত্রণ পাকিতে লয় অনেক সময়।

রক্তজ ত্রণ।

দুষ্ট রক্ত হ'তে যার হয় উৎপাদন, তাহাকে রক্তক এণ কহে বুখগণ। রক্তকাত এণ হয় রক্তিমা বরণ, ইহাতে কেবল হয় রক্ত নিঃসরণ।

#### निशंन ।

#### ৰিজ ত্ৰণ !

রক্তবাতে, রক্তপিতে, রক্ত ককে আর, যেই ব্রণ ক্ষম ধরে দিক্ত নাম তার।

### किंक खन।

রক্তসনে দুই দোষ মিলিত বর্থন, ত্রিদোষ মিলনে কিম্বা হয় ত্রিঙ্গত্রণ।

সুঞ্জত মতে ত্রণের প্রকারভেদ।

পঞ্চদশবিধ ত্রণ স্থক্ষতের মতে. ভিরে তিন, ঘন্দে তিন, এক সরিপাতে। রক্ত আর রক্তসনে দোষ সন্মিলনে, অষ্টবিধ—এই মত পঞ্চদশ গবে।

# े बर्गंत्र मोधार्षि नक्ष्।

ত্রণ যদি কলে স্থানে মর্ম্মবিরহিত,

ডুক্ কিয়া মাংস পরে অর্মদন কাত,

তৃষ্ণা আদি উপস্তব বিরহিত হয়,
রোগী যদি যুবা, হিতাহিত জান রয়,
কাল যদি সেই সকে হয় সুথকর,
ত্রণ হ'তে তবে মুক্তি লাভ করে নর।
কিছ যদি পূর্ব গুণে হীন কেই হয়,

কষ্টসাধ্য ত্রণ তবে জানিও নিক্তর।
ভূরি উপস্তব্যুক্ত, সর্বশুণ-হীন,

শে ত্রণ আয়োগ্য স্লাণা হাড়িবে প্রবীণ।

### गोत्रीय क्य**्निया**न ।

ছুক জ্বণ।

বে বাণ ছুৰ্গন্ধৰুক, পুৰ সংমিশ্ৰণে,
ছুষ্ট দক্ষ বাহা হ'তে বারে অনুক্ষণে,
কোটর অবিত আর দীর্ঘকাল রয়;
গন্ধন্রাব কিম্বা বাহে বারে অতিশয়,
কিম্বা নাহি থাকে শুদ্ধ ত্রণের লক্ষণ
ছুষ্ট ত্রণ নাম ধরে সে ত্রণ তথন।

#### শুদ্ধ ত্রণ।

জিব্বা তলদেশ মত হয় বেই ব্রণ, কোমল মন্ত্রণ হয় অথবা চিক্কণ, অবন্ধুর, অল্প অল্প বেদনা সংযুত, শুদ্ধ ব্রণ তাবে কয়, প্রাব বিরহিত।

সংরোহৎ বা আরোগ্যোমুখ এণ। যে এণ রহিত ক্রিদ না কবে বিদার,

ষে ত্রণ রহিত ক্রে'দ না কবে বিদার, পিড়কারিনিষ্ট, সংরোহদাখ্যা তার।

সংরাড় ( আরোগ্য-প্রাপ্ত ) জ্রণ ।
আর যে রণের আব মুখ পূর্ণ হয়,
শোথ ও বেদনা, গ্রন্থি কিছু নাহি রয়,
বরণ স্বকের মত, সমতলাকার,
আরোগ্য তখন স্থির জানিও তাহার।

রোগাভেদে ত্রণের সাধ্যাসাধ্যত ।

কুর্চ, মধুমেচ, জার রাজজ্জা বার, বিষার্ড যে নর ত্রণ রুক্ত সাধ্য ভার। বে ত্রণ হইতে বাত আদি দোৰ জাত,
হয় বসা, মেদ, সাংগ্য, মন্তিক নিঃক্রত,
আগন্তক ত্রণ বদি ভাহা নাহি হয়,
তা' হইলে দেই ত্রণ অসাধ্য নিশ্চয়।
কিন্তু আগন্তক ত্রণ হয় যে সময়,
পূর্বের ক্রথিত বত পদার্থ নিচয়
দেই ত্রণ হ'তে বদি হয় বিনিগ্ত,
তা হইলে হয় রোগ সাধ্য কদাচিত।

### প্রাণনাশক ত্রণ।

মদিরা, অগুরু, জাতিফুল, পদ্ম, মৃত, চম্পক, চম্পন মত সৌরভ সংযুত .
পারিজাত আদি দিব্য পুল্পেব মতন, গল্পযুক্ত হ'লে এণ নাশয়ে জীবন।
অত্যন্ত বেদনাযুক্ত মর্ম্মন্থান জাত, বাহিরে শীতল, মধ্যে দাই মন্তুত , অথবা বাহিরে দাহ, অন্তরে শীতন, কিন্তা বাহে মাংস ক্ষয় কিন্তা ক্ষয় বল, প্যাধিক্য, অক্লচিও রহে শ্বাস, কান, এহেন এণের র্থা আব্রোগ্য প্রয়াস।
সম্যক্ষ যতনে কিন্তা যে এণ না সাবে, যশোলিক্যু কবিরাক্ত ছাড়িবেন তাবে।

# मदम्यां जुन निमान।

নানাবিধ ধারমুখ অন্ত আছে যত, শরীরের নানা স্থানে হ'লে নিপতিত, নাসাকৃতি বাণ ভাহে সর্থপন্ন ইর, সদ্যোবাণ কিন্তা ভারে আগন্তক কর। দেরবিধ এই বাণ হর বিক্থিত, ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, মুষ্ট ও পিছিত।

### ছिन्न जन।

তির্ধ্যক্ বা ঋজুভাবে, অন্ত্রের কাবণ, আয়ত হইয়া ছিন্ন হয় হেই ব্রণ; কিন্বা অন্ত্রাঘাতে কোন অন্সের পতন হইনেও ছিন্ন নাম তাহার তখন।

### ভিন্ন ত্রণ।

শক্তি, দন্ত, বাণ, খড়া অগ্রভাগ দিয়া, কিন্তা শৃক্ষারা যায় যদ্যপি বিধিয়া, মুত্রাশয়, রক্তাশয় আদি কোর্চ দেশ, দে দকল হ'টে যদি রদ ঝরে শেষ, এরপ্রুক্টবিযুক্ত হইলে তখন, ভিন্ন অভিধান তার দেন বুধগণ।

# কোষ্ঠ অভিধান।

গ্রহণ্যাধ্য অগ্নিস্থান আর আমাশর, পক্কাশয়, মৃত্তাশয় কিম্বা রক্তাশয়, হৃদয়, ফুস্ ফুস্ আর পুরীয় আধান, এই সকলের হয় কোষ্ঠ অভিধান।

### কোষ্ঠভেদের লক্ষ্ণ।

শক্তি আদি শস্ত্র দিয়া বিভিন্ন হ≷রা, যে সময বায় কোঠ শোণিতে পুরিয়া, লিক ও নাগিকা হ'তে কিছা গুছৰার
হইতে পড়িতে থাকে শোণিডের থার।
হয় দাহ, মৃদ্ধা, খাস, ডুফা জার হর:
আগ্রান, অরুচি হয় ডাহার উপর।
মল, মৃত্র, অধোবায়ু পায় নিরোধন,
স্বেদ নির্গমন, চকু রক্তিম বরণ।
মূধে রক্তগন্ধ হয়, তুর্গন্ধ শরীরে,
হদয় ও পার্ধদেশে শূল ব্যথা ধরে।

আমাশর ভেদের বিশেষ লক্ষণ।
আমাশর দেশ ভির হইরা যথন,
রক্তপূর্ণ হয়, তাহে রক্তের বমন ;
অতীব আগ্মান আর অতি ভয়কর
শূলের বেদনা হয় তাহার উপর।

পকাশয় ভেদের বিশেষ নিক্রু।
ভিন্ন পকাশন্ন রক্তে পূর্ণিত হইলে,
গাত্রের গুরুতা হর, আর ধবে শুলে।
নাভিদেশ অধোভাগ অত্যন্ত শীতনঃ—
উপস্থিত হর এই লক্ষণ সকল।

### विक खन।

কোষ্ঠ ভিত্র অন্য অন্য অঙ্গ যে সময়,
পুষ্ম মুখ শ্লাধারা প্রভিহত হয়,
হউক বা না ইউক শ্লাবহিগ ত,
বণ হ'লে হয় তাহা বিদ্ধ অভিহিত।

### क्छ वन्।

অতি ছিলে, অতি ভিলে যে গব লক্ষণ, বাণে যদি নাহি থাকে তার নিদর্শন; অথচ ছেদ ও ভেদে একত্র মিলনে, বাণরপে আনে দেহে যে গব লক্ষণে, উভয়ের সে লক্ষণ একত্র মিলিত হয় যে বিষম বাণে নাম তার ক্ষত।

### পিচ্ছিত ত্রণ।

মুদার প্রহারে কিম্বা কপাট পীড়নে শরীবের কোন অদ যদি অন্ধি সনে চেপ্টাইয়া হয় মজ্জ রক্ত পরিপ্লৃত, তথন দে ত্রণ নাম ধরয়ে পিছিত।

## ঘুষ্ট ত্রণ।

কর্মানি অভিঘাতে অথবা ঘর্ষে,
শরী সেই ছক্ যদি উঠে কোন স্থানে,
তাহে যদি সেই অন্ন উন্মাযুক্ত হয়,
কিশ্বা আবান্থিত হয় মুষ্ট তারে কয়।

ত্রণ মধ্যে শল্য থাকিলে তাহার লক্ষণ।

বার মধ্যে শল্য থাকে শ্যাববর্ণ তার.
সশোধ, পিড়কাব্যাপ্ত, আর বারম্বার
রক্ত করে, কোমল ও মূথ সমুদ্দাত
কুদবুদ ভূল্য মাংক, বেদনা সংবৃত।
সপ্তত্বক, অভিক্রমি শিরাভেদ ক'রে,
কিমা শিরাভাগ করি কোঠ অভ্যস্তরে

বদ্যপি কথন বাছ শক্ত কাৰেনিয়া।
আটোপ, আনাহ হয়, কৃত বুধ দিয়া,
মল, মৃত্ৰ, ভুক্তব্য আদি নিৰ্য্যন—
এই মত উপত্তৰ হয় সংঘটন।

কোষ্ঠে রক্তবদ্ধের ফল।

আসিতে না পারি যদি শোণিত বাহিরে,

বদ্ধ হয়ে রয়ে যার কোর্চের ভিতরে,
তাহ'লে রোগীর হস্ত, চরণ, বদন
শীতল ও পাণ্ড্রর্ণ করয়ে ধাবণ।
নিঃখাস প্রখাস হয় শীতল তাহার,
নয়ন যুগল হয় রক্তবর্ণ আর।
আজমণ করে আর আনাহ পীড়ায়।
তাক্তিবে রোগীরে হেরি এই অবস্থায়।

মর্থকতের লকণ।
মাংস, শিরা, স্নায়ু, অহি শের সন্ধিগত
মর্গ্ম বিদ শল্যের আঘাতে হয় ক ।
তাহা হ'তে ঘটে জম, পিপাসা, পতন,
করপদ ক্ষেপনাদি বিরুদ্ধ চেট্টন,
অক্সের শৈথিলা, তাপ, বলক্ষয় করে,
হিকা ও উল্গার আদি উর্ধবাতে ধরে।
ইক্সিয়ের মোহ হয়, সুতীক্ষ বেদম,
নানাবিধ বাতব্যাধি করে আগমন।
লিক, ভগ, গুহা, মুখ, নাক হতে আর,
মাংস ধৌত কল মত রক্তের নিঃসার;
আর ঘটে ইক্সিরগদের কার্যনাশ্য

### মর্মরহিতলিরাক্তের লক্ষ।

খে সকল শিরাদের মর্ন্স বিরহিত,
শীল্য দিরা বিন্ধ কিবা হর বদি কত,
তথন সুরেক্রগোপকীটের মতন,
বহু রক্ত আব হর লোহিত বরণ।
শিরঃপীড়া অগ্রিমাদ্য আক্ষেপক আদি
কতক্ত অনিল আনে নানাবিধ ব্যাধি।

মর্ম্মরহিত স্নায়ুক্তের লক্ষ্।

মর্থান স্বার্দেশ বিদ্ধ যদি হয়,
যেই অঙ্গ বিদ্ধ তাহা বক্ত হয়ে রয়।
অসমর্থ হয় নর কার্যা, সম্পাদনে,
পীড়িত হইয়া থাকে অত্যন্ত বেদনে।
অতি দীর্ঘকালে হয় ত্রণের রোহণ,
অঙ্গ অবসাদ আদি ঘটার সক্ষণ।

মর্মার্ক সন্ধিকতের লক্ষণ!
কচল, সচল কিয়া, সন্ধি আছে যত,
মর্মাহীন সে সকল হয় যদি কত,
ভাহাতে শোধের রাজি হয় অভিশর,
দারুণ বেদনা জন্মে, হয় বলক্ষয়।
আর সেই সন্ধিয়ান চারিদিক খেরে
শোধ জন্মে, সে সবার কার্য্যনাশ করে।

মৰ্মারহিত অন্ধিকত্তের লক্ষণ । বিদ্ধ বদি হয় অন্ধি মৰ্মা বিয়হিত, দিবানিশি অত্যন্ত বাতনা উপস্থিত, (৩১) শরনোপবেশনাদি কোন অবস্থায়, কোন মতে রোগী শান্তি লাভ নাহি পায়। মর্থকিতের সক্ষা।

মর্দ্মহীন শিরা আদি বেধের কাবণ পূথক পূথক বাহা কহিছা লক্ষণ, মর্দ্মবিদ্ধ হইলেও সে সব লক্ষণ, ততুপরি জম প্রলাপাদি সংঘটন। মাংস মর্দ্ম বিদ্ধ হ'লে রোগীর মূরতি পাণ্ডবর্গ, নষ্ট তার স্পার্শের শক্তি।

ত্রণের উপদ্রব।

বিদর্প ও পক্ষাঘাত, অপতানকাদি বাত, শিরান্তস্ত ভাহার উপর,

বেদনা অত্যন্ত ত্ৰণে, উন্মন্ততা, মোহ কণে,

হনুস্তম্ভ, পিপাসা ও ছার । বমি, কাস, অভিসার, ইিংার লক্ষণ আর,

শাস আর বিকম্পিত কার। — উপস্থিত হলে ত্রণ, ঘটে এর বে লক্ষণ,

উপদ্ৰব কহে বৈদ্যে তায়।

# ভগ্ন নিদান।

হে হতাশ ! সংক্ষেপতঃ ভগ্ন থিপ্রকার, কাপ্ত ভগ্ন ইয় এক সন্ধি ভগ্ন আর । সন্ধি নীমা পর্যান্ত আছয়ে সম্মান এক এক অসি ভার কাপ্ত অভিধান । নলক, কপাল আর তরুণ, বলর,
ক্রচক এপঞ্চ অন্থি কাণ্ড সবে কর।

এই পঞ্চবিধ অন্থি হ'লে বিশ্লেষণ,
তাহারেও ভগ্ন আখ্যা দেন বুধগণ।
অতএব সন্ধিগত অন্থি বিশ্লেষণে,
ক্থিত সে রোগ সন্ধিভগ্ন অভিধানে।
সন্ধিভগ্ন ছয়—উৎপিষ্ট, বিবর্জ্তি,
বিশ্লিষ্ট ও ক্ষিপ্ত, অধ্যন্ধিপ্ত, ভীর্যুগ্ গত।

সন্ধি ভগ্নের সাধারণ লক্ষণ।
অত্যন্ত বাতনা হয় অল প্রসারণে,
অথবা পরিবর্তনে কিম্বা আকুঞ্চণে।
অসহা বাতনা হয় পবলে দে স্থান,
সর্বভিগ্নে এ লক্ষণ রহে বিদ্যামান।
উৎপিষ্ট ভগ্ন।

্ছুই অন্থি সন্ধিৰ্মনে, অন্থিৰরে মৃষ্ট হ'লে উৎপিষ্ট তখন নাম তার। ভাগেুর উভায় ধারে এই রোগে শোথ ধরে, রাত্রিকালে রদ্ধি বাতনার।

বিশ্লিষ্ট ভগ্ন।

সন্ধিভগে বে সময় সন্ধি শিথিলতা হয়,
বিশিষ্ট তথন তারে কয়।
উৎপিষ্ট ভগেরুর মড, "এই সন্ধি ভগেরু যড,
শোধ ধরে পারশে উভয়।
উৎপিষ্ট ভগেরুর স্থলে ব্যধা বাড়ে রাজিকালে,

দিবলে থাকে না উভ ভার.

এই ভগে অভিশয় गर्यमा द्वमना तत्र. क्रियांज श्राटक रेशांत ।

বিবর্তিত ভগ্ন।

मिक्यन विवर्षत्न. **डिन्डो**रेशा (यह करन ষায়, ভার নাম বিবর্জিত। হয় ভীব্ৰ ব্যথা অব্দে

বিবর্ত্তিত সন্ধিভকে

অন্তিহর পার্শ অবস্থিত।

তির্যাগ গত ভয়।

সন্ধিন্তল অন্তি যদি ছাডি সন্ধিন্তান সরিয়া তির্বাক্ভাবে করে অধস্থান, ভাছাকে ভিৰ্যাগ্যত সন্ধিভগু কয়, ভীষণ বেদনা তাহে উপস্থিত হয়।

কিপ্ত ভয়।

সন্ধিহল অহি কভূ ছাড়ি ইন্ধিহান উদ্ধদিকে কিপ্ত হ'লে কিপ্ত আঙ্গান। मिकि ज्ञान्य भारत मूल मम दिवसांत्र, অধিকন্ধ অভিষয় বিষম্য পায়।

অধঃকিপ্ত ভগ্ন।

অস্তি যদি সন্ধিস্থল হইতে সরিয়া কিঞ্চিৎ নিম্মের দিকে আসে গে পড়িয়া. তথন তাহাকে অধঃকিশ্ব ভগু কয়। অধঃকিছে এ লক্ষণ উপস্থিত হয়।---অভান্ত বেদনা করে জনম গ্রহণ, সন্ধির শ্বদের তথা হয় বিঘটন।

#### কাও ভগ।

বিক্থিত কাণ্ড ভগু বাদশ প্রকার:—
কর্কটক, স্থাকর্থ, বিচূর্নিত আর,
পিচিত ও কেহ অন্তি ছলিকা কথিত,
কাণ্ড ভগু, বক্ক, অভিপাতিত, স্কুটিত,
কোম কাণ্ড ভগু নাম মজ্জাগত তাব,
ইহা ভিন্ন ছিন্ন আছে ছুইটা প্রকার।

# কৰ্কটক।

অন্থির উভর পার্খ পেরে নিপীড়ন, ছই দিক নিম্ন মধ্য উরত ধখন, গ্রন্থিত হয়ে হয় কর্কট আকার, কর্কটক ভগু হয় অভিধান ভার। অপ্রকর্ণ।

বিপুল অন্থির ববে হয় নির্গমন,

সে সময় বিশ সৃত্তি করজে ধারণ
ভগুভান অবিকল অশকর্ণ মত,
ভগুতদা অশ্বকর্ণ হয় বিক্থিত।
বিচুণিত ।

অন্থি চূর্ণ হ'লে নাম বিচূর্ণিত তার, শব্দ ও স্পর্শনে হয় প্রতীতি ইহার। পিক্তিত ।

অন্থি বন্ধি কোন মতে বার চেপ্টাইরা, তথন সে অভিহিত পিচিত বলিরা। বল্যপি থাবল শোধ হর উপস্থিত, তাহাছেই উপস্থ আ যে পিঞ্ছিত।

### অন্থিছলিকা।

অন্থি পার্শ অবন্থিত অভ্যন্ন বর্ধন কোন অন্থি ছন্ত্র হ'তে পায় বিদ্লেষণ, বঙ্কলবিহীন অন্থি—ভাহার কারণে, অভিহিত ভগু অন্থিছন্ত্রিকাভিধানে।

#### কাণ্ড ভয় !

যদিও কর্কট আদি যে কোন প্রকার

হ'ক ভগু, কাও ভগু নাম স্বাকার,

তথাপি পূথক অন্থি ছকে যদি ঝুলে,

স্বিশেষে সেই ভগো কাও ভগু বলে।

### অতিপাতিত।

নিঃশেষে হইয়া ছিন্ন হইলে পাতিত, তখন দে ভগু অতিপাতিভাভিহিত।

# মজ্জাগত ী

অস্থি অবয়ব যদি পেষিত হইয়া
অস্থি মধ্যভাগে ধায় প্রবেশ করিয়া,
তাহাতে বদ্যপি মজ্জা হয় নিঃসারিত,
তথ্য যে ভগু নাম ধ্রে মজ্জাগত।

# স্ফুটিত ও বক্রভগ্ন।

বহুধা বিদীর্ণ কিয়া অৱই ক্টিড হ'লে, অহি ভগু হর ক্টিড কথিত। এই ভগুে শুক পূর্ণ সম ব্যধা রব্ধ, কুজীভুত হ'লে অন্ধি বঙ্ক ভগু কর।

### ছুই প্রকার ছিল।

প্রথম সে অল্পই বিদীর্ণ তাহা হয়— একতর পার্শ তার ভঁগু হয়ে রয়, বিদীর্ণ হইয়া রয় অন্য পার্শ তার। বহুধা বিদীর্ণ হয় দ্বিতীয় প্রকাব।

কাও ভয়ের সাধারণ লক্ষণ।
আদের শৈথিল্য আব শোণের উদয়,
লাক্ষন ও বেদনার রদ্ধি অভিশর,
ব্যথা স্থচীবেধ কিম্বা শূলের মতন,
শব্দ হয় ভয় স্থান করিলে পীড়ন।
শুইলে বিসলে বেই কোন অবস্থায
অন্থি ভয়ে বোগী শান্তিলাভ নাহি পায়।
আত্যন্ত বেদনা হেডু, সেই ভগ্ন স্থান
প্রশনে বোধ হয় যায় যেন প্রাণ।
উল্লিখিত কাঞ্জুগ্র হাদশ প্রকার,
হয় ক্রিনা ভগ্ন আছে যত আর,
সংক্ষেপতঃ তাহাদের নাম অনুসারে
স্বরূপ দেখিয়া বুঝে লবে স্বাকারে।

ক্ষ সাধ্য ভগ্ন।

ভগ্নরোগী যদি বাত প্রকৃতিক হয়,
রোগ প্রতিকারে যদি যত্ন নাহি রয়,
ছর ও উদরাগ্মান করে আগমনু,
মল ও মৃত্রের গতি পায় নিরোধন—
হেন উপস্লব যদি উপস্থিত থাকে,
অতি কই সাধ্য ভগ্ননিবে তাহাকে।

#### অসাধ্য ভয় |

বদ্যপি রোগীর অন্ধি ক্টাদেশন্তিত
হয় ভয়, অথংকিঙা, দক্ষি বিমোচিত,
অথবা জঘন দেশ প্রতিপিত্ত হয়,
দ্ রোগীর মুক্তি আশা কিছু নাহি রয়।
কপালান্তি অসংশ্লিষ্ট, ললাট চুর্নিত,
বক্ষ, পৃষ্ঠ, শন্ত কিছা মন্তকের বত
অন্ধি আছে সে সকল ভয় বদি হয়,
অসাধ্য সে অন্ধি ভগ জানিও নিশ্চর।
বে সময় ভগ হয় অন্ধি সমুদয়,
স্থাপন বন্ধন বদি ভাল নাহি হয়,
নাড়িলে চাড়িলে ভয়ে বদ্যপি বিক্রিয়
হয়ে বায় বত অন্ধি, তাহা বর্ধনীয়।

অন্থি বিশেষে ভয়ের বিশেষ ।

অন্ধির বিশেষে ভয় ভিন্ন নাম ৈর ।

তরুণান্থি বেঁকে গেলে ভয় বলে ভারি ।

নাসিকা ও কর্ণবুগে, কোমলান্থি যত,
আর অন্ধিষয়পুটে করে অবস্থিত ।

নলবং ছিদ্র যুক্ত অন্থি আছে যত

সে সকল হয় নলকান্থি বিক্থিত ।

নলকান্থি বিদীর্ণ হইলে ভয় কয় ;

কপালান্থি যতেক বিভক্ত সমুদয় ।

৮০০ আদি ক্লচকান্থি হয় অভিহিত ।

ভয়কয় সেই অন্থি হইলে ক্লুটিত ।

# নাডীত্রণ (নালিঘা) নিদান।

অহিত আহারাচারে বেই অক্ত নরে,
অপক বা অতি পূব যাহার ভিতরে
হেন শোথে উপেক্ষা করয়ে বেইক্ষণ,
নাহি করে কভু তার শোধন পীড়ন,
তখন সে শোথস্থিত পূব আছে যত
ক্রমে হয়ে ত্বক মাংস নিবা স্নায়ুগত,
কিষা গিয়া সন্ধি, অন্থি, কোঠ মর্ম্মদেশ
বিদীণ করিয়া করে ভিতরে প্রবেশ।
সে পূবের অতিমাত্র গমন কারণ
এই মত ত্রণ সবে কহে গতিত্রণ।
সন্ধিন নাড়ার নাায় বহন কারণে
অভিহিত কিছ দ্বাড়ীত্রণ অভিধানে।

নার্ভীবর্ণের প্রকার ভেদ। নাড়ীব্রণ পঞ্চবিধ বাতজ, পিন্তজ্ব, কফজ, বিদোষজাত, খল্য নিমিত্তজ্ব।

বাতিক নাড়ীত্রণের লক্ষণ।

বাতে জন্ম যার, ছেন ত্রণ তার,

মুখ সূত্ৰ অভিনয়

कर्कण रम खण, जारह मर्सकण,

শুলের বেদনা রয়।

দিনমান হতে, বাুত্রিকালে ভাতে,

करत रवनी পतियादन

( % )

রস অমুক্ষণ,

থাকে সর্বাহ্ণণ

কেন বুক ভার সনে।

পৈত্তিক নাড়ীত্রণের লক্ষণ।

পিতে আনে যায়, নাড়ীবণ তায়,

कनस्य शिशामा चत ।

त्रद्ध विषामान वार्खीव रम सान,

অতি দাহ নিরন্তর।

দিবদ আগতে, নিশামান হ'তে

পিন্তজাত নাড়ীব্ৰণে

পীতবর্ণ ধ'রে সর্বাদাই ঝারে

রস বেশী পরিমাণে ।

শৈষিক নাড়ীত্রণের লকণ।

শ্লৈত্মিক বে ত্রণ, হয় দে কঠিন,

করে অতি ক্ণুয়ন,

ব্যথা নাহি রয়; বিশ্রু হে গুমুম .

নিশাকাল আগমন,

এই নাড়ী ত্রণে, বেশী পরিমাণে,

আৰ বিনিগ'ত হয়;

বরণ ভাহার, শ্বেত, খন আর,

পিচ্ছিল সে অভিশয়।

ত্তিদোষক নাড়ীত্রণ।

বাতঙ্গাদি ভিন বিধ নাড়ীত্রণ যত,

তাদের লক্ষণ ষেই ব্রণেতে লক্ষিত,

हेश जित्र त्राटर मार, थान, खत,

म्भरनाय, मृद्धां यटि जाहात छेशत,

সেই নাড়ীবৰ সান্নিপাত নাম ধৰে, অতি ভয়ঙ্কর তাহা প্রাণনাশ করে। শল্যনিমিত্ত নাড়ীব্রণ।

দেখিতে না পাওয়া যায়, প্রবিষ্ট বে শ্ল্য তায়,

তক আদি বিদীর্ণ করিয়া

পশে যক্ত অভ্যন্তরে, শল্যের বিভেদ তরে,

নাড়ীত্রণ পড়ে জনমিয়া।

শল্য নিমিন্তজ ত্রণ, তাহা হ'তে জনুক্ষণ, ফেণ যুক্ত আর উন্মথিত,

শ্বন্থ, রক্ত বিবিশ্রিত, উষ্ণ হয়ে রস বত,

সবেদন হয় বিনিঃজ্ঞত। সাধ্যাসাধ্য নাড়ীত্রণ।

অসাধ্য দে নাড়ী ত্রণ তিনদোবে বার জন্ম, বডুসাধ্য কিন্তু অপর প্রকার।

# ভগন্দর নিদান।

গুছদেশ পার্শস্থিত দি-অনুনি স্থান ু ব্যাপিয়া পিড়কা থেই করে অবস্থান, যাহাতে যাতনা অতি হয় নিরম্বর, বিদীর্ণ হইলে তার নাম ভগন্দব।

ভগব্দরের কারণ।

ক্ষার ও ক্লক্ষন্ত করিলে সেবন, অতিশয় প্রকৃপিত হয়ে সমীবণ, উৎপাদন করে ভাগা বেই পিড়কার, প্রথম হইতে যদি নাহি হয় ভার উত্তম চিকিৎসা, ভাবে উপেক্ষিত হয়ে,
দারুণ বেদনা সনে উঠে দে পাকিরে।
এ পিড়কা হয়ে যায় বিদীর্ণ ধ্বন,
কেন বিনিঃক্ষত হয় অরুণ বরণ,
শেষেতে এরুপ ঘটে ক্ষত মুখ দিয়া,
যায়, মূত্র, বিষ্ঠা, শুক্র নির্গন্ত হইয়া।

### খতপোনক I

বহুমুখ হ'লে ব্ৰণ চালনী আকারে, তথন শতপোনক নাম তাহা ধরে।

# উক্তগ্রীব।

যেই হৈতুবশে পায় পিত প্রকোপণ
পিত প্রকৃপিত হয়ে তাহাব কারণ
গুল্লেশে যে পিড়কা উৎপাদন করে,
পাকিয়া দুর্গন্ধ উষ্ণ পূর্ আহে ঝবে।
উষ্ট গ্রীবামত ইহা হয় বক্রাকার্টিয়—
উষ্ট-গ্রীব বলে তাই এই ভগন্দবে।

### পরিস্রাবি।

পরিজাবি নামে এক আছে ভগন্দর
ঘণজাবি, কণ্ডুয়ন করে নিরন্তর ।
কঠিন ও খেতবর্ণ, অত্যস্ত্র বেদন ।
কফ হয় এই ভগন্দরের কাবণ।

### শমুকাবর্ত্ত ভগন্দর।

ইহাতে অপর জগন্দরের সমান বর্ণ ও বেলনা জাব রহে বিদ্যয়ান। আকৃতি গোন্তন মত পিড়কাবস্থায় ; কিন্তু এই ভগন্দবে পবিণতি পায় পূর্ণনদী-শন্মকাবর্ত্তের রূপ মত্ত, এই হেড়ু ইহা শন্মকাবর্ত্ত ক্থিত।

উন্মার্গি ভগন্দর।

কণ্টকাদি দিয়া হ'লে গুছদেশ ক্ষত,
হয় যদি কোন মতে তাহা উপেক্ষিত,
তাহে সেই ক্ষতে কবে শোষ উৎপাদন,
সেই শোষে কিমি করে জনম গ্রহণ।
জনম গ্রহণ করি নেই ক্রিমিগণ,
ক্ষতজাত শোষে পবে কবি বিদারণ
বছ মুখ্যুক্ত ত্রণ উৎপাদন কবে।
উন্মার্গি বলিয়া থাকে এই ভগন্দরে।

ভগন্দক্রের অসাধ্য লকণ।

বিক্রেন্দার্যক অতি, কপ্টসাধ্য আর,
ভগন্দর বোগ আছে যতেক প্রকার।

ক্রিদোষ জনিত, বিশেষতঃ বাহা কতে
জন্ম পায়, তাহা নাহি সারে কোন মতে।

মল,মূত্র, ক্রিমি, গুক্র, অধ্যেসমীরণ
নির্গত যে ভগন্দরে নাশ্যে জীবন।

উপদংশ ( গরমী ) নিদান। অতি অনুয়াগ কিন্তা কলহাদি বশৈ হস্ত দস্ত নথাখাত হয় নিন্দ দেশে, অধিক মৈপুনে, কিছা বিনা প্রকালন, অথবা করিলে ছুষ্ট বোনিতে গমন, কিছা কারযুক্ত উষ্ণ জলে প্রকালন, অথবা করিলে ব্রহ্মচাবিণী গমন—
এইমত করিলে বিবিধ অপচার উপদংশ জন্মলয় পাঁচটী প্রকার।

বাতিকোপদংশের লক্ষণ।
বাতদোবে উপদংশ জনমে বধন
কোট সমুদর হয় অগিত বরণ,
স্থাীবেধ কিম্বা ভেদ সম বাতনার
ধরে, আব সর্কাক্ষণ ক্রুন্তি রহে তার।

পৈত্তিকোপদংশের লক্ষণ। পিডজাত উপদংশে ক্ষোটক সকল পীতবর্ণ, ক্লেদ দাহ যুক্ত অবিবল।

কফজ উপদংশের লাম্ব।
উপদংশে কফ যদি হেড় হয় তার
শুক্লবর্ণ হয় ক্ষোট, রহৎ আকাব,
দর্মদাই অভিশয় কণ্ডুয়ন করে,
শোধযুক্ত আর তাহে ঘনপ্রাব করে।

ত্রিদোষজ উপদংশের লক্ষণ। অসাধ্য ত্রিদোষ জাত উপদংশ যত প্রতিদোষ-উক্তপ্রাব ব্যথা তায়স্থিত।

উপদংশের অসাধ্য লক্ষণ। বেই উপঁদংশ মধ্যে ক্রিমি জনমিয়া সমস্তই লিঙ্গ কেলে ভক্ষণ করিয়া, মুক্ষমাত্র অবশেষ রাখে সেকেবল
বিজ্ঞানে সে উপদংশে চিকিৎসা বিফল।
ব্যবায়াদি জিরা রঁত বেই মুঢ় নরে
জাতমাত্র উপদংশে চিকিৎসা না করে,
শোধ, জিমি, দাহ, পাক উপসর্গ যত,
হয় যদি উপদংশ মধ্যে উপস্থিত
তা হইলে কালক্রমে লিক হয় কয়;
এই উপদংশে ঘটে মরণ নিশ্চর।

### লিঙ্গবর্তি বা লিঙ্গার্শের লক্ষণ।

বেই দক্ষি অবস্থিত কোষের ভিতরে,
লিদ পর্বে কিছা যাহা অবস্থান করে,
সেই সক্ষিদ্ধলে উপর্যুপরি সংস্থিত
অঙ্কুরের মত মাংস প্রতান সঞ্চাত
হয়া ক্রমণঃ ত্রাপ্রচুড় শিখামত
ক্রির অংকারে ভাহা হয় পরিণত।
জব্মে ইহা ত্রিদোবে, পিচ্ছিল, অবেদন;
চিকিৎসায় সহজে সে নাহয় দমন।
এই ব্যাধি লিদবর্জি বামে হয় খ্যাত;
কথন কথন লিস অর্শ অভিহিত।

# শৃকদোষ নিদান।

লিক রন্ধি অভিলাষে বেই মৃঢ নর শূকাদি প্রলেপ দেয় তাহার উপর, তা হইলে অষ্টাদশ বিধ শূকজাত লিকোপবে রোগ যত হয় উপস্থিত। জলজাত বিষক্ষম্ভ একটা প্রকার জলমল-সমুৎপত্ন শূক নাম তার।

সর্যপিকা।

শূকাদি যে দোষ অত্যে হইন বর্ণন
তাহে কিষা ছুট বোনি কবিলে গমন,
সর্বপিকা নাম রোগ সমুৎপন্ন হয়।
খেত সর্বপের মুর্ভি বেই মত হয়,
সর্মপিকা পিডকা দেখিতে সেই মত;
বায়ু আর শ্লেমা যোগে এই পীড়া জাত।

### অষ্ঠীলিকা।

অপ্রশন্ত, বকাক্ততি, অধীলার মত অত্যন্ত কঠিন বেই পিডকা সঞ্চাত, শূকদ্বারা অনিলেব প্রকোপ কাবণ; অধীলিকা নাম তার দেন বুধ পণ ্

### অথিত।

শূক আদি যত লিকে সম্পূরিত যদি নিরস্তর করে,

গ্রন্থির মতন করিয়া ধারণ

আকার তাহাব ভবে,

থেই পিড়কার ক্ষন্ম হয়, তার গ্রথিত এ অভিধান।

কফদোষ বলে গ্ৰুপিত সকলে

লভয়ে শরীরে স্থান।

# কুক্তিক।।

ক্লফ্রবর্ণ, আর আকার তাহার জামের বীজের মত

এহেন পিড়কা কথিত কুম্ভিকা, রক্তপিতে তাহা জাত। অলজী।

শূকদোষ বশে যে পিড়কা আসে অলজী ভাগারে কয

অলঙ্গীর যন্ত প্রমেহ সঞ্চাত লক্ষণ তাহার হয়।

### য়দিত।

শুকদোষে হয় যদি লিক বিমৰ্দন সশোধ পিডকা তাহে করে উৎপাদন। মুদিত আখ্যাদ্র তাহা হয় অভিহিত। <del>- মুহিত</del> পিড়কা হয় বাতকোপ জাত । সংমূ ।

শূকপাত হেতু যদি হাত দিয়া তায় লিদকে টিপিয়া প্রবন্ত করা যায়, পিডকা সংমূঢ নামে জম্মে সে কাবণে। এ পিড়का जन्म लग्न ऋष्ठे मभीतरम ।

### অধিমন্থ।

শূকদোষ হেতু দীর্ঘ অন্ধরের সনে জনম গ্রহণ করে যে পিড়কা গণে অধিমন্থ নাম ভার, মধ্যবিদারিত, ইহাতে রোমাঞ্চ হয় ব্যথা উপস্থিত।

( 00 )

### পুন্ধরিক।।

পুষ্করিকা নামে আছে অপর প্রকার রোগ, শূক দোষ হেতু জন্ম হয় তাব। চতুষ্পার্শে তার ক্ষুদ্র আকাব ধরিয়া পিড়কা অনেক বিধ থাকে জনমিয়া। আকৃতি তাহার পদ্ম কর্ণিকার মত, রক্তপিত্ত যোগে ইহা হয় সমুভূত।

### স্পর্শহানি।

শুকদোষ হেডু বশে দেহেব ভিত্তবে সকল শোণিত যদি দুষ্ট ভাব ধবে, স্পর্শের শকতি ূতাহে বিনাণিত হয় , এই হেডু এই রোগে স্পর্শ হানি ক্য।

### উত্তমা।

লিক বর্দ্ধনের তরে, পুনঃ 'বুনঃ বৃদ্ধিকর প্রলেপ তাহে নব, '
হয়ে অতি কোপযুক্ত, করে তার পিতৃবক্ত,
পিড়কা আক্রান্ত কলেবর।
এহেন পিড়কা যেই, উত্তমাখ্যা ধরে সেই,
আরুতি এ পিড়কার যত
কখন মুগের ন্যায়, কভুবা দেখিতে তার
ঠিক মাষকলায়ের মত।

### শতপোনক।

শুকদোষ হেতু যবে চালনীর মত, লিদদেশে যেই ছিদ্র করে উপস্থিত, সেই ব্যাধি হয় শতপোনক নামক, এ প্রকার রোগ হয় বাতরক্তাত্মক।

ত্বকৃপাঁক রোগ।

শূক্যোগ হেভু স্থর দাহেব সহিত তথ্যপবি হয় যেই পাক উপস্থিত, তথ্য সে রোগ স্বক্পাক অভিহিত। এই স্বক্পাক ব্যাধি বাতপিত্তরত।

# শোনিভার্ম্বুদ।

শোণিত অর্ধুদ নামে শৃকদোষ তবে অপব প্রকাব এক ব্যাধি জন্ম ধরে। লিদের উপবিভাগে তাহার কারণ ক্ষোটক উৎপন্ন হয় অসিত বঁরণ। ব্যাপ্ত হয় বক্তবর্ণ পিডকায় যত, ব্রগভূমি হয় অক্তি বেদনা সংযুত।

মাংসাৰ্ব্ব দ।

শূকপাত করি যদি লিচ্ছেব উপরে, সেই লিচ্ছে প্রহারাদি ক্রিয়া যদি করে, লিচ্মাংস ছুষ্ট হয়, আর মাংস দোষে মাংসার্কাদ লিচ্ছোপরি জন্মে অবশেষে।

মাংসপাক।

লিক্ষ মাংস বিগলিত, বাত আদি দোষ যত সংযুক্ত সে সবার বেদন। একত্র ত্রিদোষ বল, যে রোগ তাহার কল মাংসপাক নামীয় তথন।

### ্ বিক্ৰেধি।

স্বিপাত জাত

পূর্মের কথিত,

বিজ্ঞধির যে লক্ষণ,

শূকদোষ জাত,

বিদ্রধির যত.

সেই মত সংঘটন। তিলকালক।

অসিতবরণ কিষা বিবিধ বরণ বিষযুক্ত শুক্ত কাদি প্রয়োগ কারণ, বদ্যাপি সমস্ত লিক্ষ উঠয়ে পাকিয়া, সর্বা মাংস তাহে কৃষ্ণ ববণ ধরিয়া বিগলিত হয়; পীড়া সন্ধিপাতে জাত, এই রোগ হয় তিলকালকাভিহিত।

অসাধ্য শূক।

শূকদোষজাত মধ্যে এই সমুদ্য রোগ যত হয় সবে অসাধ্য নিশ্চয়।— মাংসার্কুদ, মাংসপাক কিম্বা হয় যদি কিম্বা যদি হয় তিলকালক বিজ্ঞধি।

# कूर्छ निमान।

বিরুদ্ধ আহার যত— ক্ষীর মৎস্য সন্মিলিত,
সেইমত পানীয় যখন ;
ব্বব ব্রব্য শ্বিশ্ব হয়, কিখা গুরু বে সময়
ক্রব্য যত তাহার ভোজন ;
বমন যে উপস্থিত, মল মূত্র আদি যত

তার যদি বেগ ধরা যায়:

অতি ভোজনের পরে ব্যায়াম মদ্যপি কবে, তাপ মদি অতি গেবে তায় ;

হইয়া স্থাতপ ক্লান্ত কিম্বা হয়ে পরিশ্রান্ত কিম্বা যদি ভয়ার্ত হইয়া

অ্ব্লক্ষণ তার পরে শীত জল পান করে

বিশ্রামের লাভ না কবিষা,

যদি ভোজনের পবে পুনশ্চ ভোজন কবে, অঙ্গীর্ণ যখন খাদ্য ভাব ;

বিরেচন বমনাদি পঞ্জ কর্ম্ম পরে যদি সংসাধিত অহিত আচার:

নৃতন চালেব অর দধি মংস্যাহার জন্য, আম, মূলা, অমু ও লবণ,

তিল, ক্ষীর, গুড আদি অধিক ভক্ষিত যদি, কিম্বা অতি মিষ্টান্ন ভোজন ;

জীর্ণ নয় ভুক্তাহার • অল্লক্ষণ পরে তার হয় রত যদাপি মৈথুনে;

নিক্রা গেলে দিনমানে, বিজ গুরু অপমানে,

অন্য হোব পাপ আচবণে ;— এ সব কাবণ বশে বাত আদি তিন দোষে

হ'য়ে অভিশয প্রকুপিত, তুষ্ট করি ত্বক তায়, রক্ত, মাংস, লসীকায়,

কুষ্ঠরোগ করে উৎপাদিত।

কুষ্ঠরোগের উপাদান।

কফ, পিত্ত আর বাত- এই তিন দোষ যত, রস আদি ছ্যা চড়ুষ্টয়-- এ সাত পদার্থ বোগে আনে দেহে কুর্চরোগে;
তাই সঞ্জে উপাদান কয়।

কুষ্ঠের প্রকার ভেদ।

মহাকুষ্ঠ সপ্তবিধ, ক্ষুদ্ধ কুষ্ঠ যত

একাদশ বিভিন্ন প্রকার বিকথিত।

যদিও সকল কুষ্ঠ ত্রিদোষে জন্মায়,

যেই দোষ যেইরূপ প্রবলতা পান্ন

দেদোষেব সম্যক আধিক্য অনুসারে

বিভাগ ধরয়ে কুষ্ঠ সাতগি প্রকারে।
ভিন্নদোষে তিন, ঘন্দ্র দোষে তিন, আর

ত্রিদোষ মিলনে হয় একটা প্রকার।

যদিও বিভক্ত কুষ্ঠ সপ্তম প্রকাবে

আঠার বিভাগ তাব অবস্থান্মসাবে।

কুষ্ঠ রোগের পূর্ব্ব नক্ষণ।

কুষ্ঠরোগ সমুৎপন্ন হইবে বখন,
ভার আগে ভাগে ঘটে এসব লক্ষণ।—
কোন অন্ধ অভিশয় খর বোধ হয়,
কোন অন্ধ স্পাদনে মস্থন অভিশয়।
কখন বা অভিশয় দর্মা নির্গমন,
ঘর্মোক্ষাম একেবারে থাকেনা কখন।
শরীর বিবর্গ, লাহ, কণ্ডু করে অভি,
কোন অক্ষে লোপ পান্ন স্পর্শের খকভি।
স্কটীবেধ সম পীড়া, শরীরে ভাহার
চিন্দু প্রকাশিত হয় মণ্ডল আকার।

বোল্ডার দংশনে শোথ জনমে বেমন
দেহ পরে চিহ্ন যত দেখায তেমন।
ক্লান্তি বোধ হয় আঁর যে কোন কারণে
ক্ষত হ'লে অতি ব্যথা হয় সেই স্থানে।
ক্ষত জনমিতে লাগে অনেক সময়,
জনমিলে কিন্তু ক্ষত দীর্ঘকাল রয়।
অক্লই কারণে কোপ, ক্ষত শুক্ষ হ'লে
তথাপি রুক্ষতা রয় সেই ব্রণ স্থলে।
রোমাঞ্চিত দেহ তার হয় জনুক্ষণ,
শোণিত ভাহার ধবে অসিত বরণ।

# সপ্ত মহাকুষ্ঠ।

### কাপাল।

বৈ কুষ্ঠ কাঞাল নামে হয় অভিহিত,
কিয়নংশ ধরে তাব বরণ অসিত।
কিয়দংশ হয় তার অরুণ ববণ,
কপাল পদার্থ হয় দেখিতে যেমন।
এই কুষ্ঠ হয় কুক্ষ পরশনে খব,
সূচীবেধসম ব্যথা তাহার উপব।
ইহাতে পাতলা হয় ত্বক অতিশয়,
চিকিৎসায় সহজে না দুরীভূত হয়।

## উড়ুম্বর।

উড়ুম্বর ফল ধবে আরুতি যেমন, উড়ুম্বর নাম কুষ্ঠ দেখিতে তেমন। রক্তবর্ণ, দাহ ধরে, করে কণ্ডুযন, ব্যাধি স্থানে রোম হয় পিঙ্গল ববণ।

#### মপ্তল ।

যে কুষ্ঠ মণ্ডল নামে হয় অভিহিত,
কিষদংশ বন্ধবর্গ, কিয়দংশ শ্বেত।
স্থায়ি ভাবাপন্ন, আর্দ্র, স্বেদ তাহে করে,
দর্কদা উন্নত ব্য মণ্ডল আকাবে।
দমুদ্রাত কুষ্ঠ যত মিলে প্রস্পাবে,
চিকিৎসায় এই ব্যাধি অতি কটে সাবে।

#### ঋষ্যজিহ্ব।

হবিণেব বসনাব আক্রতি যেমন ঋষাজিহ্ব কুষ্ঠ ধবে আক্রতি তেমন। কর্কশ ও প্রান্তভাগে ববণ লোহিত, মধ্যে শ্যাৰ বর্ণ আব বেদনা সংযুত।

## পুগুরীক।

যেই মত মূর্ত্তি ধরে লোহিত কমল পুগুলীক সেই মত হয় অবিকল। প্রান্তমধ্য রক্তবর্ণ শ্বেত আভাযুত, ইহাব অকার হয় দেখিতে উন্নত।

#### সিধা।

নিশ্মকৃষ্ঠ—দেখিতে নে লাউফুল মত লোহিতাভ শ্বেত, সুক্ষ চর্ম্মে আছাদিত ঘষিত যদাপি কভূ হয় ব্যাধিস্থল বিনির্গত হয় শুঁডা পদার্থ সকল। এই সিশ্ন কুষ্ঠ ব্যাধি প্রায়শঃ সকলে বাছল্য রূপেতে জন্ম লয় বন্ধস্থলে।

#### কাকণ।

কাকণ, কুঁচের বর্ণ হয় যেই মত, হয় মধ্যে ক্লফবর্ণ, শেষেতে লোহিত অসাধ্য এ কুষ্ঠ হয় তিন দোষ জাত, পাকযুক্ত, আর তীব্র বেদনা সংযুত।

# একাদশ ক্ষুদ্র কুষ্ঠ।

## এক কুষ্ঠ।

যেই কুণ্ঠ হ'লে ঘর্মা নাহি হয় আর আর বাহা মহাবান্ত করে অধিকার, আর বেই কুণ্ঠ করে আরুতি ধারণ মাছের আঁইন হয় দেখিতে যেমন— চক্তের আকার যুক্ত যথা অভ্যন্তর, এহেন যে কুণ্ঠ হয় এক নাম ধর। এই কুণ্ঠ কুক্ত মধ্যে সবার প্রধান— এই হেছু এক নামে তার অভিধান।

## চর্মাখ্য।

রুক্ষ, রুক্ষবর্ণ, স্থূল হস্তীচর্ম্ম মত, চর্ম্মাধ্য এহেন কুণ্ঠ হয় অভিহিত ।

## কিটিম ৷

শ্যাববর্ণ, রুক্স, শুক্ষ, ক্ষতস্থান মুত ধর স্পর্শ বেই তাহা কিটিমাভিহিত। ( ৩ঃ )

## বৈপাদিক।

ষেষ্ট কুঠে হাত আর পদ কেটে বার, তীত্র ব্যথা থাকে কহে বৈপাদিক তায়।

#### অলমুক |

বে কুষ্ঠ ক্ষোটক ব্যাপ্ত লোহিত বরণ, অনুসক নাম ভার, কবে কণ্ডুয়ন।

#### मक मखन।

সমুয়ত যেই কুঠ মণ্ডল আকারে, আর যাহা সর্বাদাই কণ্ডুয়ন করে, রক্তবর্ণ পিড়কা সমূহে ব্যাপ্ত থাকে, হেন কুঠ বলে দক্ত মণ্ডল ডাহাকে।

#### চর্মদল।

শূলবিদ্বেদনাযুক, রক্তের বর্ত্তন, বে কুষ্ঠ ক্ষেটিক ব্যাপ্ত করে কণ্ডুযন, স্পর্শাসহ আর যাহে মাংস পড়ে গলে, তথন সে কুষ্ঠরোগে চর্ম্মদল বলে।

পামা ( চুলকৰা ) ও কচ্ছু ( খোল ) ;

সুক্ষ কৃষ্ণ আবাধিত দাহ থাকে তার, ক্তুবৃক্ত, পামা কৰে হেন পিড্কার। বে সমর এই পামা তীত্র দাহ বুড ক্ষেটক সকল দিয়া হয় আবরিত, তথন সে অভিহিত কচ্ছু অভিধানে। হতে ও নিজ্বে হয় বহু পরিয়াণে।

#### विटन्कांकेक।

শ্যাব বা অরুণ বর্ণ পাত্লা চর্মতার, ব্লেফোটক নাম ধরৈ ক্ষোট সমুদার।

#### শতারুঃ।

রক্ত শ্যাববর্ণ, দাহ বেদনা অস্বিত, বহু ব্রণ বেই তাগা শতাক্রঃ কথিত।

্বিচর্চিকা ও বিপাদিকা।

শ্যাববর্ণ আবযুক্ত কণ্ডুয়ন কবে,
পিড়কাবিশিষ্ট, বলে বিচর্চিকা ভারে।
বিচর্চিকা যে সময় হয পাদজাত,
ভখন দে বিপাদিকা নামে অভিহিত।

দোষভেদে কুষ্ঠের লকণ।
কুঠরোগ বাযুজাত হয় যে সময়,
শ্যাব বা অরুণ বর্ণ রুক্ষ অভিশয়।
ল্যান করিলে তাহা বোধ হয় থর,
অভ্যন্ত বেদনা থাকে তাহার উপর।
পিভজাত কুঠ হয়৾ প্তি-ক্লেদ যুত,
রক্তবর্ণ, দাহ আর আব সমন্তি।
কফজাত, ক্লেদযুক্ত, নিবিড়াবয়ব,
চিক্কণ ও কণ্ডুযুক্ত শৈত্য ও গৌরব।
দক্ষ যে কুঠ তাহে ছিলোব লক্ষর,
সাল্লিপাতে তিনদোৰ হয় সংঘটন।

সপ্তধাতুগত কৃষ্ঠের লকণ : কুঠরোগ বে সময় হয় রসগত, অন্তের বৈষণ হয়, কক্ষতা লক্ষিত,

বিলুপ্ত হইয়া যায় স্পর্শের শক্তি, রোমাঞ্চিত হয় দেহ ঘর্ম হয় অভি। কণ্ডু করে রক্তগতে কুর্চ যে সময়, অধিক তাহাতে হয় প্রের সঞ্জা। মাংদগত হ'লে কুষ্ঠ পৃষ্টিলাভ করে, কাৰ্কশ্য জনমে ভায়, মুখে শোধ ধরে, পিড়কা, বেদনা যথা বিঁধন স্থচীর. ক্ষোটক উদ্ভব হয়, কুঠ রয় স্থিব ۴ মেদোগত হ'লে ক্ষত লভয়ে বিস্তাব. গতিশক্তি নাশ হয়, হস্তক্ষয় আব. অঙ্কের বক্ততা আর পূর্বের কথিত, রস আদি গত কুঠ লক্ষণ লক্ষিত। অন্থি মজ্জাগত কুঠ হয় যে সময়, সে সময় সে রোগীর নাসাভদ হয়। লোচন রক্তিম বর্ণ, ক্ষতেব্ ভিতব ক্রিমির উদ্ভব হয়, ভঙ্গ হয় স্বর'। কুঠের বাছলা হেডু পিড়াব মাতার ' প্রভুষ্ট যদ্যপি হয় শুক্র রক্ত আরু, তাদের সন্তান লয় জনম বখন, তাহারেও কুষ্ঠ রোগে করে আক্রমণ।

কুঠরোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব।
রস রক্ষ কিখা যদি হয় মাংসগত,
সাধ্য হয় কুঠ আর বাতমেখ জাত।
মেদোগত জন্মজাত কুঠ যাণ্য হয়,
কিখা অন্ধি মজাগত হয় যে সময়,

ক্রিমিব্যাপ্ত, তৃষণ দাহ মন্দায়ি সংযুত, অসাধ্য সে কুঠ, কিমা তিন দোষ জাত। অরিষ্ট লক্ষণ।

বে রোগীর কুর্চ কাটে আব তাহে করে,
স্বরভদ হয়, চক্ষ্ রক্তবর্ণ ধবে,
বিবেচন বমনাদি পঞ্চম প্রকার,
চিকিৎসায় হয় নাই যার প্রতিকাব—
হেনভাব রোগ যদি কবয়ে ধারণ,
রোগীর আসম মৃত্যু জানিও তথন।

দোষভেদে কুষ্টোৎপতি।
উত্ত্বৰ কুঁঠ হয় পিতদোষ বলে,
মণ্ডল, বিচচী, কফ্ে; কাপাল অনিলে,
ঋষাকুঠ হয় হ'লে বাতপিত যোগ,
বাতশ্রেদ্ম বলে হয় এক কুঠ বোগ।
চন্মাখ্য, কিটিম, নিগ্ন, অলসক আব বিপাদক, সমাযোগে বাত ও শ্লেদ্মার।
শতাক্রঃ, বিস্ফোট, দদ্রু, পামা, চন্মদ্রু,
আর পুগুরীক কুঠ পিতশ্লেদ্ম ফল।
বিদোষের যে সময় হয় সন্মিলন,
জনম গ্রহণ তাহে কবয়ে কাকণ।

মহাকুষ্ঠের নাম।
মণ্ডলাখ্য, পুগুরীক, দক্তে, উড়ুখন, ।
কাপাল, কাকণ, ঋষ্যজিহ্ব নাম ধব—
এই সপ্তরোগ মহাকুষ্ঠ নাম ধরে,
কুত্ত কুষ্ঠ নামে হর আখ্যাত অপরে।

### খিত (ধৰল) রোগঃ

কুঠ আর খিত্র এই ব্যাধি যে উভয়
একই কাবণ বশে সমুৎপন্ন হয়।
একই চিকিৎসা বলে ছুই রোগ সারে
একাবণে খিত্র উক্ত কুঠু অধিকারে।
প্রতিদেশ এই যে বুঠ ত্রিদোষ মিলনে,
খিত্র জন্মে ভিন্ন ভিন্ন দোষের কারণে।
রস আদি উল্লিখিত সপ্ত ধাতৃগণ
স্বাবে কবিয়া থাকে কুঠ আক্রমণ।
খিত্র রোগ আসি, কিন্তু ধরে যে সময়
রক্ত মাংস মেদে শুদ্ধ কর্মে আশ্রীয়।
কুঠের প্রমাণ হয় রসাদির আবে,
আব কিন্তু নাহি রয় খিত্রেব উন্তবে।
খিত্র হয় যে সময় অরুণ বরণ
তথন কিলাস নাম কর্মের ধার্ণ।

## দোষভেদে শ্বিত্তের লক্ষণ।

বাতজাত খিত্র রুক্ষ, অরুণ বরণ;
পৈতিক খিত্রের বর্ণ তাত্রেব মতন,
কিছা কমলের পত্র হয় বেই মত
মধ্যে খেত, অক্ষভাগে বরণ লোহিত।
দাহযুক্ত হয় আর রোম নাশ করে।
কক্ষাত খিত্র তাহা খেত বর্ণ ধুরে,
আর ঘন, গুরু হয়, করে কণ্ডুয়ন।
রসচ্চেদে খিত্র রোগে ড্রুপ কৃষ্ণন।—

রজাশ্রিত খেত, বদি মাংসহক আশ্রর করে, সে কারণে খিত্র তাত্র বর্ণ হয়। খেত বর্ণ ধরে খিত্র হ'লে মেদ গত। রজাদি আশ্রয় ভেদে খিত্র দোষজাত, অথবা ত্রণজ খিত্র হর ক্রমাশ্বর কষ্টসাধ্য রোগ, ইহা জানিও নিশ্চর।

#### খিতের সাধ্যাসাধ্যত।

অচির উৎপন্ন, অসংশ্লিষ্ট পরস্পর শ্বিক হ'লে অল্প পরিমিত কলেবর, উহা বদি অগ্নিদয়ে নাহর সঞ্চাত, কিম্বা থিকছান লোম নাহি হয় খেত— এহেন লক্ষণ যুক্ত খিক্ল সাধ্য হয়; অন্যথা হইলে ভারে অসাধ্য নিশ্চয়। শুহু, হন্তভুল্ল, পদিতল ওট্ট জাত ভাল্ল্যা, যে কিল্লান শ্বিক দীর্থকাল জাত।

## কুষ্ঠাদির সংক্রামকত্ব।

একর ভোজন, এক শ্যার শর্ন,
নৈংখাস জার শরীর প্রশ্ন,
রোগী বস্ত্র মাল্য লেপনাদি ব্যবহারে,
কু ঠ ও নেরাভিষ্যন্দ রাজ্যক্ষা হুরে,
পাপজ, ভুডোপসর্গকাদি রোগগণ
এক হ'তে অন্যক্ষনে করে আক্রমণ।

# শীতপিত্ত উদৰ্দ্ধ ও কোঠ নিদান।

সেবিলে শীতন বায় কফ ও মারুত ভায় প্রাফুষ্ট হইয়া মিলে পিছের সহিত, ত্বক কিছা ধাতুগণ করিয়া পরিদর্পন শীতপিত নাম বোগ কবে উপস্থিত।

শীতপিভের পূর্ব্ব লক্ষণ।

এই শীতণিত্ত রোগে ধরিবার আগে ভাগে জনমে অরুচি, তৃষ্ণা পায় অনুক্ষণ, বেগ হয় বমনের, অবসাদ শরীতিব

গুরু দেহ, চকু হয় আরক্ত বৰণ।

শীতপিত ও উদদ্দের লক্ষণ।
বোল্তায় যদ্যপি করে শবীর দংশন
তাহে দেহোপরে শোথ জনমে যেমনৃ,
শীত পিত উদদ্দে তেমন শোথ হয<sup>°</sup>।
তোদ রহে তাহে, কণ্ডু করে অতিশয়;
বমি আর, ধর দাহ রহে বিদ্যমান।
শীতপিতে বায়ু, কক উদ্দি প্রধান।

উদর্ক শোথের রূপ।

মধ্যনিমা, রক্তবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত আর

শিশির সম্ভূত হয়-মগুল আকার।

দোষ মধ্যে কফ যবে অতি কোপ করে

জনমে উদর্ক শোধ দেহের উপরে।

## কোঠ ও উৎকোঠ।

সম্যক না হ'লে বমি বমন ক্রিয়ার
পিত, শ্লেমা, ভুজার বা' বাহিরিতে চায়—
অনির্গমে সেসবার শরীর উপরে
রক্তবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত মণ্ডল আকারে
যে বহু সংখ্যক শোধ সমুৎপন্ন হয়,
কোঠ নাম ধরে দেই শোধ সমুদ্র।
পুনঃ পুনঃ শোধ যদি জন্মলাভ কবে
উৎকোঠ তখন সেই শোধ নাম ধরে ুঁ।

## অমুপিত্ত নিদান।

বিরুদ্ধ ভোজন ক্ষীর-মৎদ্যাদি মিলিত বিদাহি দ্রব্যও অস্ত্র, অর বিদ্বৃষিত, এইমত পিতের প্রকোপ বাহে পার পানাহারে ক্ষন্য অন্য দ্রব্য দম্দার, বিদশ্ব হইয়া পিত পূর্বের সঞ্চিত্ত অস্ত্রপিত রোগ রূপে হয় পরিণত।

অমুপিতের লকণ।
ভূজার অপরিপাক তিজার উদ্গার,
বুক আর গলা খলে, হয় দেহ ভার।
ক্লান্তি বোধ হয়, উঠে বেগ বমনের,
ভারুচি, যতেক এই লক্ষণ রোগের।

অধোগ অমুপিতের লক্ষণ। অধোগামী অস্লুপিতে হরিত ও পীত নানাবর্ণ মলভেদ মুর্গন্ধ দহিত্ত।

( 00 )

জ্ঞান বৈপরিত্য হয় তৃষ্ণায় বিকল, কোঠোৎপতি হয়, মন্দ জঠর অনল । করে দাহ, মৃচ্ছা আর জম আগমন, সর্বাদা উঠয়ে বেগ করিতে বমন। ঘশোলাম হয় আর রোমাঞ্চ শরীরে, এরোগে রোগীর জন্ধ পীত্রবর্ণ ধরে।

উদ্ধৃণত অমুপিতের লক্ষণ।

উৰ্দ্ধগত অমুপিত হয় যেইকণ নিম্মের লক্ষণ যুক্ত উঠয়ে বমন।--নীল কিম্বা ক্লম্বর্ণ কখন বা পীত আরক্ত বা রক্তবর্ণ কভুবা হবিত। অতিখয় অল্ল, মাংসজল যেইমত অতীব পিচ্ছিল হেন কফ সমাযুত। কটু তিজ্ঞ আদি রস যতেক প্রকার. বমনেব ললে যোগ থাকে লবাফার। <del>ज्</del>रक्त कराय वश्य विश्व यथन, অভুক্তাবস্থায় কিয়া কঁখন কখন, তিক্ত কিম্বা অম্লবদ বমি উঠে তাব. সেই মত তিক্ত অল্ল উঠ্যে উদ্যার। দাহ হয় কৃষ্ণিদেশে, কণ্ঠে, ছদিন্থলে, মাথায় বেদনা হয় হস্ত পদ ছলে। দেহের উষ্ণভা হয়, অরুচিতে ধরে, পিত্তশ্রেশ্ব বর হয় দেহ কণ্ডু করে, পিডকা অনেকবিধ হয় দেহে জাত, অন্য নানাবিধ রোগ হয় উপস্থিত।

## অমুপিতের সাধ্য যাপ্যর্থ।

অপ্লদিন মাত্র যদি, দেহে রোগ আনে, অমুপিত সাধ্য হয় বিশেষ যতনে। যাপ্য হয় অমুপিত দীর্ঘকাল জাঁত, শুভাদৃষ্টে কাহারো বা কপ্লে দ্বীভূত।

অমপিতের প্রকার ভেদ।
অমপিত রোগ হয় তিনটী প্রকার,
বাতাত্মক, শ্লেমাত্মক, বাতশ্লেমে স্থার।
বিশেষ বাধিষা দৃষ্টি দোষেব লক্ষণে,
রোগাবধাবণ করিবেক বুদ্ধিমানে।
অধোগামী অমুপিত্তে জ্ঞান অতিসার,
উর্দ্ধণে ব্যনব্যোগ ভাস্থি হয় আব।

বাতজ অমপিত্তের লক্ষণ।
বাতাত্মক সমুপিত্তে প্রলাপ, কম্পন,
মূর্জ্তা, গাত্র চিমি চিমি, শূলেব বেদন,
হেরে অন্ধকার, ধরে বিপরীত জ্ঞানে,
অবসাদ, রোমোলাম, মোহ হয় মনে।

.কফজ অমুপিতের লক্ষণ।
ককাত্মক অমুপিতে কফ নিষ্ঠীবন,
শুক্তা কড়তা দেহে জনমে তখন।
অরুচি, শীতানুভব, অবসন্ধ-কান,
বমি হয়, মুখ হয় বিলিপ্ত শ্লেত্মান,
অগ্নিমান্দ্য, তুর্জনতা, করে কণ্ডুয়ন,
নিজাধিক্য—ঘটে এই সকল লক্ষণ।

#### বাডরোরজ অম্পিডের লকণ।

বাতলেম্মে অল্লপিত জ্নমে যখন, ঘটে তায় ৰাত পিছ ছয়েরি লক্ষণ।

পিত্তপ্লেক্সজ অমূর্পিতের লক্ষণ।

জন্মে যেই, কোপ হ'লে পিতৃ ও শ্লেমার, তিব্ধ, অল্ল কটু তাহে উঠযে উদ্যার। দাহ ধবে কঠে, কৃষ্ণিদেশে ও হিয়ার, হয় ক্রম মৃষ্টা বমি, ফুটিনাশ পায। মধুব আস্থাদ মুখে, জল তাহে করে, আল্লা জনমে আর ব্যথা ধরে শিরে।

## বিদপ নিদান।

লবণাম, কটু, উষ্ণ দ্রব্যাদি কতত সেবনে বাতাদি দোষ হয় প্রকৃপিত। কুপিত হইলে বাত জীদি দোষগণ বিদর্প নামক বোগ করে উৎপাদন। শবীরের সর্ক স্থানে হয় বিদর্পিত। একাবণে হয় বোগ বিদর্প কথিত।

বিসর্পের প্রকার ভেদ।
বাত পিত শেষজাত আর নামিপাত, 
বাতপিত, বাতশ্রেম, পিতপ্রেম জাত।
বাতপিতে বে বিসর্প দেহে লয় স্থান,
তথন অশ্বিবিদর্প তার অভিধান।

বাত্তশুলে শিন্তশুলে কৈ হব বিদর্পক, এক গ্রন্থি আখ্যা ধরে, অন্য কর্দমক।

## বিসর্পের উপাদান।

বিদপে নিয়ীকা, রক্ত, ছক, মাংস আর, কুষ্ঠবোগ মত, ছুষ্য এ চারি প্রকার। তিন দোষ—বারু, পিড আর সমীরণ, সমুদ্রে উপাদান সাত্টী গণন।

## कुष्ठं ७ विमर्श्व अस्डम ।

কুষ্ঠরোগে দোষ দুব্য বস্তু আছে যত, বন্ধ কার্য্যে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিয়ত, ছিবভাবে কার্য্য করে পদার্থ সকল, এই বোগে রক্তপিত না হয় প্রবল। বিসপে শোণিত, পিত কিস্তু বল ধ'রে বিসপিত হয়ে যায় সত্ত্বর শরীরে।

বাতিক বিসর্পের লক্ষণ।

য়ে বিসপে হৈছু বাত, তাহে বাত শ্বর মত,

য়ুন্তকে, হদরে, গাত্তে আর

উদর উপরে তথা, হয় শোপ, ধরে বাথা
ভঙ্গের মতন বেদনার।
আবির্ভাব তদ্পরে স্কুটী বেন বিদ্ধ করে,
হয় আর অব্দের স্কুরণ,
রোমোদ্যম হয় শার, পরিপ্রান্ত হয় কায়,
প্রিপ্রান্ত এ দব সক্ষণ।

## পৈত্তিক বিসপের লক্ষণ।

পিতে হয় জন্ম যার,

এহেন বিস্প ভার

হয় অতি লোহিত বরণ,

শীজ বিদর্পণ করে; আর যথা পিত ছরে,

שון ודר הודי

প্রকাশিত তেমন লক্ষণ।

ককজ বিসপের লক্ষণ।

কফজ বিস্প<sup>ি</sup> কণ্ডুযুক্ত ও চিক্কণ, আর ভাহে থাকে কফ ছরের লক্ষণ।

সান্নিথাতিক বিসর্পের লক্ষণ।

সন্নিপাতে জাত হয় বিসপ্রথন, বাতিকাদি ব্রিরোগের বিভিন্ন লক্ষণ সমুদয় এক সঙ্গে হয়ে সম্মিলিভ বিসপ্রোগীব দেহে হয় প্রকাশিত।

অগ্নি বিসপের লুক্রণ।
বাতপিত্তকাত অগ্নি বিসপ লক্ষণ— '
ছর, মৃচ্ছা, অতিসার, পিপাসা, বমন,
তমং, ব্যথা সমাক্রান্ত হয় সন্ধিন্তল,
তমক, অরুচি, মন্দ কঠর অন্তু।
এ প্রস্থি বিসপ রোগে সমন্ত শরীরে
বোধ হয় যেন ব্যাপ্ত জলন্ত অন্তার।
এ বিসপ শরীবের যেই যেই ছানে
বিচরণ করে ঠিক দেখায় সেখানে
নির্মাণ ক্ষার মত অসিত বরণ,
কভু নীল রক্তবর্ণে করে আছাদন।

অগ্নিদ ছান হয় বেমত প্রকার,
কোটক ব্যাপিরা রয় চারি থারে তার।
এবিসপ শীজ শীজ গুমন কারণ,
অতি জরা মর্ম ছান করে আক্রমণ।
তাহে বারু প্রবল হইয়া অতিশয়,
বেদনা আক্রান্ত করে অক সমুদয়,
সংজ্ঞা নিজা নাশ করে, স্বাস হিক্কা আনে।
এরপ অবস্থা হয়, ভূমি শ্ব্যাসনে
স্থুখ নাহি পায় রোগী শত চেষ্টা ক'রে,
বিবিধ বন্ধণা ভোগে এহেন প্রকারে।
কমে হয়ে ক্লিষ্ট, অবসয়, সংজ্ঞাহীন,
হয়ে যায় বোগী চিব নিজায় বিলীন।
এন্থি বিসপ্ণ।
ক্পিত অত্যন্ত বাবু হয় বে সময

কুপিত অত্যন্ত বাবু হয় যে সময ছেই ককে তাহা যদি অবক্লন্ধ হয়, বাতাবরোধক ককে করি বিদারণ বহুজাগে, গ্রন্থি শ্রেণী করে উৎপাদন। অথবা কুপিত বারু, বহু রক্ত যার, ত্বক, শিরা, স্নায়ু মাংস গত বক্ত তার সম্যক ত্বিত কবি প্র্রোক্ত প্রকাবে গ্রন্থিনালারপে দেহে উদ্ভাবিত করে। এই গ্রন্থিনালা দীর্ঘ, বর্তুল আকার, স্থল ও কঠিন হয়, বর্ণ রক্ত তাব। গ্রন্থি বিসর্পের লক্ষণ। ইহাতে প্রবল শ্বর, ব্যথা অভিশয়, শ্বাস, কাস, হিক্কা, ব্যি, মুখশোষ হয়। বিবর্ণতা, মৃক্তা, অক্তক, অভিনার জম কলে, জ্ঞান ইয় বিপরীত তার : অগ্নিমান্দ্য--- এসব নক্ষণ উপস্থিত। বাতশ্লেমা কোপে হয় রোগ সমৃদ্ধুত।

পিত্রশৈষ্ট্রিক বিসর্পের লক্ষণ।

পিত্তপ্লেম্ব কাত রোগে কডডা ও বর নিজা, ভক্রা, শিবোবাথা হয় ততুপর। দেহ অবসাদ, अম, मुर्क्श, मूथलाश, অগ্নিমান্দ্য, অভিডেন, অক্ষচি, আক্ষেপ: ইন্দ্রিয় গুরুতা জন্মে, পিপাসায় ধরে, অপক ৃথুরীয় যত নির্গমন করে। লিগু হয়ে যায় বত ভ্ৰোত ক্মুদায়। এরপ লক্ষণ যত পরকাশ পায়। প্রায় আমাশয়ে রোগ হয়ে সমৃত্ত भतीतत अकरम्भ करत अधिकंछ। ইহা-পাণ্ডবৰ্ণ অভি শীত বা লোহিড ' পিড়কা মমূহ হারা হয় আছাদিত। মলিন, শোধ সংযুত, গুরুও চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ কিম্ব। ক্লফ্ট অসিত বরণ। অভি উষ্ণবর্ণ হয়, পাকে সে ভিতরে, ক্লিল ও বিদীর্ণ হর পাঁক বর্ণ ধরে। শবের দুর্গন্ধ হয়, গ'লে পড়ে মান, তাহার কারণে স্পষ্ট পার পরকাশ বিসর্প ভানের শিয়া স্বায়ু সমুদয়। धारन विजय त्रार्ग कर्ममाथा करा।

### ক্তজ বিদর্প।

শুদ্রাদি প্রহারে কিয়া হিংপ্রজন্ত বত তাহাদের নথদন্তে পাইলে আঘাত, কুপিত অনিল সেই ক্ষত নিবন্ধন রক্ত ও পিতেব হ'রে বিকার কারণ, কুলথ কলার মত বাহার আকার, এহেন ক্ষোটকগণে ব্যাপ্ত চারিধার, বিমিশ্রিত কৃষ্ণ আ্বার লোহিত বরণে, পিত্তক বিদর্প মত বিদর্পকে আনে।

বিসর্পের উপদ্বে ।

ত্বর অভিদাব হয়, উঠয়ে বমন,

ত্বকৃ ও মাংলের তথা হয় বিদাবণ ।

ক্রান্তি বোধ হয় আর অক্রচিতে ধরে,
ভুক্তবন্ত কিছুমাত্র জীর্ণ নাহি করে।

বিসপের সাধ্যাসাধ্যত।

সাধ্য নে বিসপ এক দোষে জন্ম যার;
ক্ষতক বিসপাসাধ্য ত্রিদোষক আর।

যে অগ্নি-বিসপে দেই অসিত বরণ—
উৎকট্ট পৈডিক, তাহে করিবে বর্জন।

মর্মান্থানে জন্মে যে বিসপ সমুদার
অতিশ্ব কট্টসাধ্য জেনো সে সবায়।

विटकार्छ निषान।

কটু, অন্ন, তীক্ষ, উৰু, বিদাহি আহার, ক্লন্ধ ও অপ্ৰ জ্ব্য কিয়া খায় কার. রৌম সেবা, অধ্যাপন, কছু বিপর্যায়;—
একারণে দোব বও প্রকৃপিত বয়।
তাহে অন্তি, রজু, মাংস করিয়া দ্যিত,
তয়য়য় বিক্ষোটক করে উপস্থিত।
বিক্ষোটক আসি দেহে লে সময় ধরে,
তার পূর্বে খরে দেহ আক্রমণ করে।
সর্বাদেরে, কিয়া দেহে কোন এক স্থানে
বর্তু, কিয়া দক্ষ মতনু আগুনে
বে সর ক্ষোটক জন্মে রক্তপিত বলে,
বিক্ষোটক নাম ভারা ধররে সকলে।

বাত বিক্ষোটকের শক্ষ্য।

মাধার বেদনা, শুলানি যাওনাঃ উপস্থিত তৃষ্ণাশ্বর,

কৃষ্ণবর্ণ হয় ক্ষোটক নিচর, পর্বভেদ ভয়পুর।°

शिक्तिं विस्कृतिकत नक्ष।

পিছের কারণ বিক্ষেটি বখন জনম এখণ করে,

জাব নির্গমন, ধরয়ে বেদন,

পীড়ে দাহ আর ব্রে। পঁতিশয় তার ধরে পিপানায়,

ন্দার বিশ্বেটিক বত লোকিত বরণ, করের ধালুণ,

পীভৰ্ব বিনিলিত।

রৈ বিক বিশেষ টেকের সক্ষণ।
ক্রেব্যে কর্ম কার, ত বিশ্বেষটক ভার
হেতু ঘটে এ লক্ষণ :—
ক্রেচির হীনতা, শরীরে কড়তা,
শ্বেটকের কড়য়ন
পাত্বর্গ ধরে, শল্প ব্যথা করে,
কঠিন হইয়া থাকে;

মন্দ্রজ বিস্ফোটকের লক্ষণ।

কভূ ব্যাহর, শোটক নিচর অভি দীর্ঘকালে পাকে।

বাত পিড বিক্ষোটকে সূতীত্র বেদন; বাতশ্লেষ বিক্ষোটক করে কণ্ডুয়ন, গুরুতা, গুরুতা, গুরুতা জন্ম তাহার উপর; পিড্ডােশ্ব বিক্ষোটকে দাই, বিনি, হব, আর তাহা অভিশয় করে কণ্ডুয়ন—প্রকাশিত হয় তাহে এ দব লক্ষণ।

সাশ্নিপাতিক বিস্ফোটকের লক্ষ্য।

মধ্যনিম বিজ্ঞাটক তিনদোষ কাত,
অল্পাক, মুকটিন, প্রাস্থে দে উন্ত ।
বিজ্ঞোটক রক্তবর্ণ, থাকে তাঁর দাহ,
বমি, মৃক্ছা হয় রোগে, ত্রুণ শ্বর হোহ।
বেদনা, প্রলাপ হয়, কম্প ড্রুণ আদি
যতেক লক্ষণ ঘটে, অসাধ্য এ ব্যাধি।

রক্তজ বিক্ষোটকের লক্ষণ।
পিতকোপ হেডু রক্ত-হইয়া দূরিত
রক্তজাত বিক্ষোটক করে উপস্থিত।
কুঁচ আর প্রবালের বরণ বেসন,
এই বিক্ষোটক হয় দেখিতে তেমন।
বিবিধ ঔষধ দানে সিদ্ধ কল যার,
তাহাতেও রোগের না হয় প্রতিকার।

বিক্ষোটকের সাধ্যাসাধ্যত্ব।
সাধ্য হয় বিক্ষোটক এক দোষ ক্ষাত্ত.
ছিদোষক কষ্ট সাধ্য, তিন দোষ জাত—
বহু উপদ্ৰব হয় উপস্থিত যায়,
ভীষণ্ড সাধ্যাতীত জানিও ভাহায়।

## মসুরিকা ( বসন্ত ) নিদান।

কটু অল ক্ষার দ্রব্য লবণ ভোজন,
বিরুদ্ধ ভোজন ক্ষীর-মীন', সন্মিলন,
পূর্বাহার ক্ষীর্ণ নয় তবু পেটু পূরে,
ছষ্ট অল শিঘি শাক ইত্যাদি আহাকর,
বিষাদি সংস্পর্শ ছুট হয় যেই ক্ষণ
কল মনীরণ, তাহা করিলে, দেবন,
অথবা যখন কোন দেশের উপরে
ক্রুব গ্রহণণ যদি কুনয়নে হেরে,—
এ সম্ব কারণে দোষ হয়ে প্রকুপিত,
প্রেছ্ট রক্তের সমে হইলা মিলিত,

নরদেহ সমাজ্য কবে পিড়কায়
আরুতি ও পরিমানে মস্বেব ন্যায়।
এই হেডু এই বোগে মস্বিকা বলে,
ভাষায় এ রোগে বলে ব্যস্ত সকলে।

মস্রিকার পূর্বে লক্ষণ।
গারের বেদনা, কগু, আব হয় ছব;
ভ্রম জান্মে, ছক ফুলে, উদ্ভান্ত অন্তব।
শরীর বিবর্ণ হয়, আবক্ত লোচন,—
বোগ পূর্বে প্রকাশিত এ যব লক্ষণ।

বাতজ মস্বিকার লক্ষণ।
মস্বিকা জন্মে যদি বাত কোপ তরে,
পিডকা অরুণ কিষা শ্যাববর্ণ ধবে।
সূতীব্র বেদনাযুক্ত আব রুক্ষ হয়,
কঠিন, পাকিতে লয় অনেক সময়।
পিত্তজ মস্বিকার লক্ষণ।

পিতেব প্লকোপে যাব জন্ম হয়, ক্ষোট তার কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা বক্ত পীত,

অভ্যুগ্র বেদনা যুত, দাহ তায় অবিরত,

পেকে যায় ক্ষোটক ছরিত।

সন্ধি অস্থি পর্ব্ব তাষ বোধ যেই ভেক্সে যায়; কান, কম্প, উদ্ভান্ত অন্তর;

किस्त। ওষ্ঠ তালু শোষ, জনমে শিপান। দোষ

ক্লচি নাশ ভাহাব উপব। রক্তজ মসুরিকার লক্ষণ।

মসুরিকা যে সময় হয় রক্ত জাত,

তাহে অঙ্গমর্দ আর দাহ উপস্থিত।

ভ ক্লচি, মুখের পাক, ভেদ হয় মল, ভূঞা ও আরক্ত হয় নয়ন যুগল। শ্বব হয়, বেগ তাব অত্যন্ত প্রবল; ঘটে পিত্ত মস্থবিকা লক্ষণ সকল।

শৈষ্মিক মন্থ্রিকার লক্ষণ।

শ্বেজাত মত্বিকা-ক্ষেটি সমুদ্য খেতবর্ণ চিক্কা ও স্থুল অভিশয়। অল্পই বেদনাযুক্ত কণ্ডু তাহে রয়, পাকিবার তরে ক্ষোট দীর্ঘ কাল লয়। ক্তৈমিত্তা জনমে রোগে কফ অভি ঝবে, শরীবে গুরুতা জন্মে ব্যথা ধবে শিরে। বমনেব বেগ হয়, বিনাশ রুচিব, নিদ্রা তন্ত্রা বাড়ে হয় অল্য শরীর।

ত্তিদোবজ মস্বিকার লকণ।
ব্রিদোবজ মস্বিকা লোহিত বরণ,
মধ্যভাগে নিম্ন চেপ্টা চিডাব মতন।
অত্যন্ত বেদনা তাষ বহে সর্বক্ষণ,
দুর্গন্ধ সংযুক্ত প্রাব হয় নিঃসরণ।
নমুৎপন্ন হয় ক্ষোট বহু পবিমাণে,
অসাধ্য বসন্ত ইহা পাকে বহুদিনে।

**टर्म्य**पन ।

অপর বসস্ত মাছে নাম চর্ম্মলন,
উপদ্ধব ঘটে তার নিম্মোক্ত নকল :-অরুচি, শুক্তিওভাব, কণ্ঠ রোধ হয়,

সর্মদাই রোগে রোগী ভুল কথা কয়।

অবস্থান করে সদা উদ্আন্ত অন্তরে ত্বুন্চিকিৎস্য রোগতইহা বহু কষ্টে সাবে।

রোমান্তী (হাম)।
বোমকূপ মত হয় উন্নতি বাহার
দেইমত যে পিডকা রক্তবর্ণ যার,
রোমান্তী বলিয়া থাকে হেন পিড়কায;
হাম নামে অভিহিত হয় সে ভাষায।
দুষ্ট পিড কফে জন্ম, রোগ পূর্বেশ্বব,
কাশ ও অক্তচি ঘটে বোগের উপব।

রসগত মস্থারকার লক্ষণ।

যে সময় মস্থাবিকা হয় রসগত

আকৃতি তাহাব জল-বুদবুদের মত।

দোষের প্রকোপ বেশী নাহি থাকে তায়,

এই বোগে বলে পানবসন্ত ভাষায়।

বিদীর্ণ হইয়া যায় বসন্ত হখন

বিশির্গত হয় আব জলেব মতন।

রক্তগত মৃসুরিকা।
রক্তবর্গ, মন্থরিকা রক্তগত হ'লে,
নুষ্ম চর্মাযুক্ত, ইহা পাকে স্বল্পকালে।
এবসস্ত দাধ্য হয়, কিন্ত সে দময়
শোনিতেব দোব যদি দমধিক রয়,
কৃষ্ট্র্যাধ্য হয় তাহে ক্লানিও নিশ্চিত,
বিদীর্ণ হইলে হয় রক্ত বিনিঃস্ত।

মাংসগত মসুরিকা। বিলম্বেডে পাকে মসুরিকা মাংগগত, কঠিন ও শ্লিঞ্চ, পুরু চর্ম্মে আছাঁদিত। এই রোগে কণ্ডু, শ্বর, অন্তর চঞ্চল, গাত্রশূল, ভৃঞ্চা আদি লক্ষণ সকল।

মেদোগত মস্থারকা।

মেদোগত মস্থারকা মগুল আকার,
কোমল, কিঞ্চিৎ রয় উন্নতি তাহার।
তাব ধার উৎপাদক, হয় সবেদন,
আকার তাহার স্থল, দেখিতে চিক্কা।
মনের বিজম ঘটে, চাঞ্চল্য চিত্তের,
সন্তাপাদি উপস্তাব ঘটে এ বোগের।
কখন কখন শুক্ক দৈববদেশ নরে
এ ভীষণ ব্যাধি হ'তে মুক্তিলাভ করে।

অস্থিমজ্জাগত মসূরিকা।

কুজাকৃতি মন্থরিকা অন্থি মজ্জাগত, কৃক্ষ, চিড়ামত চেপ্টা, কিঞ্চিৎ উরত। গাত্রসম বর্ণতার, অতি মোহ তার, অত্যন্ত অরতি আব ধরে বেদনায। কিন্তু যেন বোধ হয় মর্ম্মন্থান যত, আর যেন বোধ হয় অমর দংশিত হইতেছে অন্থি যত আছয়ে শরীরে। এইরোগ অতি শীক্ষ প্রাণনাশ করে।

শুক্রগত মসুরিকা।

মসুরিকা গুক্রগত হয় যে সময় দেখিতে পকাভ হয় পক কিন্তু নয়। অত্যন্ত বেদনাযুক্ত সুক্ষ ও চিক্কণ, গৈছমিক্তা ভারতি রয়, দাহ অমুক্ষণ। মূর্দ্ধা হয়, অবশেষে ধবে মন্ততায়—
এইমত উপদ্রব পরকাশ পায়।
শ্বুক্রগত মস্থবিকা ৰড়ই ভীষণ,
নিশ্চম বোগীর তাহা নাশ্যে জীবন।

মসুরিকার সাধ্যাসাধ্যত।

সুখসাধ্য মসুবিকা বস বক্ত গত, আর পিত শ্লেম্ম কিম্বা পিত্ত শ্লেম্মজাত। বায় বাহপিত কিমা বাতশ্লেষে যাব জনম, আবোগ্য কষ্টে লে মসূর্বিকাব। অভএব অভিশয় কবিয়া যতুন চিকিৎসা কবিবে এই বোগ বৈদৰ্শে। জন্মে যে বসন্ত, হ'লে ত্রিদে! ব মিলন, তাহা হ'তে মুক্তি বোগী নাপায কথন। ইহাদেব কোনগুলি প্রবালেব মত লোহিত বৰণ দিষা হয় আছাদিত। কে হবা চিকণ কৃষ্ণ যথা জামফল. क्रक कृष्वर्ग धरव रक्रवा रक्वन। লৌহেব গুড়ক হয় যেমত প্রকাব, অভ্নী ফলেব মত বর্ণ হয় কা'র। ইহাভিন্ন ভিন্নভিন্ন দোষ অনুসাবে এবসন্ত বিবিধ প্রকাব বর্ণ ধরে।

মস্রিকার অসাধ্য লক্ষণ।

হয় যদি কান হিকা বিভান্ত অস্তুর,
প্রলাপ ও অভি কষ্টপ্রদ তীত্র ধ্বন,

( ৩৭ )

অরতি ও মূর্চ্চা হয় তৃষ্ণা অনুক্ষণ,
দাহ কল্মে আর ঘটে গাত্রের ঘূর্ণন,
নাসিকা ও মুখ চকু দিয়া রক্ত করে,
আর কণ্ঠদেশে ঘূর ঘূর শব্দ করে,
অতি বেদনার সনে বাহিরায় খাস,
ছাড়িবে তখন রোগে আরোগ্য হীয়াগ

মস্রিকার অরিট লক্ণ।
মস্রিকা রোগ সমাক্রান্ত হয়ে নর
পিপাসার হয় বলি অত্যন্ত, কাতর,
বাসুর প্রকোপে জাত অপতানকালি
বাতব্যাধি করে দেহে আক্রমণ যদি,
মুখ ব্যতিরেকে শুদ্ধ নাসা পথ দিয়া
রোগীদীর্ঘাস যায় ষদাপি বহিয়া—
রোগীর ষদ্যপি ঘটে এসব লক্ষণ
নিশ্রম জানিও তারে গভাস্থ তথন।

মসুরিকার ভাবী কল।
কথন কখন রোগ নির্ন্তির পরে,
মনিবছে কমুয়ে ও কাঁধের উপবে
অতি কষ্ট প্রদ শোধ হয় উপস্থিত;
চিকিৎসায় সহকে না হয় দূবীভূত।

# क्षद्वांग निर्मान।

অজগবিকা।

মুগ কলায়ের মুভ আফ্রন্ডি ধরিয়ে যত দেহপারে জনমে পিড়কা, কফ বাতে জন্ম পায়, বালকেরে ধরে প্রায়, নাম ধবে সে অব্দগরিকা। গাৰত বৰ্ণ ষেই মত

দেখিতে সে অত্যন্ত চিক্কণ,

পিড়কাএ সমুদর থাছিল দেখিতে হয়, তাহে কিছু না থাকে বেদন। যব প্রখ্যা।

যবের আকার বেই পিড়কার গ্রন্থিল-কঠিন অতি.

কফ বাতজাত যব প্রথা খ্যান্ড, মাংসেতে তাহার স্থিতি।

অন্ত্রান্জী।

অবক উন্নত, অল্পপ্য বুত,

ঘন ও মণ্ডলাকার;

বাত শ্লেম্বন্ধাত পিড়ক। উদ্ভূত অন্ত্ৰালন্ধী নাম তার।

বিব্বতা।

পক উভূখর কল যে প্রকার ্ বরণ ভাষার মভ,

আকারে মণ্ডল পিড়কা সকল

অতি দাহ সমন্বিত,

পিওলোষ বলে জনমে সকলে;

স্দা মুখ স্বাকার

রহে বিস্তারিয়া ; বির্তা বৃদিয়া তাই অভিধান তার ।

#### কচ্ছপিকা I

কছপের যে আকার আকার যদ্যপি তাব পাঁচ ছ'টা একত্র গ্রাথিত,

বাতপ্রেম্মে জন্ম লয অত্যন্ত কঠিন হয়,

কচ্ছপিকা হয় অভিহিত। বদ্মীক।

থীবা স্কন্ধ কক্ষ হস্ত পদ সন্ধিন্থলে
কিন্তা যে পিড়কা হয় সমুহঁপন্ন গলে,
আনেক শিখব হয় বল্মীকেন মত,
এহন পিডকা হয় বল্মীকাভিহিত।
ত্রিদোষজ এই ব্যাধি, যদ্যপি সময়ে
চিকিৎসিত নাহি হয়, জনশঃ বাড়িযে—
আব আব অভিশ্ব বেদনা সংযুত
বহু মুখে অগ্রভাগ যাব সমুন্নত—
বিসর্প বোগেব মত কবে বিসর্পত,
অসাধ্য এ ব্যাধি হয় হ'লে পুবাতন।

ইন্দ্ৰবিদ্ধা।

বীজ যত পদ্ম বীজকোষেব ভিত্বে
মধ্যভাগে যথাস্থিত মণ্ডল আকারে,
সেইক্লপ ভাবে যদি ছকেব উপবে
পিড়কা সমূহ যত জন্ম লাভ কবে,
তথন দেঁ পিড়কায় ইন্দ্রবিদ্ধা কয বাত্তপিত যোগে রোগ সমুৎপদ্ম হয়।
গদ্ধিতিকা।
বাত্তপিতে সমুৎপদ্ম মণ্ডল আকার,
উঁচু উঁচু গোল গোল বক্ত বৰ্ণ তার, এহেন পিডকাব্যাপ্ত ৰেদনা সংযুত
•হেন ব্যাধি গৰ্দভিকা নামে অভিচিত।

## পাষাণ গদভ।

অল্ল অল্ল ব্যথাযুক্ত হনু সৃষ্ধি পবে কঠিন চিকাণ যেই শোথ জন্ম ধবে, পাষাণ গৰ্দভ নাম ধবে সেই বোণে। জন্ম ইচা বাতশ্রেষ দুই দোষ যোগে।

#### পনসিকা।

কর্ণ অভ্যস্তবে উগ্র বেদনা সংযুত স্থিন ভাবে যে পিডকা হয় সমুদ্ধ জ, বুধগণ পনসিকা বলেন ভাহাকে এ পিডকা সমুদায় অভ্যস্তবে পাকে।

## জাল গৰ্দ্ভ (অগ্নিবাত)

যে শোথ পাতলা আব পাক বিবহিত, বিদর্শেব মত যাহা হয বিদপিত, যাহে দাহ আব জ্বর রহে বিদ্যমান, সে শোথেব হয় জালগর্দভাভিধান। এ জালগর্দভ অগ্নিবাত নামে খ্যাত, পিতের প্রকোপে হয় এই বোগ জাত।

#### रेतिदविष्टिका ।

অভ্যুগ্র বেদন। আব ছব কবে দান, গোলাকাটেব জন্ম লয় শিবে তাব স্থান, ব্রিদোষ লক্ষণে তিন দোষজ পিডকা— নিদানে কথিত হয় দে ইরিবেল্লিকা।

#### কৰা /

বাহু পাৰ্থ ক্ষমে কক্ষে, অসিত বৰণ ব্যথাযুক্ত যে ক্ষোটক করে আক্রমণ, কক্ষা নাম ধরে সেই ক্ষোট সমুদ্ধ, কক্ষাবোগ পিন্তেব প্রকোপে জন্ম লয় !

কক্ষোক্ত ক্ষোটের ঘটে যেমন লক্ষণ, সেই মত ছক মধ্যে কবে যে গমন, এক এক পিড়কায় গদ্ধশালা কর, এ ব্যাধিও পিত্তেব প্রকোপে জন্ম লয়।

#### অগ্নি রোহিণী।

কক্ষদেশস্থিত মাংস কবে বিদাবণ, অন্তর্দ্ধাই আনে, হয় জবেব কারণ, প্রদীপ্ত অঙ্গাব যেইমত মূর্ত্তি ধবে হেন ক্ষোট, বলে অগ্নি রোহিণী তাহাবে। ত্রিদোষের সম্মিন্নে রোগ জন্ম লয় অসাধ্য এ রোগ নাহি প্রতিকার হয়। সাত কিশ্বা দশ কিশ্বা প্রকাশ দিন, ইহার ভিতরে রোগী হয় প্রাণ হীন।

চিপ্প (আঙ্গুল হাড়া)।
বারু পিন্ত নধ মাংসে করিয়া দূষিত
দাহ পাক যুক্ত ষেই বোগ করে জাত,
চিপ্প বা অঞ্লিবেষ্ট রোগ বলে তায়,
ভাষায় সে অভিহিত আঙ্গুল হাড়ায়।
এই রোগ হ'লে অয় দোষে সমৃদ্ভূত
অথবা পরুষ হ'লে কুন্ধ আখ্যাত।

## অসুশ্রী।

ত্বক্ সমবর্ণ অন্তঃপাক বুক্ত হয়,
অত্তএব গন্ধীর বে ব্যাধি কল্ম লয়
পায়ের উপব, অল্প শোধ রয় তাহে,
এহেন বে প্যাধি তায় অনুশয়ী কহে।

বিদারিকা।
ভূমি কুম্মাণ্ডেব মত শোগ গোলাকাবে 
বক্ষণ সন্ধিতে কক্ষে যদি জন্ম বরে,
বিদারিকা নাম ব্যাধি ধবয়ে তথন।
তিদোরজ ব্যাধি, তায় তিদোর লক্ষণ।

नर्कतार्क्तु ए।

দ্বিত কবিষা মাংস শিরা মেদ স্নাবৃ,

গ্রন্থিত কবিষা মাংস শিরা মেদ স্নাবৃ,

গ্রন্থিত বিদান করে ছপ্ত কক বারু।

বিদীর্ণ ইইলে গ্রন্থিতা হ'তে তখন

মৃত মধু বসামত আব নির্গমন।

ধাতু কৰ হেতু পূর্বভুপ্ত সমীবন

কুপিত অধিকতর হইয়া তখন

ভস্মাইয়া থাকে মাংস কবি সংশোধিত,
অত্যন্ত কঠিন গ্রন্থি শর্করাব মত।

এই অর্ক্র্লের মধ্যে শিরা আছে যত

সে বকল হ'তে পচা ছুর্গন্ধ সংযুত

শ্রাব বিনির্গত'হয় বিবধ ববন,

কখন সহসা হয় রক্ত নির্গমন'।

পাদদারী। যেবা করে পদত্রজে অধিক জমণ, ভাঁষার চরণ রুক্ষ হইয়া তখন বারুবলে অভিশন্ধ হর বিশাবিত। হেন বোগ হর পাদদারী অভিহিত।

## কদর (কুলজাঁঠি)

পদতল হয় যদি কণ্টক কাঁকবে ক্ষত বা আহত, তাহেঁ কুলের আকাবে অছিক্সপে যেই ব্যাধিপামুৎপন্ন হয়, তাঁহাকে কদব কিয়া বুল আঁঠি কয়।

## অলস (পাঁকুই)।

প্রায়ুষ্ট কর্দম ষত কবি প্রশন
পদাক্লিদ্র মধ্যভাগ ফেইব্দ ।
হয ক্লিব্ল, কণ্ডু দাহ বেদনা অস্থিত,
তথ্য সে বেগি হয ভালস ক্থিত।

## ইন্দ্রলুপ্ত (টাক)।

কুপিত অনিল পিতৃ লোমকুপে গিয়া.
নেই স্থানস্থিত যত কেশ উঠাইযা
ছুষ্ট শ্লেম আর রক্ত দিয়া দে দকল
বোমকুপে অবক্লদ্ধ বাখ্যে কেবল,
ভাই তথা অন্য কেশ উঠিতে না পায
ইন্দ্রেশ্ত খালিত্য বা ক্রহা কহে ভাষ

#### দারুণক।

দারুণকে কেশভুমি কণ্ড্যন কবে, কঠিন ও রুক্ষ কৃটি। ফাট। দাগ ধরে। বাভাগ্লেছা কোপে এই বাাধি জন্ম পাম, রুনী খুদ্কি নাম ভার চলিত ভাষায়।

#### অরুষিকা।

ষাহাতে মন্তকে বহুমুখ সমধিত
সার বহু ক্লেদযুক্ত বিণ হয় জাত,
এহেন যে রোগ অক্রমিকা কহে তার।
কক, রক্ত, ক্রিমি কোপে এবোগ জন্মায।

## গলিত (পাকাচুল)।

কোধ শোক, দেহোম্মা, উদ্ভব শ্রমে যার, কিম্বা পিন্ত করে যদি শির অধিকাব, অকালে দকল কেশ পক হয় তাহে, ইহাকেই পলিত বা পাকা চুল কছে। অকাল পলিত পক্ষে জানিও নিদান, রদ্ধের পালিত্য পার ব্যোধর্মে স্থান।

মুখ ছ্যিকা ( বয়োত্রণ )।
শিমুল কাটাব মত সে সকল এণ
যুবা নর মুখে করে জনম গ্রহণ,
সে সকল এণ মুখছ্যিকা কথিত;
কক বারু রক্ত দোবে বোগ সমুস্কৃত।

পদিনী কণ্টক (পদ্মকাঁটা)।
পদ্ম কণ্টকের ন্যায় ত্বকেব উপর
কণ্টকে আকীর্ণ আব পাণ্ডুবর্ণ ধর,
কণ্ডুবুক্ত রন্তাকাব উদ্যান্ত মণ্ড্রন,
পদ্মিনী কণ্টক নাম ধবে সে সকল।
পদ্ম কাঁটা নাম ধরে চলিত ভাষায়
বাতশ্রেশ্ব কোণে এই ব্যাধি জন্ম পায়।

( %)

# জতুমণি (জড়ুল)।

বশুপনি মস্থ ও কিঞ্চিৎ উন্নত
বেদনা বিহীন তাব ববৰ্ণ আগত—
এবস্থিধ যে মগুল সমুৎপদ্ম হয়,
জভুল বা জভুমনি সে মগুলে কর।
সহজ অর্থাৎ রোগ জন্মগনে জাত;
জন্মে ব্যাধি কফবক্ত হ'লে প্রকুপিত।
কাবোমত নরনানী অঙ্গ অনুসাবে
জভুমনি শুভবা অঞ্ভ ভ ফল ধবে।

# মাষক ( আঁচিল )।

ত্বকেব উপৰ মাধকলায়ের মত,
অনিত বৰণ আর কিঞ্ছিৎ উন্নত,
অবেদন কঠিন যে আকৃতি উন্তুত
বাত কোপে জাত তালা মাধক কণিত।

### তিলকালক (তিল)

ত্বকেব উপব অনুন্নত অবেদন, অগিত বরণ আব তিলেব মতন, ত্রিদোষে আক্রতি থেই সমুৎপন্ন হয তাহাকে তিলকালক কিমা তিল কয।

## ন্যচ্ছ (ছোদ্ৰ বা ছুলি)

বহুবায়ত কিষা হযে স্বল্প আয়তন, বেদনা রহিত শ্যাব অসিত বরণ, গাত্র পরে যে মণ্ডল হয় নমুভূত ভাহা ন্যাছ ছোদ্র কিষা ছুলি অভিহিত।

### মুখব্যন্ধ (মেছেতা)

কোধ পরিশ্রম হেতু হইষা কুপিত
বাষুপিত হ'যে যবে মুখে উপস্থিত
শ্যাববর্ণ অনুনত আব অবেদন
যে সকল মগুল কবযে উৎপাদন,
নিদানেতে সে সবায মুখ ব্যক্ষ বলে,
ভাষায় মেছেতা বলে এহেন মগুলে।

### নীলিকা।

ব্যাদেব লক্ষণ যুক্ত চিহ্ন যদি হয়
কৃষ্ণবর্গ, নীলিকা তখন তাবে কয়।
ব্যাদে নীলিকায় এই প্রভেদ লক্ষিত—
ব্যাদ হয় শ্যাববর্গ, নীলিকা অসিত।
ভৌদ্ধ মতে ব্যাদ বেশগ শুদ্ধ মুখে ধবে,
নীলিকা জনমে সর্ব্ধ গাত্রেব উপবে।
পরিবর্তিকা (মুদ্)।

লিঙ্গ হ'লে অভিহত কিশ্বা অতি প্ৰণীডিত কিশ্বা অতি হইলে মন্দিত,

নেই অভিঘাত বশে ব্যান ব্যারু যদি রোথে লিস চর্ন্মে করয়ে আঞ্রিত,

দে চর্ম্ম হয়ে দূষিত কিখা হয়ে বিবর্তিত, রূপ ধ'রে গ্রন্থির সমান,

লিজ মণি যাবে কয় তাঁর অরোভাগে হয় সে দূষিত চর্ম্ম লক্ষমান।

সে পরিবর্ত্তিকা খ্যাত কিন্তা মূদ অভিহিত ; বাতঞ্চ সে হয় যে সময়, হয়সে বেদনা যুত , হ'লে কফ অনুগত কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত রয়।

# অবপাটিকা।

অনার্ভবা বালিকাব সুক্ষমুখ যোনি ভাষ্য,
হর্ষে বা বলের সনে করিলে গমন,
লিক্ষের উপবিস্থিত চর্ম্ম যদি উদ্বর্ভিত,
কিন্ধা যদি হস্ত অভিঘাতের কারণ;
কিন্ধা যদি ভাব পরে, বলেব প্রয়োগ করে,
তাহে যদি ওই চর্ম্ম উল্টাইয়া যায়—
উদ্ধে হয়ে অবস্থিত আব না হয় মুদ্রিত,
তা' হইলে বলে অবপাটিকা তাহায়।

#### নিরুদ্ধ প্রকাশ।

অবপাটিকার হেন, উর্দ্ধ চর্ম্ম বেই ক্ষণ
লঙ্গকে প্রদৃতরূপে করয়ে আশ্রম,
হয় যদি সে কারণ, মৃত্রপ্রোত নিরোধন,
তা' হইলে নিরুদ্ধ প্রকাশ তারে কয়।
এই রোগ প্রবর্জনে, চর্ম্ম যদি নিপীড়নে
লঙ্গমণি পূর্ণ ভাবে রুদ্ধ নাহি কবে,
তাহে বেদনা সহিত হয় মৃত্র প্রবর্জিত
অল্প অল্প পবিমাণে মন্দ মন্দ ধারে।
সম্পূর্ণ বদ্যপি তার্য, লিক্ষমণি রোধ পায়,
একেবারে মৃত্র তাহে বন্ধ হয়ে বায়;
এই নিরুদ্ধ প্রকাশে বায়ু যদি অতি রোধে.
রোগী হয় পীডামান অতি বেদনায়।

### সন্মিক্তদ্ধ গুদ।

মলবেগ গ্লন্ত,

সে হেতু কুপিড,

ৰখন অপান বায়,

রোগীর তথন, তাহার কারণ,

মলমার্গ রোধ পায়।

ইহা ভিন্ন ভার,

হয সুক্ষা বার,

তাহে পুরীষেব যত

কষ্টে নিগ মন.

এ ব্যাধি ভীষণ

সন্নিক্তম শুদ খ্যাত।

অহিপৃতন।

শিশু সকলের গুহাদেখে অবস্থিত भनमृत्व चर्म यनि ना वय विद्योज, ক্রেদেব কাবণ ওই স্থানের উপবে রক্ত আব কফোন্তব কণ্ডু জন্ম ধরে। চ্লকায় যদি ভাহা সহসা সে ক্ষত হইয়া তাহ'তে হয় আৰ বিনিগ্ত। সন্মিলিত হ'লে ক্ষত কট্ট করে দান. এই রোগ ধবে অহিপৃত্তন আখ্যান।

রুষণকচছ ।

স্থান যেবা নাহি করে, শবীর মার্জ্জন, অগুকোষস্থিত মলা ভাষার তথন ঘর্ম্মে ক্লিম হ'লে করে কণ্ড উৎপাদন, मिट क्ष करा यात्र यमाणि वर्षन. শীজ ক্ষত হয়ে হয় আব বিনিগত. ক্ষিত বৃষণকচ্ছু, শ্লেম্বারকজাত।

#### क्षम ज्राभी।

অতি মলভেদে কিস্বা অধিক কুস্থনে, কুক্স ও দুর্সালদেহ ব্যক্তিব যে ক্ষণে গুদনাডী বাহিবে কর্ষে আগমন, গুদজংশ বোগ তাবে বল্যে তথন।

## বরাহ দংক্রক।

ববাহদংষ্ট্রক রোগে বোগীব শবীবে স্থানে স্থানে পাকে ত্বক ক্ষতের আকারে। ক্ষতপ্রাস্ত বক্তবর্ণ, দাহ থাকে তায়, কণ্ডু ত্বব আনে, ধবে তীব্র বেদনায়।

# মুখ রোগাধিকার।

# ওষ্ঠগত মুখরোগ নিদান।

আনূপ মাংস ও শীব মংস্য কিন্তা দিধি অত্যন্ত সেবনে, রুষ্ট দোৰ বাত আদি মুথ মধ্যে নানা রোগ উৎপাদন করে, কফ বোগে বিশেষ প্রাধান্য কিন্তু ধবে।

বাতজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

বাতকাত ওঠ রোগ ধরে বে<sup>°</sup>সমষ, কর্কশ ও রুক্ষ জড়বং ওঠছয়, ধরে ভোদ আদি বাত বেদনা আসিয়া, অতি বাধা হয় ওঠে বায় সে ফটিয়া। পিওজ ওঠেরোগের লক্ষ্ণ।
পীত আভা ওঠছযে, বাধা কবে দান,
পিডকা নমূহে হয় বাঁাপ্ত সর্বাহ্মন।
পিডকা পাাক্ষা উঠে দেই সমূদ্য,
ওঠছয়ে রোগে দাহ উপস্থিত হয়।

কফজ ওঠেরোগের লকণ।
শীতল পিচ্ছিল গুরু কড়ু সমস্বিত হব ওঠন্ব আব বেদনা বহিত, জ্বেব সমান বর্ণ পিডকা নিচ্যে এই বোগে ওঠন্বয় বহে ব্যাপ্ত হয়ে।

ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।
ত্রিদোষ জনিত ওর্গবোগে ওর্গছয
কভু রুষ্ণ, কভু পীত, কভু খেত হয।
পিডকা যতেক আছে বিবিধ প্রকার
আক্রীর্ণ কবিয়া রয় ওর্গ্রয় তাব।

রক্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।
রক্ত প্রবোপজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠছম,
থর্জ্জুব ফলের ন্যায় বর্ণবক্ত হয—
আকীর্ণ হইষা বয় হেন পিডকায়;
বক্তবর্ণ হয়ে বক্তপ্রাব কবে তায়।

মাংসজ ওঠরোগের লক্ষ্ণ।
গুরু স্থূল মাংসপিওমত সমূরত
হয় ওঠন্য রোগে মাংসদোষ জাত।

আর ওষ্ঠ প্রান্তময়ে ক্রিমি জনমিষা বর্দ্ধিত হইতে থাকে সেখানে থাকিয়া।

মেদোজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।

ন্বতের উপরিতাগ স্বচ্ছ বেই মত, দেই মত ওঠনম রোগে মেদোকাত। গুরু কণ্ডুযুক্ত হয়, ক্ষটিকের ন্যায়, দর্মদা নির্দ্মল আব নিংক্ষত তাহায়।

অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ।
কুঠার আঘাত কিমা বিদারণ মত,
হয় বোগে ওষ্ঠায় বেদনা সংযুত।

# দন্তবেষ্ট গত মুখরোগ নিদান।

### শীতাদ।

দন্তবেষ্ট হ'তে, বোগে শীতাদাভিহিত অকস্মাৎ রক্তস্রাব হয় বিনির্গত। ক্রমশঃ পচিয়া মাংস দক্তেব সকল, দুর্গন্ধ সক্লেদ ক্রক্ষবরণ কোমল হইয়া ক্রমশঃ সব শেষে পড়ে ব'বে। কফ্রক্স দুষ্টি হেতু এই বোগ ধবে।

# मख शूश् शूरेक।

ছুই কি তিনদী দন্তবেষ্ট বে সমষ অভিশয় শোথে সদা সমাগ্রিত বয়, তথন তাহাকে দন্তপুপ্পুটক কয়; কফবক্ত দোষে এই বাধি জন্ম সয়।

### দস্তবেষ্ট।

ক্লেগ যবে দন্তবেষ্ট অভিহিত হয়, অত্যন্ত নডিতে থাকে দন্ত দে নময়; পূষ বক্ত তাহা হ'তে হয় বিনির্গত; রক্তের প্রকোপে হয় এই রোগ জাত।

# শৌষির।

যন্ত্রণাদায়ক শোথ দাতের গোড়ায হয় যদি, আব লালা প্রাব হয় তায়, তথন সে বোগ হয় শৌষিবাভিহিত। কদবক্ত কোপে হয় এই রোগ জাত।

# মহা শৌষিব।

দাতেব যে মাডি তাহা হইতে কখন
দ স্থ সকলেব যদি হয় বিচলন,
ইহা ভিন্ন তালু আব দন্ত সমুদ্য
কিন্তা শুষ্ঠ দ্ব যদি ক্লেদ যুক্ত হয়,
কথিত সে বোগ মহা শৌষিবাভিধানে,
জনম লভয়ে ব্যাধি ত্রিদোষ মিলনে।

# পরিদার i

যেই বোগে দন্তমাংস সকল গলিত, আন যাগ হ'তে হয় রক্ত বিনিঃস্ত, তথম সে রোগ প্রিদ্ব নাম ধবেঁ। জন্মে ব্যাধি বক্তপিত ককেব বিকারে।

## উপকুশ।

দম্ভবেষ্টে দাহ পাক হ'লে উপস্থিত, আর দেই হেছু দম্ভ হইলে পতিত,

( ৫৯ )

তখন তাহাকে উপকৃশ রোগ কয়। রজপেত কোপে এই ব্যাধি জন্ম শয়।

# देवमर्ख ।

দন্তবেষ্ট স্থষ্ট হ'লে বদ্যপি প্রবল শোথ হয়, আর নড়ে দশন সকল, তাহা হ'লে কহে রোগ বৈদর্ভ তাহায়; অভিযাত বশে এই ব্যাধি ক্ষম পায়।

### খলিবর্দ্ধন।

কৃষ্ট হ'লে সমীরণে, প্রবল যাতনা সনে অতিবিক্ত দন্ত যদি বিনির্গত হয়, খলিবন্ধনাভিহিত, ভাষায় আকেল দাঁত, উদ্যাত হইলে দন্ত যাতনা না রয়।

#### করাল।

দস্তমূল সমাশ্রিত বায়ু হ'য়ে প্রাকুপিত,
ক্রমে ক্রমে বিষম ও বিকট আকাব
দস্ত করে উৎপাদিত , করাল সে অভিহিত;
অসাধ্য এ ব্যাধি প্রতিকার নাহি তার

### অধিমাংস ।

হনুর কুহরুছিত , শেষ দন্ত মূলাপ্রিত হইয়ে প্রবল শোথ অতি কষ্টকর, লালা আব বারে ভায়, ককে দে উদ্ভব পায়; হেন শোথ হয় অধিমাংস নাম ধর।

#### . দন্তনাড়ী।

নাভী বা অধিকারে বাত পিছ কফ তরে
আগন্ত ও সরিপাত জাত—
পঞ্চবিধ নাড়ী ব্রণ, তাহাদের যে লক্ষণ
আগে ভাগে হয়েছে লিখিত,
পূর্বোক্ত লক্ষণ যুত
দন্তমূলে করি আক্রমণ,—
বিবিধ কারণ বশে পঞ্চবিধ রোগ আসে
নাম সে সবাব নাড়ী ব্রণ।

# দন্তগত মুখরোগ নিদান।

### मान्य ।

দালন নামক দন্তরোগে বোধ হয়
বিদীর্ণ হইয়া যায় দন্ত সমুদয়—
যত্রণা এহেন বিধ হয় উপস্থিত;
ব্যাধির জনম বায়ু হ'লে প্রকুপিত।

ক্রিমিদস্তক।

দন্ত মধ্যে ছিল্ল হয় অসিত্ বরণ,
আক্রমণ করে ক্রিমিদস্কক কথন।
বেদনা দায়ক শোধ দন্তমূলে ধরে
নড়ে দন্ত আর তাহে লালা আর করে।
সহসা বাড়িয়া উঠে বেদনা সেধায়;
জন্মে রোগ অনিল প্রকোপ যদি পায়।

#### ভঞ্জনক।

বাতশ্লেষে ভঞ্জনক করে আনয়ন, ভগ্নদন্ত বক্তমুখ ইহার লক্ষণ।

### मखर्य ।

বায়ুব প্রবাহ শীত কিম্বা উষ্ণ হয়,
সহিতে বদ্যপি নাবে দন্ত সমুদ্র,
অথবা সহিতে নারে অল্লেব শার্শন—
বেই দন্ত বোগে ঘটে এ সব লক্ষণ,
এহেন ব্যাধিবে দন্তহর্ষ বোগ বলে।
জন্মে, বাত পিতকোপ একত মিলিলে।

### দন্ত বিদ্ৰেধি।

দস্কমাংস যে সময় অতি দুষ্ট হয়,
আব তাহা মল আব আব যুক্ত বয়,
দাহ ও বেদনা যুক্ত ভিতবে বাহিবে
তাহে যদি গুরুশোথ উৎপাদন কবে,
তথন দে বোগ দস্তবিদ্রধি কথিত।
ফেটে গেলে পূয় রক্ত হয় বিনিঃস্ত।

### দন্ত শর্কর।

যে সময় মল, যাহা হয় দন্তগত, হয় যদি তাহা পিত বায়ু বিশোষিত, হয় তাহে খরস্পর্শ শর্কবাব ন্যায়, তথন বলয়ে দন্ত শর্করা তাহায়।

### কপালিকা।

যে দন্ত শর্করা দন্ত স্পব্যব সনে খাপরার মৃত ফেটে যায় যেই ক্ষণে, সেই দন্তশর্করায় কপালিকা কয়, বিনষ্ট সকল দন্ত এই বোগে হয়।

শ্যাব দস্তক।

পিত আব দুষ্ট রক্তে যে কোন দখন, হয় যদি মর্দ্ধ অংশ তাহাব তখন শ্যাববর্ণ, কিন্তা কৃষ্ণবর্ণ দক্ষমত, তখন সে পীড়া শ্যাবদন্তকাভিহিত।

# জিহ্বাগত মুখরোগ নিদান।

বাতজ জিহ্বারোগের লক্ষণ।
বাযুজাত জিহ্বাবোগে রসনা স্ফুটিত,
রস আফাদনে হয় শক্তি বিরহিত।
আব শাক নাম রক্ষ পত্র যেই মত,
হয জিহ্বা সেই মত কণ্টকে আরত।

পিভেন্স জিহ্বারোগের লক্ষণ। বকুবর্ণ দীর্ঘ দাহজনক কণ্টকে পৈত্তিক বদনা বোগে জিহ্বা ব্যাপ্ত থাকে।

শ্লেয়জ জিহ্বাবোগের লক্ষণ।
শ্লেয়জাত জিহ্বাবোগ হয় যে সময়,
সে সময হয জিহ্বা গুরু অতিশয।
শিম্বের কাঁটা হয় দেখিতে যেমন,
সেইমত মাংসাস্কুরে জিহ্বা আছোদন।
অলাস।

প্রত্নন্ত ও কক রসনার তলে যে দারুণ শোধে সমুৎপন্ন করি ভুলে, তাহাকে অলাস কৰে; রদ্ধি প্রাপ্ত হ'লে,
জিব্বান্তন্ত হয় আব পাঁক জিব্বা মৃলে ।
উপজিব্বা ।
ছুষ্ট কফ রক্ত কবি জিব্বায় উন্নত,
নিম্নভাগে যেই লালাআব কণ্ডুৰ্ত আব দাহৰ্ক্ত শোধ উৎপাদন করে,
উপজিব্বা নামবোগ বলয়ে তাহাবে।

# তালুগত মুখরোগ নিদান।

গলগুপি।

দুই কক আব রক্তে তালুমূলাপ্রিত, বেই শোগ সমুৎপন্ন, ক্রমণঃ বন্ধিত হইযা, অনিল পূর্ণ চর্ম্মপূট মত ধবয়ে আকাব তাহা গলগুর্ত্তি থাতে। গলগুর্তি রোগে হয় উপস্থিত কাস, ভৃষ্ণার প্রকোপ বাড়ে আর হয় খাস।

পুতীকেরী।
দেখিতে যেনন হয় পুতীকেরী ফলে,
সেই মত শোধ যদি হয় তালু মূলে,
তখন তাহাকে বৈদ্যে পুতীকেরী কয়ঃ
কফ রক্ত কোপে রোগ সমুৎপন্ন হয়।
এই রোগে তোদ দদা বিদ্যমান থাকে

অঞ্যা তালুদেশে রক্তদোষে লোহিত বরণ অল্ল স্থূল ষেই শোথ দেয় দর্শন,

দাহ উপস্থিত হয়, আর ইহা পাকে।

ভখন সে শোথ হয় অধ্রুষ কথিত। হয় বোগে হ্বর, তীব্র ব্যথা উপস্থিত।

### কচছুপ।

শ্রেম্মাকোপে তালুদেশে অল্প ব্যথা যুত কুর্মাকৃতি বেই শোথ হয় উপস্থিত, উৎপন্ন হুইতে শোথ দীর্ঘকাল লয়, কচ্ছপ নামেতে তাহা অভিহিত হয়।

# রক্তার্ক্র দ।

রক্তকোপে তালুমধ্যে পদ্ম কর্ণিকাব, শোধ হয় সমুৎপন্ন, ধবিষে আকাব। এহেন যে শোথ তাবে বক্তার্ক্ত্ দ কয়, রক্তার্ক্ত্ দুলক্ষণ সকল তাহে বয়।

#### মাস সংঘাত।

কফদোষে তালু দেশে বেদনা রহিত যে ছুষ্ট মাংসোপচয় দে মাংস সংঘাত।

# তালু পুট্পুট্।

দুষ্ট কফ মেদ বশে তালুব ভিতরে, সমুৎপন্ন যেই শোথ কুলের আকারে, স্থায়ী ইয়ে রয়, ব্যথা নাহি থাকে তায়, তালু পুট্পুট্রোগ অভিধান পায়।

### তালু শোষ।

তালু শোষ নামে আছে অপর প্রকার ভালুরোগ, বাতকোপে জন্ম হয় তার। অতি তালুশোষ তাহে, বিদারণ মত পীডা হয়, জার হয় খাগ উপস্থিত।

### তালুপাক।

পিন্তকোপে কষ্টদ যে পংক উপস্থিত ভালুদেশে তালুপাক নামে তাহা খ্যাত।

# কণ্ঠগত মুখরোগ নিদান।

রোহিণী।

এক এক ক'বে কিস্বা হয়ে নিমালিত,
বাবু পিত কক বদি হয় প্রকুপিত,
মাংন ও রক্তকে তুষ্ট কবিয়া তখন
মাংলাঙ্গুব সমুদ্য কবে উৎপাদন।
বোহিণী ভাহার নাম, তাব মাংলাঙ্গুবে
কণ্ঠবোধ হ'লে বোগী প্রাণত্যাগ কবে।

বাতজ রোহিণীর লক্ষণ।

বাতজ বাহিণী বোগে বেদনা দাযক মাংনাঙ্কুব সমুদ্য কণ্ঠ নিবোধক, বসনাব চারিধাবে সমুৎপন্ন হয়, স্বস্থাদি বাত্রেদনা তাহে জন্ম ল্য।

পিত্তজ রোহিণীর লম্প।

শীজ্ঞ সমুৎপন্ন হয় গাংসাস্কৃব যত, শীজ্ঞ পাকে হয় তীত্র শ্বব উপস্থিত।

কফজ রোহিণীর লক্ষণ।

কণ্ঠত্রোত বোধ করে মাংগাকুব যত কঠিন সকলে আর অচল উন্নত।



নানিপাতিক বেগছিনীর লক্ষ্ণ । বোহিনী জনতে বহি দরিপাত বলে ইনিবার্যা হর মাংস জন্তুর সকলে, এই সব্নোংসাক্র পাকে অভ্যন্তরে, তিলোব লক্ষণ তাতে আক্রমণ করে।

রক্তজ রোহিশীর শক্ষণ।
রক্তজ রোহিণী,পিন্ত বোহিণীর মত কোটকে আকীর্ণ হয়, সাধ্য সে কবিত।
কণ্ঠ শালুক।

কফের প্রকোপ হেতু কঠের ভিতরে
শালুকের কন্দ মত কুলাঁটি আকারে
খরস্পর্শ কঠিন যে গ্রন্থি জন্ম ধরে,
হেন গ্রন্থি বলে কঠ শালুক তাহারে।
কণ্টক ও শ্কমত ব্যথা দান করে,
আন্তের প্রয়োগ বিনা রোগ নাহি সারে।

অধিজিহন।

- ব্রুক আব রক্তকোপে উপরে জিলার জিলাগ্রভাগের ন্যায় ধরিয়ে আকার যেই গোও জন্মে তাহা অধিজিক খ্যাত : এ রোগ পাকিলে হয় গাধ্য বহিভূতি। বসর।

দ্বত্ত কণ্ঠ কণ্ঠদেশে বলয় আরুতি, উন্নত আকারে করে বে শোণের স্থিতি, বলয় ভাগারে কর । এছেন্দ্রবারে অরবহ প্রোভ সন বার কর হরে। অতি কষ্টে শক্তি তার হয় নিবারণ ; অতএব হেন রোগে করিবে বর্জন । বলাস ।

শ্লেমা ও অনিল যদি হযে প্রকুপিত
কণ্ঠদেশে মর্মচ্ছেদি ব্যথা উপস্থিত
কবে, ব্যথা জন্মে তাম, আর ধরে খাস,
দুর্ণিবার্যা বোগ, বলে তাহারে বলাস।
এক রন্দ।

ছষ্ট কফ রক্ত কঠে দাহ কণ্ডুযুত, অল্পণাকী, মুছ ভারসম্পন্ন, উন্নত, গোলাকাব যেই শোধ কবে উৎপাদন, এক রন্দ নাম হয় ভাহাব তথন। রন্দ।

কগদেশে পিভ রক্ত প্রকোপে উন্নত গোলাকার, তীত্র খব আব দাহ যুত, যে শোধ উৎপন্ন হয়, রন্দ তারে কয়। বাতান্নক হ'লে রন্দ তোদ,যুক্ত হয়। শতন্ত্রী।

যেই শিলা সমাচ্ছর লৌহের কাটার হৃহৎ আকার, বলে শতন্ত্রী তাহার। বাতাদি ত্রিদোষ কোপে, কণ্ঠরোধ ক'রে কঠিন যে বর্ত্তি জনে শতন্ত্রী আকারে, মাংসের অঁকুরে তার ব্যাপ্ত হয় কায়, এহেন যে রোগ বলে শতন্ত্রী তাহায়। প্রাণনাশ কর স্ক্রেগ, ত্রিশোষের বলে যত ব্যথা, বিদ্যানা ইহাতে সকলে।

### শিলায়ু।

আমলার আঁটি ষেই মত মূর্ত্তি ধবে,

কৈ আব রক্ত কোপে কঠেব উপরে
সেই মত শক্ত আর অতি ব্যথা যুক্ত
যেই শোখ জন্মে, শিলারু সে অভিহিত।
বোধ হয় কণ্ঠ যেন সংলগ্ন আহার,
বিনা অন্ত্রে এ রোগেব নাহি প্রতিকার।

গলবিজ্ঞধি।

ত্রিদোষ প্রকোপ হেছু যদ্যপি ব্যাপিযা
দর্মকণ্ঠ, উপশ্চিত যে শোথ আদিয়া,
হেন বোগ বলে গল বিজ্ঞ তাহায়ে
তাহে হেন উপজ্বে আক্রমণ করে ঃ—
তোদ দাহ কণ্ডু আদি ত্রিদোষ ক্ষনিত
দর্মবিধ বাধা তাহে হয উপস্থিত।
দর্মিপাত বিজ্ঞধিব যে দর লক্ষণ
ইহাতেও দে দকল দেয় দরশন।
স্থানভেদে চিকিৎসাব বিভেদ কাবন
ভিন্ন ভাবে এ রোগেব হইল বর্ণন।

### গলोघ।

অরজন যায ুগতি বোধ পায়,
অথবা প্রাথান খান ;
কঠ রক্ত জাত, যে শোগ রহত
গলে পায় পরকাশ,
গলৌঘ তাহারে সমাথাতি করে;
রোগীও তাহার তরে

সমাক্রান্ত হয়, বঁল অভিশয ধরে থেই হেন <del>ব</del>রে।

স্থরয় |

স্থার বে বাাধি, স্থাসমার্গ রোধি,
কন্দ ভাহে রয় ব'লে,
রোগী ভরে ভাব, মৃদ্ধ্যি যার, আব

হন হন স্থাস কেলে।
তাহার উপর

ভগ হয় স্থার,

কঠে রদ নাহি বয়,

জবশ হইয়াঁ - রূহে সে পড়িয়া, বাতবাধি জন্ম লয়।

মাংস তান।

বিভৃত ও কষ্টদ যে শোণ লম্বমান জমে জমে কণ্ঠরোধি নাশ কবে প্রাণ, এহেন ভীষণ শোথে মাংসভান কয়, ত্রিদোষ প্রকোপে এই ব্যাধি জন্ম লয়।

### ं विमानी।

তোদ আর দাহযুক্ত কঠেব ভিতবে
তাত্রেব বরণ যেই শোথ জন্ম ধরে,
বিদারী তাহীর নাম; ইহাতে পচিয়া
খনে পড়ে শোথ মাংদ দুর্গন্ধ হইয়া।
পিতকোপে জন্মে ব্যাধি, যে পার্শ্বে শয়ন
অভ্যাদ, দে পার্শ্বে হয় শোথ উৎপাদন।

# সর্বদর মুখরোগ নিদান।

বাতিক সক্ষেসর রোগের লক্ষণ। সঁর্ব্ধ মুখ, স্থচীবেধ বেদনা দায়ক আবরণ ক'রে রাখে যতেক ক্ষোটক।

পৈত্তিক সক্ষাসর রোগের লক্ষণ । দাহযুক্ত, পীত কিম্বা বক্তের ববণ কুদ্র ক্ষোটকেতে মুখ পায় আবরণ ।

শৈষ্মিক সর্বে সর রোগের লক্ষণ।
কণ্ডুযুক্ত অল্প অল্প বেদনা সংযুত
গাত্রের সমান বর্ণ ক্ষোটকে জারত।

মুখরোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব।
ওর্গত রোগ মধ্যে বাহা মাংসগত,
অসাধ্য ত্রিদোষজ্ঞাত আর রক্তগত।
ত্রিদোষজ্ঞ নালী, মহা শৌষিবাভিহিত,
বর্জনীয়, রোগ মধ্যে দন্তবেষ্ট গত।
দন্তগত রোগে শ্যাবদন্ত ও দালন,
তেয়াগিবে, আর নাম বাহাব ভল্লন।
জিহ্বাগত রোগ নাম অলাস বাহার
তেয়াগিবে, তালুগত অর্জু দেঁরে আর।
কঠগত মুখরোগ বেই সমুদয়,
তার মধ্যে বিদাবিকা অরম্ব বলয়,
রন্দ ও বলাস আর গলৌঘ শত্মী,
মাংসতান ত্যজ্য আরি ত্যজিবে রোহিণী।

মুখবোগ এই উনবিংশতি প্রকার, অসাধ্য জানিবে ফল নাই চিকিৎসার।

# কর্ণস্রোতোগত রোগ দিদান ৷

### কর্শুল।

প্রতিলোগ ভাবে কর্ণগত স্মীবন

এদিক ওদিক যদি কবে বিচবন,
তাহে অতি কপ্তকব কর্ণের ভিতবে

কুদারুণ শূল আনি উপস্থিত কবে।
পিত কিম্বা কক্ষ দোষে, বক্ত প্রকুপিত,
এ মুমের মধ্যে যাহে হয আববিত,
তাহার (৩) লক্ষণ যত প্রকাশিত কবে।
কর্ণশূল নাম ব্যাধি, অতি কপ্তে সাবে।

### কর্ণনাদ।

কর্ণ মধ্যে কর্ণন্সোতোগত সমীরণ, ভেরী ও মুদক শস্থা শব্দের মতন বিবিধ প্রকার শব্দ কবে অনুভূত; হেন রোগ কর্ণ মাদ নামে অভিহিত।

### 'বাধিষ্য (কালা)

শুদ্ধবায়ু কিন্ধা, কৃষ্যুক্ত সমীরণ শব্দবহ ক্রোতে যবে করে আববণ, বাহিরের শব্দ ক্রাগী শুনিতে না পারে; বাধিষ্য রোগের নাম, কালা বলে ভারে।

# কর্ণক্ষেড়।

সংযুক্ত হইয়া বায়ু পিন্তাদি সহিত
যথীন করয়ে এক শব্দ উপস্থিত,
শুনিতে ক্ষেড়ের মত শব্দ বদি হয়
তথন এতেন রোগে কর্ণক্ষেড কয়।

### কৰ্ণজ্ৰাব।

মন্তকে আঘাত কিয়া জলে নিমজ্জন, কিয়া কৰ্ণ বিজ্ঞধির প্রপাক কারণ, হয় যদি নমীরণ অতি প্রকুপিত, আর তাহে কর্ণ কদি হয় প্রপীড়িত, তাহা হ'তে পূয, রস, জল বিনিঃস্ত হয়, তাই রোগ কর্ণপ্রাব অভিহিত।

# কর্ণকণ্ডু।

কর্ণগত কফযুক্ত বায়ু যে সময় কণ্ডুতুলে কাণে, কর্ণকণ্ডু তারে কয়।

# কর্ণগুথ।

কর্ণশ্লেমা পিজোম্মান্ন হইলে শোষিত, তখন সে রোগ কর্ণগৃথ অভিহিত।

### কর্ণ প্রতিনাহ।

কর্ণগৃথ যদি ক্ষেহ স্বেদ আদি দিয়া বিলীন হইরা যার অথবা গলিয়া, আর নাক মুখ দিয়া হয় বিনিগুতি, তখন দে রোগ কর্ণ প্রতিনাহ খ্যাত কর্ণপ্রতিনাহে অন্য বিকার লক্ষিত— অধাবভেদক তাহে হয় উপস্থিত।



### ক্রিমিলর্গ রোগ

কিবি বলি জন্ম লয় কর্ণের ভিতরে
মাংস ও শোণিত পুই পচিবার ভরে,
অথবা মন্দিকা ভিন্ন প্রায়বন করিলে
তথন ভাহাকে কিমিকর্ণরোগ বলে।
কর্ণে পতকালি প্রবেশের কল।
কাণকোটারি ও পতসালি থেই ক্লেণে
একবার কোন মতে প্রবেশে প্রবেশে,
অভ্যন্ত অনুথ হয় ব্যাকুলতা সনে
ভোল জন্মে, আর ধরে দাঁরুণ বেদনে।
সর্বাল করিতে থাকে কাণ কর্মব্য,
কীট ববে চলে কিবে কর্ণেব ভিতর।
তথন রোগীর হয় অভ্যন্ত বাভনা।
নিম্পান্দ হইলে কীট লাঘ্য বেদনা।

# কৰ্ণ বিজ্ঞাধি 🕽

কর্ণে কত আর অভিযাতের কাবণ,
অথবা যখন পার দোষ প্রকোপণ,—
বিবিধ বিদ্রুধি জন্মে এ ছুই প্রকারে।
আই রোগে ক্টাবেধ বেদনার মত
ব্যথা হয়, আর যেন ধুম বিনিগ্রত।
এই মত পীড়া হয়, দাহ থাকে তায়,
কর্ণের ভিতরে অভি সন্তাপ ক্ষার।
কর্ণ বিদ্রুধির বেদুলা রক্ত কিয়া পীড়া,
অরুণ বন্ধণ প্রায় ইন্ন বিনিংগ্রত।

### কর্ণ পাক।

ক্লিন্ন, পৃতি ভাবযুক্ত কর্ণ যদি হয় পিতকোপে, কর্ণপাক রোগ ভাবে কয়। পৃতি কর্ণক।

কঁণ বিজ্ঞধিব পাকে, কিন্তা কর্ণে যদি থাকে জল প্রবেশিয়া,

পূতিকর্ণ বলে তাবে, পচা গন্ধ, যদি ঝারে,

পূয কর্ণ দিয়া।

কৰ্ণশোপ।

পূর্কোব কথিত যত আছে রোগ দে ব্যতীত কর্ণেব ভিতবে

কভু শোখে আক্রমণ করে, অর্কুদে কখন, অশ কভু ধরে।

শোথ অর্শ কিস্বা আবে যেরূপ দেখিতে পাবে
লক্ষণাদি ধর,

দে লক্ষ় কৃষ্ট হয়, তারা **যবে জন্ম ল**য় কর্ণের ভিতৰ।

# কর্ণরোগ নিদান।

# বাতজ কর্ণরোগের লক্ষণ।

নানাবিধ শব্দ হয় বাঁথা জ্বো অভিশয়, কর্ণমল শুক্ত হযে বায় ; পাত্লা আব সদা করে, প্রবেশের শক্তি হরে— এহেন লক্ষণ দেখা দেয়ৰ

### পৈত্তিক কর্ণরোগের লক্ষণ।

শোপ হয় বক্তবৰ্ণ

বিদীৰ্ণ যেমন কৰ্ণ

হেন পীড়া করে আগমন,

বিদাহ সমুপ হিত.

তুৰ্গন্ধ ও বৰ্ণে পীত,

শ্রবণে আবের নির্গমন।

শ্রৈষ্মিক কর্ণরোগের লক্ষণ।

-বিপরীত শব্দ শুনে,

কর্ণে ধরে কণ্ডুয়নে,

ণোথেৰ কাঠিন্য উপস্থিত;

খেত বরণ চিক্কণ

আব হয় নিৰ্গমন

অল্ল অল্ল বেদনা সহিত।

সান্নিপাতিক কর্ণরোগের **লক্ষণ**।

ত্রিবিধ যে কর্ণবোগে লক্ষণ লক্ষিত সান্নিপাতিকের বোগে সর্ব্ধ সংঘটিত। ইহা ভিন্ন যে দোষের অধিক্য লক্ষিত

তদোষজ বর্ণযুক্ত প্রাব বিনির্গত।

পরিপোটক।

প্রকোমল কর্ণপালি বর্দ্ধন করিন যদি কেই টানি তারে রাথে বহুক্ষণ, তার পরে ছেড়ে দিলে, কর্ণ পালি পরে পরিপোটকাভিহিত শোও জন্ম ধরে। নেই শোও ফাটাফাটা, শুরু, সবেদন, কুষ্ণ বা অরুণ, জন্মে বায়ুর কাবণ।

উৎপাত।

ভারবুক অলকার কবিলে ধারণ, তাড়নাদি কিমা অতি মর্যণ কারণ, রক্তপিত বলে কর্ণপালির উপরে বেদনা সংযুক্ত বেই শোপ ক্ষন্ম ধরে, শ্ব্যাব কিম্বা রক্তবর্ণ যুক্ত দাহ পাকে— এহেন যে শোধ যলে উৎপাত তাহাকে।

### উন্মন্থক।

वरतन श्रायात कर्न किव आकर्मन होनिया पवित्न, कृष्टे श्रय मभीतन, कृष्युक श्रय कर्न পात्ति छेभात कृष्युक यह माथ छेरभानन करन, स्क आंव तरह छाटा अछाझ रामन, छैमान्दक नाम श्रय छाशांव छथन।

### পরিলেহী।

কক রক্ত কোপ জাত যেই ক্রিমিগণ
সর্যপের মত ক'বে আকার ধারণ
কর্ণপালি পবে তাবা কবি বিচবণ
হয় কণ্ডু দাংযুক্ত পিডকাকারণ।
পিডকাত্মক দে ব্যাধি ক্রিমি নমুদ্ভূত,
কর্ণদেশে ইতন্ততঃ হ'যে বিসর্পিত,
পালি ও শক্ষুলী নাম শ্রবণ গহরবে,
মাংসহীন, কিন্তা তাহা আচ্ছাদিত কবে।
কর্ণের উপবে এই ব্যাধি সূভীষণ
পরিলেহী এই নাম কর্যে ধারণ।

# নাসারোগ নিদান।

পীনস। পীনস বা অপিনস নামক পীডার শ্লেশ্ম দিয়া অবরোধ করে নাসিকার. কখন বা হয় নাদা বাত বিশোষিত, ধুম নিৰ্গমন মত পীড়ায পীডিত। কখন বা শুক হয়, আদ্ৰু কোন ক্ষণে শক্তি নাহি থাকে ভ্রাণে আব আম্বাদনে। বাতশ্রেমভব বোগ, লক্ষণ লক্ষিত হয বাতশ্লেমভব প্রতিশ্যায় মত।

পৃতিনস্য।

দুষ্ট রক্ত পিন্ত ককে হইয়া আরত তালুমূলে হয় যবে অনিল দূষিত, পূতিভাবে মুখে নাকে বিনিগ্ত হয়, তখন সে নাশাবোগে পূতিনদ্য ক্ষ।

নাসা পাক।

দুষ্ট পিত্ত কবি যবে নাসিকা আশ্রয সমুৎপন্ন কবে সেখা পিডকা নিচয়, অথবা দারুণ পাক উপস্থিত কবে. অথবা যে বোগে নাসা ব্লিল্ল,ভাব ধবে, কিয়। যাহে নাদা পুতিভাবাপর হয, তখন দেহেন বোগে নানা পাক কয়।

পৃষ রক্ত।

দোষ দৃষ্টি বশে, কিন্তা আঘাত কাবণ, ল্লাট প্রদেশে, নাসা হইতে যথন বক্ত বিমিশ্রৈত পূষ হয় বিনিঃস্ত, তখন দে বোগ পুষ রক্ত অভিহিত। ক্ষবথু ( হাঁচি )

নাদা মৰ্ম্মে ছুষ্ট বায়ু কফ অনুগত হ'য়ে যথে সুপ্রবল শব্দের সহিত

নাদা হ'তে বিনিগতি হয় বাব বার, তথন ক্ষবথু রোগ নাম হয় তাব।

আগন্তজ ক্ষবথু।

রাই সর্বপাদি তীক্ষ দ্রব্যেব ভোজনে,
কটু দ্রব্য জ্ঞাণ কিষা সুর্য্য দ্রবশনে,
অথবা সুত্রাদি দিয়া নানাব যথন
তরণাদ্ধি মর্ম্মেব যে হয় সংঘর্ষণ—
এ সকল কাবণেও হাচি আনে নাকে,
ব'লে থাকে আগন্তুক্ষ ক্ষরপু ইহাকে।

#### ভংশপু।

মস্তক ভিতবে পূর্দ্ম দঞ্চিত ও ঘন কফ সূর্য্যতাপে হয় দগ্ধ যেই ক্ষণ; লোনা বস যুক্ত হয়ে যবে নাসিকায বিনিগ্তি হয়, বলে জংশথু তাহায।

### मीख।

দীওনাম রোগে অতি দাহ নাগিকান, অধিনিথামত বহে প্রদীপ্তি তাহায়— এলক্ষণ, আর ধূম নির্গমণ মত উষ্ণ শ্বাস নাসা হ'তে হয় বিনির্গত।

প্রতীনাহ।

বায়ুদনে খাদমার্গ রোধ যদি কবে তথন দে রোগ প্রতীনাহ নাম ধরে।

নাসাম্রাব।

নাসিকাব অভ্যন্তব হইতে যখন ঘন বা তরল কফ হয় নিগ্মিন, বর্ণতার কভু শুক্ল কখন বা পীত, তখন সে রোগ নাসাম্রাব অভিহিত।

নাসাপ্রের।
নাসান্ত্রোত কিয়া প্রেয়া নাসান্ত্রোতোগত
অনিলের বলে ধবে হয় বিশোষিত,
কিয়া পিন্ত-প্রতপ্ত রখন শ্লেমা হয়,
জার সেকাবনে ধনি কস্তে অভিশয
নিঃখাস প্রশ্বাস চুই হয় বিনিগতি
তখন সে রোগ নাসাশোষ অভিহিত।

অপক পীনসের লক্ষণ।
অপক পীনস রোগ বহে যেইক্ষণ,
মাথা ভার, তবল প্রাবেব নিগ মন,
অরুচি জনমে আর হয় ক্ষীণ শ্বব,
নাসিকা হইতে সদ্ধি ঝরে নিবস্তর।

পক পীনসের লক্ষণ।
মাথাভাব আদি যত অপক লক্ষণ
সমস্তই রতে, পক পীনস যখন।
প্রভেদ ইহাতে এই শ্রেমা হয়ে ঘন
নাসারক্ষ্ম মধ্যে বায় হইয়া বিলীন।
অপর লক্ষ্ম ঘটে তাহার উপর
পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে বর্ণ আর হর।

প্রতিশ্যায়।
ছুই বিধ হয় প্রতিশ্যায়েব নিদান
একবিধ সদ্য প্রতিশ্যায়ে দেয় স্থান।
দোষেব সঞ্চয়, কোপ করি উৎপাদন
অপর সে এই রোগ করে আনয়ন।

### সদ্য প্রতিখ্যায় জনক নিদান।

মল মূত্রাদিব বত বেগ বদি হয় গ্লভ, অজীর্ণ কাবণ,

ধূলি ধূম যদি পায় প্রবেশিতে নাসিকায় অধিক কখন,

কোধ ঋতু বিপর্যায়, দিবানিজা অতিশয়, রাত্রিজাগরণ,

শৈত্য, শীত জল আর ধূম অথবা ভূষার, মৈথুন রোদন,—

এসব কারণে যত যদ্যপি মন্তকস্থিত কফ হয় খন,

বারুরুষ্ট ভাব ধ'রে প্রতিশ্যায় রোগে করে সদা উৎপাদন।

# চয়াদি ক্রমজনক নিদান।

বায়ু পিত কফ কিম্বা রক্ত ঘেইক্ষণে
পৃথক পৃথক ভাবে কিম্বা সম্মিলনে,
মন্তক ভিতরে যদি ক্রমশঃ সঞ্চিত;
কিম্বা সেসবার কোপ হেডু আছে যত,
ভাহে যদি সেসকলে পায় প্রকোপণ,
ভাহে শেষে প্রভিশ্যায় করে আগমন।

প্রতিশ্যায়ের পূর্ববন্ধপ।
আগেই হইতে প্রতিশ্যার আসিবার শুক্কতা জনমে, হাঁচি, হয মাথা ভার, বোমাঞ্জনমে গাত্রে. অজের মর্ছন,
নাদা হ'তে হয় যেন ধূম নিগমন,
ভালু ছালা হয়, নাকে মুখে ঝরে জল;
ভাকাশিত হয় হেন লক্ষণ দকল।

বাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ।
প্রতিশ্যায় ক্ষমে যবে বাতের কারণ
নাসিকা হইযা যায বিবদ্ধ তথন,
আর যেন বোধ হয় নাসা আছোদিত;
পাত্লা প্রাব তাহা হ'তে হয় বিনিগ ত।
গলতালু ওপ্টদেশ শুক্ষ হয়ে যায়,
শাস্থে ধবে সূচীবেধ সম বেদনায়,
এয়োগে বোগীয় হাঁচি হয় নিরস্তর,
বদন বিবস হয়, ভক্ষ হয় য়ব।

পৈতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ ।
প্রতিশ্যায় হয় যদি পিত দোষ জাত
পীতবর্ণ উষ্ণ আব হয় বিনিগ্তি,
পাণ্ডুবর্ণ হয় বোগী, কুণ হয়ে যায়,
হয় সে সন্তপ্ত, আব পীড়িত উন্মায়,
আব যেন নাসিকাও মুখদেশ দিয়া
সধ্য অনল ধায় বাহির হইয়া।

শৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ।
শ্লেদ্মা দোষে এই বোগ জন্মে যেইক্ষণে
ভাহে হয় নাসা দিয়া বহু পরিমাণে
শীতল ও পাণ্ডুবর্ণ কফ নির্গমন,
শুক্রবর্ণ ধরে ভার শরীর নয়ন।

মাথা হয় ভারাকান্ত, আর অতিশর কণ্ঠ ওঠ ভালু নাস। কণ্ডুযুক্ত হয়। সামিপাতিক প্রতিশ্যায়।

যে পক অপক কিশ্ব। রোগ প্রতিশ্যায়
পুনঃ পুনঃ জন্ম ধল্লে আবার মিলায়,
কারণ তাহার যদি কিছু নাহি থাকে
দলিপাত জাত রোগ জানিবে তাহাকে।

কন্টসাধ্য প্রতিখ্যায়।

যেই রোগে নিশ্বাদে তুর্গ দ্ধ হয অতি
আর বাহে লোপ পার আণেব শকতি;
নাসিকা কখন আর্দ্র, শুক্ত বা কখন,
কখন বা বদ্ধ বিরত বা কোন কণ—
এহেন লক্ষণযুক্ত যেই প্রতিশ্যার
অতি কষ্টসাধ্য বোগ জানিবে তাহার।

### রক্তজ প্রতিশ্যায়

নাস। হ'তে, প্রতিশ্যার বক্তক যখন, রক্তপ্রাব হয, চক্ষু আবক্ত বরণ; মুখে আব নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হয় অতি, বিলুপ্ত হইয়া যায় জাণের শক্তি।

### অসাধ্য প্রতিশ্যায়।

দর্ব প্রতিশ্যায়, নাহি হ'লে চিকিৎনিত, কালে দুষ্ট প্রতিশ্যায়ে হয় পরিণত। অসাধ্য হইয়া থাকে দুষ্ট প্রতিশ্যায়, খেত ও চিক্কণ কুম্ব ক্রিমি জম্মে তায়। ক্রিমিঙ্গাতশিরোবোগে যে সব লক্ষণ ইহাতে ঘটিয়া থাকে সে সব তথন।

গাঢ় প্রতিশ্যায়ের ফল।

গাততব যে সময় হয় প্রতিশ্যায়
আদ্ধ্য বধিবতা জন্মে, জ্রাণ নাশ পাষ।
বিবিধ উৎকট নেত্রবোগ, শোথ, কান,
পীনস ও অধিমান্দা বোগেব প্রকোশ
উপরোক্ত বোগ ভিন্ন নাসিকা ভিতরে
অর্কুদ সাতটি বিধ জন্ম লাভ করে।
চারিবিধ শোথ, অর্শ চাবিটী প্রকার
সমুৎপদ্ম বক্তপিত চাবিবিধ আব।

# নেত্ররোগ নিদান।

নেত্র সর্ব্বগত রোগ নিদান।

সন্তপ্ত হইয়া জল আতপাদি দিযা
সহসা যদ্যপি চক্ষে যায় প্রবেশিয়া,
বহুক্ষণ দূবস্থিত বস্তু দবশিলে,
অতিশয় সূক্ষ্ম বস্তু নিয়ত দেখিলে,
রাত্রি জাগবণ, নিদ্রা যাইলে দিবদে,
চক্ষ্মধ্যে ঘর্শ্ম ধুলি ধূম যদি পশে,
বমিবেগ বিধারণ, অত্যন্ত বমন,
রাত্রিকালে দ্রব অন্ন করিলে সেবন,
মলমূত্র বাস্কুবেগ বোধ বারস্বার,
সর্বাদা ক্রন্দন ক্রোধ শোকক্রিয়া আব,

মস্তকে আঘাত, মদ্যপান অভিশয়,
আতি ক্লেশ. অঞ্চরোধ, ঋতু বিপর্যায়;—
কুপিত বাতাদি দোষ এ সব কারণ
নানাবিধ চক্ষুরোগ করে আনরন।
নেত্রোভিষ্যন্দ (নেত্রপ্রদাহ, চোক উঠা)
নেত্রের প্রদাহ হয় চারিটী প্রকাব—
বাত পিত্ত কফজাত রক্তজাত আর।
এই চক্ষু উঠা রোগ অতি ক্লেশকর,

বাতিকাভিষ্যদের লক্ষণ।
বাতিকাভিষ্যদে সূচীবেধের মতন
যন্ত্রণা, জড়িমা হয়, রোম উলামন,
কর্কবিকা রুক্ষতা ও বেদনা মাথায়,
শুক্ষভাব, শীতলাশ্রুপাত হয় তাষ।

প্রায় সর্কবিধ নেত্ররোগের আকর।

পিওজাভিষ্যদের লক্ষণ।
শীতলাভিলাম, পাক, প্রদাহ নয়নে
বিনির্গত হয় বাষ্প বহু পরিমাণে।
বোধ হয় যেন হয় ধুম নির্গমন,—
পিতজাভিষ্যদে ঘটে এ সব লক্ষণ।

কফজাভিষ্যদের লক্ষণ।
গুরুতা জনমে, হয় উঞ্চে আফিঞ্চন,
অক্ষিণোথ হয়, কণ্ডু, শীতল নয়ন,
চক্ষুতে পিঁচুটী হয় আর অবিরত
পিছিল হইয়া আব হয় বিনির্গত।

### রক্তজাভিষ্যদের লক্ষণ।

পৈছিকাভিষ্যন্দে ঘটে যতেক লক্ষণ রক্তজাভিষ্যন্দে সব দেয় দয়শন।

### অধিমন্থ।

উক্তবিধ অভিষ্যন্দ উপেক্ষিত হ'লে, অধিমন্থরূপে হয় পবিণত কালে। অধিমন্থ রোগের লক্ষণ সাধারণ— স্থতীত্র বেদনা রোগে রয় সর্বক্ষণ।

## অধিমন্থের লক্ষণ।

চক্ষু আর মন্তকেব অর্ধভাগ যেন মথিত ও উৎপাটিত বোধ হয় হেন। দোষভেদে অভিযানে যে সব লক্ষণ দোষভেদে অধিমন্থে দে রোগ মতন।

দোষভেদে অধিমন্থের ক্রিয়া।

আহার বিহার আদি নিয়ম পালন
নাকরে যদ্যপি বোগী, এ রোগ তথন
লৈখিক হইলে দৃষ্টি দাত দিনে হরে;
রক্ত অধিমন্থ পাঁচ দিনের ভিতরে,
বাতজাত ছয় দিনে; পিতে জয় যার,
সদ্যই দর্শন শক্তি নাশ করে তার।

তরুণ নেত্ররোগের লক্ষণ।

নেত্রগত রোগ ইয় তরুণ যখন অত্যন্ত বেদনা, চকু রক্তিয়া বরণ, শেখি, কর্করিকা, সুচীবেধের মতন পীডা ও শূলানি আব অঞ্চর পতন।

পক্ষনেত্ররেরোগের লক্ষণ।

বেদনা ও শোথ হয় অল্প হাঞ্জ করে, কণ্ডু হয়, নেত্র স্বাভাবিক বর্ণ ধরে।

সশোথ ও অশোথ নেত্রপাক।

পক উড্মার মত লোহিত ববণ,
কিমা হয় কফযুক্ত যদ্যপি নয়ন,
পিঁচুটি বিলিপ্ত হয় অঞ্চ তাহে কবে,
কিমা যদি হয় শোধ তাহার উপরে,
তথন সশোধ নেত্রপাক তাবে কয়।
কিন্তু যদি নেত্রপাকে শোধ নাহি বয়,
কিন্তু থাকে দে বোগের অন্যান্য লক্ষণ,
অশোধ দে নেত্রপাক কথিত তথন।

### হতাধিমস্থ।

বাতাত্মক অভিষ্যন্দ হ'লে উপেক্ষিত
শীব্র অবসম আব করয়ে পীড়িত
চক্ষ্, তোদ শূল আদি নানা বেদনায়।
তথন হতাধিমস্থ রোগ বলে তায়।

### বাতপর্য্য ।

এই নেত্রবোগে রুষ্ট হয়ে সমীরণ করয়ে পর্ব্যায়ক্তমে যুগল নয়ন, আর জযুগলপরে বিবিধ প্রকার সুভীত্র বেদনা উপস্থিত বার্মার।

#### গুন্ধান্দিপাক।

শুক অক্ষিপাক রোগে চক্ষু নিমীলিত আব হয় অতিশয় দাহ নমাযুত।
কঠিন চক্ষুব পাতা ক্লক হয় আব,
দরশন শক্তি নাহি হয় পরিকাব।
অতিশয় কষ্ট হয় নেত্র উন্মীলনে,—
উপস্থিত হয় এই সকল লক্ষণে।

#### অন্যতোবাত।

এই রোগে রুপ্ট বারু ঘাতে কিম্বা কাণে,
মন্তকে বা হনুদেশে মন্যানাম স্থানে,
কিম্বা অন্য কোন স্থানে হয়ে অবস্থিত
নেত্র জ্বযুগলে কবে ব্যথা উপস্থিত।
ভাবস্থিত হয়ে সমীরণ এক স্থানে
যেহেতু অন্যত্র তালা বেদনায় আনে,
এই হেতু এই বোগে বৈদাগণ যত
করেন অন্যতোবাত নামে অভিহিত।

## অমাধ্যুষিত।

মধ্যে অল্প নীল, প্রান্তে লোহিত হইয়া এ রোগে রোগাঁর চক্ষু উঠয়ে পাকিয়া। এই রোগে দাহ হয় আর শোথ ধরে নয়নের স্রাব হয় তাহার উপরে। ভোজনে অধিক অল্প, হইয়া কৃপিত পিত কবে চক্ষে এই ব্যাধি উপস্থিত॥

#### শিরোৎপাত।

শিবোৎপাত নাম রোগ ধবে যে সময়
তাহাতে চক্ষেব যত শিরা সমুদয়
অবেদন কিমা সবেদন হয়ে, অনুক্ষণ
ভাত্রবর্ণ হয় কিমা বিকৃত ববণ।

### শিরা প্রহর্য।

শিবোৎপাত চক্ষুরোগ অক্তান বশতঃ যদি কভু একেবাবে হয় উপেক্ষিত, তখন সে বোগ শিবাপ্রহর্ষাভিহিত অন্য একবিধ রোগে হয় প্রিণত। তাদ্রবর্ণ গাঢ় অশ্রু হয় নিগ্মিন, বন্ধ নাহি পাবে বোগী কবিতে দশন।

# নেত্রকৃষ্ণগত রোগ নিদান।

#### সত্রণ শুক্ন।

চক্ষুব কুঞাংশে যদি স্থচীবিদ্ধ মত
নিময় ও শুক্লবৰ্গ আকৃতি লক্ষিত,
সে চিহ্ন দেখিতে যদি হয় গোলাকার,
তথন সত্ৰণ শুক্ল নাম হয় তাব।
এই বোগে জনমে বেদনা অতিশয়,
তত্ত্পিরি উঞ্চ্ঞাব বিদ্যমান ধয়।

সত্রণ শুক্লের সাধ্যাসাধ্যত্ব। সত্রণ এ শুক্ল যদি দৃষ্টি মণ্ডলের মিতান্ত নিকটে নয়, কিশ্বা ভিতরের বহুদ্ব যদি নাহি আক্রমণ কবে, তা হইলে এই রোগ দাধ্যভাব ধরে। লক্ষণ যদ্যপি হয় তাব বিপরীত, কিম্বা যুগ্ম শুক্র হ'লে অনাধ্য নিশ্চিত।

#### অত্তৰ প্ৰক্ল।

সত্রণ শুক্লেব মত, ত্রণ নাহি যায এবিশ্বিধ অন্য শুক্ল চক্ষে স্থান পার। অভিযান্দ জাত বোগ শ্বালা তাহে বয়, শস্থ ইন্দু বুন্দ মত গুত্রবর্ণ হয়। পাতলা আকাশস্থিত মেঘেব আক্রতি; অত্রণ এ শুক্ল হয সুধ্বসাধ্য অতি।

#### অত্রণ শুক্লের সাধ্যাসাধ্যত।

ভিতর হইতে যদি সমুৎপন্ন হয়,
বিস্তৃত ও দীর্ঘকাল যদি জন্ম লয়।
হেন গুণ সংযুত অত্রণ শুক্র যত
অতি কটে সাধ্য হয় জানিও নিশ্চিত।
গুই শুক্র মধ্যভাগমাংস যে সময়
বিদীণ হইলে তাহা ছিদ্রযুক্ত হয়,
নিম্ন কিন্তা সমূন্নত মাংলেতে আরত,
চঞ্চল ও সুক্ষ সুক্ষা শিবা আচ্ছাদিত,
যদি দৃষ্টিনাশক, লোহিত প্রান্থ হয়,
পাটল ছিত্র যদি করয়ে আশ্রয়,
জাত যদি রোগ দীর্ঘ সময় গ্রহণে—
অসাধ্য অত্রণ শুক্র এহেন লক্ষণে।

#### নেত্ৰদৃষ্টিগত স্বোগ নিদান।

#### অসাধ্য শুক্ত।

পিড়কা জন্মিলে নেত্রে, উষ্ণ অশ্রুপাত,
জুরু যদি হয় মুগ আকৃতির মত,
অথবা তিত্তিব পঙ্গী পক্ষেব মতন,
ত্রণ শুকু বোগ হয় অসাধ্য তখন।
অক্ষিপাকাত্যয় 1

সর্ব্রক্ষ মণ্ডল যে বোগ আক্রমণে আবিতি হয়ে রয শুক্ল আবরণে, তখন সে বোগে ক্য অক্ষিপাকাত্যয়।

অসাধ্য এ ব্যাধি, তিন দোষে জন্ম লয়।

অজকাজাত।

শুক্ষ ছাগী বিষ্ঠা মত ধবিষে আকৃতি

দ্বৈলোহিত বৰ্ণ, ব্যথাষ্ক অতি,
ব্যাপিষা কৃষ্ণ মণ্ডল মেদ উপচ্য

হইলে অক্ষকাকাত রোগ তাবে কয় ।
অজ্বা জাতেব এই হেবিবে লক্ষণ—

ইহাতে পিছিল আব অতিশয় ঘন
রক্তেব বরণ আব হয় বিনিঃসত ।
ভৃতীয় পটল হ'তে এ রোগ উদ্ভূত ।

# নেত্র দৃষ্টিগত রোগ নিদান।

ভিন্ন ভিন্ন পটলে দোষ ব্যবস্থিত হইবার লক্ষণ।

দৃষ্টি মণ্ডলের

ভিতর দিকের

প্রথম পটলে হ'লে

দোষ ব্যবস্থিত, দৃশ্য দ্রব্যে যত সম্যক দৃষ্টি না চলে। বোগী দেকাবণ যত বস্তপন অস্পষ্ট দেখিতে পায়। দিতীয় পটলে দোষ সমাশ্রিলে বিজ্ঞম ঘটায় তায। মশক মক্ষিকা মণ্ডল পতাক। জল ববিক্ব আর, মণ্ডুকাদি গতি, কুণ্ডল আকৃতি, র্ষ্টি মেঘ, অন্ধকার ;— উপস্থিত নাই হেন রূপ তাই বোধ হয উপস্থিত। দূরে বস্তু আছে বোধ হয কাছে, কাছে যাহা অবস্থিত, হেন বোধ হয় কাছে যেন নয, --জম হেন জনমায়। অতি সম্ভনে সুচীছিদ্ধ স্থানে রোগী না দেখিতে পায। তৃতীয় পটলে দোষ গত হ'লে, বোগী অধোদিকে আব दिवास ना भाष, उद्धा मृद्धि याय, তথাপি বৃহদাকার বস্তু সমুদয় • হেন বোধ হয় আরভ বসনে থেন;

নাসিকা শ্রাবণ আব চক্ষু হীন বোধ হয় প্রাণীগণ। मियामि गकल

হইলে প্রবল

দোষের ববণ মত,—

যুগা কফে শ্বেত, • পিতাধিক্যেপীত—

বর্ণাদিহেয় লক্ষিত।

দৃষ্টিমণ্ডলের স্থানভেদে অবস্থিত দোসের লক্ষণ।

তুষ্ট দোষ দৃষ্টি মগুলেব অধস্থল

অধিকাব কবে যদি, পদার্থ সকল

নযনেব কাছে যদি অবস্থান করে,

দেখিতে সে বব বস্তু নাহি পায় নরে।
উপবে থাকিলে দোষ বস্তু দৃবস্থিত
পার্থেতে থাকিলে পার্থে না হয় লক্ষিত।

দোষ যদি চঙুর্দিকে অবস্থিত বয়

ভিন্নকপ সম্মিলিত যেন বোধ হয়।

দুষ্ট দোষ দুই ভাগে অবস্থিত হ'লে

একটা আরুতি ভ্রম হয় দুই ব'লে।

অনির্দিষ্ট ভাবে যদি অবস্থিত বয়

একটাকে অনেক বলিয়া ভ্রম হয়।

মধ্যভাগে তির্য্গভাবে যদি অবস্থিতি

এক বস্তু দুই ব'লে জনমে প্রতীতি।

তিমির ( লিঙ্গনাশ )।

চতুর্থ পটল দোষ করিলে আঞাষ তিমির নামক রোগ সমুৎপন্ন হয়। দৃষ্টির সর্বতোভাবে রোধ তাহে করে। যতদিন গাঢ়তর ভাব নাহি ধবে ততদিন এই রোগে পদার্থ সকল
যাহারা দেখিতে হয় অত্যন্ত উজ্জ্বল—
চক্র সূর্য্য নক্ষত্র ও বিদ্যুৎ যেমন
তেজোময় পদার্থও নির্মান বতন,
কথিছিৎ দেখা যায় এ বস্থ সকলে;
তাহাও না হয় আব গাঢ়তর হ'লে।
ইক্রেয় শক্তিব নাশ এই রোগে হয়,
এই হেডু এই বোগে লিক নাশ কয়।
এই লিক্নাশ রোগ অন্য নাম ধরে
কেহবা নীলিকা কেহ কাচ বলে ভাবে।

বাতিক লিঙ্গনাশের লক্ষণ !

লিদ্ধনাশ বাতজাত হয় যে সময়
সে সময় সে বোগীব যেন বোধ হয়—
আবিল অথবা অল্প লোহিত ববণ
কুটিল যতেক ৰূপ কবিছে অসণ।

শৈষিক লিঙ্গনাশের লক্ষণ।
শেষাজাত লিঙ্গনাশে রূপ সমৃদ্য
শিক্ষ শুক্র আব অতি স্থুল বোধ হয়।
মেঘশূন্য নভন্থল যেন মেঘারত,
পদার্থ সকল যেন সলিল প্লাবিত।
ইহা ভিন্ন এই রোগে আবো বোধ হয
জডীভুত যেন যত পদার্থ নিচয়।

রক্তজ লিঙ্গনাশের লক্ষণ। রক্তজাত লিঙ্গনাশ ধরে যেই ক্ষণ কৃষ্ণবর্ণ বস্তু যত রক্তিম ববণ, কখন কখন শুক্ল কখন বা পীত বৰ্ণমুক্ত বস্তু যত হয় অনুমিত।

ত্রিদোষজ শিক্ষনাশের শক্ষণ।

বিপরীত দৃষ্টি ২য়, হেরে বস্তু সমুদ্র কভু নানা বর্ণে বিচিত্রিত, কখন বা তুই ভাগে কখন বা বহু ভাগে

বিভক্ত পদাৰ্থ দৃষ্ট যত।

হীনাঙ্গ কখন হেরে, কখন বা বোধ করে

বস্তু যেন অধিকান্স ধরে,

কখন বা জ্যোতির্মায় চছুদ্দিকে বস্তু চয় উপস্থিত চোখের ট্রপরে। পরিমায়ি।

পিত্তরক্ত পিততেক্তে উদ্রক্ত হইয়।
পবিস্লায়ি রোগ থাকে দেহেতে আনিয়া।
সর্বাদিক, খদ্যোত অথবা দিনকর
কোধ হয় যেন সবে পীতবর্ণ ধর,
খদ্যোত বা হীরকাদি পদার্থ উজ্জ্ল
আকীর্ণ করয়ে যেন পদার্থ সকল।
বর্ণভেদে লিঙ্কনাশের প্রকার ভেদ।
বাতাদি দোষের ভেদে যে প্রকার ছয়
লিঙ্গনাশ, বর্ণভেদে দেই মত হয়।
বাতিকে দৃষ্টিমণ্ডল অরুন বর্নণ;
লিঙ্কনাশ পিতজ্জাত হয় যেইক্ষণ
কিষা পরিস্লায়ি রোগ আক্রমণ করে

তাহ'লে দৃষ্টিমণ্ডল নীলবর্ণ ধরে।

শ্লেষ্ণাত লিক্ষনাশে খেতবর্ণ হম;
বক্তকে সরক্ত; কিন্তু রোগ যে সময়
ক্রিদোষ প্রকোপে করে জনম গ্রহণ,
দর্শন মণ্ডল ধরে বিবিধ ববণ।
বাতিকে দৃষ্টিমণ্ডল জ্বরণ ববণ
আব জ্বরণাত স্থুল কাচের মতন।

পরিমায়ি রোগের রূপ।

স্লান নীলবৰ্ণ দৃষ্টিম গুল ইহাম। কভূ দৃষ্টি ফিবে যদি দোধ ক্ষয় পায়।

দোষভেদে লিন্ধনাশের রূপ।

বাতজাত লিদনাশে দর্শন মণ্ডল

অরণ বরণ রুক্ষ অত্যস্ত চঞ্চল।

পিডজাত লিদনাশে নীলবর্ণ তায

কভূ পীত, কভূ ধবে কাংস্যেব আভায়।
শ্রেপ্রজে মণ্ডল পীত, কভু ধবে তায

পাপুবর্ণ শ্রু কুন্দ চক্রমাব ন্যায়!

কিষা পদ্মপত্রস্থিত যেই মত জল

মণ্ডল তেমন হয় শুক্র ও চঞ্চল।

ইহা ভির নেত্র যদি কর্ষে মার্জন

মণ্ডল দে ইতন্তভঃ ক্বয়ে গমন।

বক্তজ মণ্ডল হয় প্রবালের মত

কিষা রক্ত পদ্মমত বরণ লোহিত।

মণ্ডল ত্রিদোষজ্ঞাত হয় যেই ক্ষণ
নীলাদি সকল বর্ণ ক্রয়ে ধারণ।

বাতাদি যে দোষ থাকে যে ব্যথা আনিয়া লিন্দনাশে থাকে তথা ব্যথা জন্মাইয়া।

নেত্রদৃষ্টিগত অপর রোগের কথন।
মণ্ডলে জন্মে বে বোগ বাদশ প্রকার
লিঙ্গনাশ বোগ হয় ষড়বিধ ভাব,
পিত বিদ্যাদি রোগ অন্যবিধ ছয়
কহিতেছি, দৃষ্টি ভাবা করয়ে আশ্রয়।

পিত বিদ্যা দৃষ্টি।
দৃষ্টির প্রথম কিছা বিভীয় পটলে
আশ্রায় করিলে দৃষ্টি পিত্ত, তাব কলে
বোগীব দৃষ্টিমণ্ডল পীতবর্ণ ধবে,
তাহে রোগী দর্ক বস্তু পীত বর্ণ হেবে।
দৃষ্ট পিত যায় যদি তৃতীয় পটলে,
দেখিতে না পায় বোগী দিবস আইলে।
স্থিয় দৃষ্টি রাত্রিকালে শৈত্য নিবন্ধন
পিত্ত ও বিহীনতেজ হয় সেই ক্লণ;
সে কারণে দর্ক বস্তু দেখিবাবে পায়;
তখন পিত্ত বিদ্যা দৃষ্টি কহে তায়।

শ্লেষ্ম বিদধা দৃষ্টি।

দৃষ্টিব প্রথম কিশ্বা বিভীয পটলে

আশ্রয কবয়ে দুষ্ট কফ ষেই কালে,
ভাষার কাবণ রোগী হেবে বস্তু যভ,
মনে কবে শুক্রবর্ণে ষেন আবরিত।

কিন্তু যদি কক্ষ শ্লন্ত প্রচুষ্ট ইইযা
ভৃতীয় পটলে রয় আশ্রয কবিয়া,

তাহ'লে রাব্রান্ধ রোগ উপস্থিত হয়।
দিবাভাগে স্থের্যার কিরণে অভিশর
দৃষ্টি হয় ভীক্ষ আর কক মন্দীভূত।
একাবণে চারিদিকে স্থিত বস্তু যত
দম্যক বোগীব হয় নয়ন গোচর।
এই বোগ শ্লেম্মাদন্ধদৃষ্টি নাম ধর।

# ধুম দর্শন।

পবিজ্ঞাম শোকস্বব আঘাত মন্তকোপর— একারণে যদি হয় বিকৃত দর্শন,

সর্বা বন্ধ সে সময় বোধ হয় ধুমময়,
ধুমদরশন আখ্যা তাগার তথন।
হস্ক জাডা।

হ্ম জাড্য নাম রোগে দিবদে কষ্টের যোগে পদার্থ দর্শন

রংৎ আকার যত কি**ন্ত ক্ষুত্র অনু**মিত রোগীর তখন।

## नक्लाम ।

বাত আদি দোষ যত দৃষ্টি মণ্ডলাবস্থিত, করে যদি সর্বাংশ আঞ্রয়,

নকুলের দৃষ্টি ন্যার প্রাণীত নয়ন পায়; দিবাভাগ আসে যে সময়,

কত বিবিধ বরণে, রোগী তাহার কারণে
চতুর্দিকে পদার্থ সকলে
হেমে বিচিত্রিত মতঃ এই হেডু বৈদ্যে যত
এই রোগে নকুলাছ বলে।

#### গম্ভীরিকা।

কুপিত অনিলে

নয়ন যুগলে

কবে যদ্ধি আক্রমণ,

বিক্লুত দর্শন,

ভিতবে তখন

হয় অতি সঙ্কোচন।

ভাহাৰ উপবে

অক্তমণ কল্নে

প্ৰাগাঢ় ৰেদনা তাহে,

এ বোগে তখন

কবিরাজগণ

গম্ভীবিকা বোগ কহে।

আগন্তজ লিজনাশ।

দনিমিত অনিমিত্ত ভেদে ছুটী আর লিন্দনাশ বোগ আছে অপব প্রকার।

দনিমিত্ত লিঙ্গনাশ তাহার ভিতরে

মন্তকেব রোগ হ'তে <del>জ</del>ন্মলাভ করে।

রক্তাভিষ্যদেব যত লক্ষণ সে ধবে.

সন্নিপাত লক্ষণ অন্বিত মতান্তরে।

দেবতা অথবা ঋষি মহানাগগণ

গন্ধর্ম ভাস্কব কিমা করিলে দর্শন,— সে কাবণে দৃষ্টিশক্তি ইইলে ব্যাহত

অনিমিত লিকনাশ হয় সে সঞাত।

ইহাতে উজ্জল চকু, দর্শন মগুল

বৈছুর্যা মণির মত শ্যাম নিরম্ল :

দর্শন শক্তির কিন্তু পায় বিলোপন।

দশন শংক্তর কিছ পার বিলোপন। যেহেডু দেবতা আদি মহাশয়গণ

মনুষ্যের অবয়বে না করি দৃষিত

অবয়ব শক্তি শুধু করে বিনাশিত।

# নেত্রশুক্লগত রোগ নিদান।

## প্রস্থার্য্য ।

নন্ননের শুক্লভাগে শ্যাব বা লোহিড ববণ ধবিয়ে, আব পাঙলা বিস্তৃত্ব পর্দা যেই সমুৎপন্ন, তাহাবে তথন প্রস্তার্থ্যর্শ্ব নাম দেন কবিরাক্ষ গণ।

#### ভক্নার্থ।

নয়নেব শুক্লভাগে খেতাভ হইয়ে কোমল বৰ্দ্ধনশীল স্থানীৰ্ঘ সমযে, এবস্থিধ বেই পৰ্দ্ধা থাকে জনমিয়া অভিহিত,হয় তাহা শুক্লাৰ্ম্ম বলিয়া।

#### রক্তার্থ।

জরুণ বরণ করিয়ে ধারণ কমল পত্তের মন্ত, কোমল, শ্বেতাংশ আশ্রয়ে বে মাংস রক্তার্ম্ম সে অভিহিত।

## অধিমাধ্সার্থ।

খেতাংশ মগুলে বিন্তীর্ণ কোমন
স্থুল বস্তুতের মত,
কৃষ্ণ ও লোহিত্ত বেই মাংলোক্সুর
দে অধিমাংদার্শ খ্যাত।

# সাম্ধ।

শ্বেতাংশে কঠিন মাংসল হইরা যে পর্দ্ধা উৎপন্ন হয়, আব বিরহিত, শতীব বিস্তৃত,

স্নাযুশ্ম ভাহারে কয়।

## শুক্তিকা।

শ্যাববর্ণ কিম্বা মাংস ঝিতুকের মত ধবিয়া বরণ, শুক্ল মণ্ডলে সঞ্জাত হয় বে সকল বিল্ফ, তাহাব নিদানে আখ্যান করেন বৈদ্যে শুক্তিকাভিধানে।

#### অর্জন।

শশকের রক্ত মত লোহিত ববণ শুক্লেজাত এক বিন্দু কথিত অর্জ্জন।

#### পিষ্টক।

বাঁতক্ষেদ্মা কোপ হেছু শুক্লভাগোপবে পিষ্টবং শুক্লবর্গ আর গোলাকারে স্ফীত মাংগোচ্ছুরে বলে পিষ্টক তথন, দেখিতে তাহারে ঠিক মলিন দর্পন।

#### শিরাজাল !

শুকুভাগে রক্তবর্ণ, কালের মতন আকারে উৎপন্ন যেই দিরা অগণন, কঠিন সে বড় বড় শিরা সমুদ্য় শিরাজাল অভিধানে অভিহিত হয়।

## শিরাপিতকা।

কুষ্ণমণ্ডলেব কাছে শুক্লভাগ পরে শ্বেতবর্ণ যে সব পিড়কা জন্ম ধরে, সে পিড়কা হয় যদি শিরা সমারত, তখন সে রোগ শিবাপি ৮কা কবিত।

#### वनाम।

কাংস্যবৎ শুজবর্ণ কঠিন সে অতি, দেখিতে সলিলবিন্দু মত যে আঁকুতি নয়নের শুক্লভাগে জন্মলাভ করে, বলাস তথন রোগ অভিধান ধরে।

# নেত্রসন্ধিগত রোগ নিদান।

## পৃযালস।

নেত্রে কণীনক দন্ধি তাহার ভিতকে তোদযুক্ত যেই শোধ জন্মলাভ কবে, পাকিলে ধাহাতে পুতিগন্ধ পূয করে, দেই রোগ পুযালস অভিধান ধরে।

#### উপনাহ।

দৃষ্টি মপ্তলের আবে অসিত মপ্তল—
এছুযের আক্রমণ করি সন্ধিন্থল
অতি কণ্ডুযুক্ত গ্রন্থি যদি জন্ম লয়,
অল্প অল্প ব্যথা যদি ততুপরি বয়,
আর সেই গ্রন্থি যদি অল্প অল্প পাকে
উপনাহ রোগ বলে তথন তাহাকে।

# নেত্ৰসন্ধিগত বেগৈ নিদান। স্রাবরোগ (নেত্রনাডী)।

অশ্রুমার্গাবলম্বন করে যে সময় বাত পিত্ত কক আদি দোষ সমুদয়, যদি তারা প্রবেশিয়া নেত্রেব ভিতবে নেত্র সন্ধি চতুষ্টয়ে আক্রমণ ক'বে মলকণ যুক্ত ভাব কবে উৎপাদন, স্রাববোগ অভিধান তাহার তখন। নেত্র নাড়ী বলে কোন কোন গ্রন্থকার। এই স্রাব বোগ হয চারিটী প্রকার।

পৃযজ্ঞাব।

সন্ধিন্দিত যে সময

শোগ পরিপক হয়.

আর যাহে পূয জাব করে,

তিন দোষ সন্মিলন কবে ব্যাধি আন্যন,

পুষজাব নাম তাহা ধরে।

শ্লেযান্তাব।

অবস্থিত সন্ধি স্থলে যেই শোথ পৰু হ'লে অভ্যন্তব হইতে ভাষার

পিছিল, শ্বেতবৰণ আব করে যদি ঘন

শ্রেম্ম ভাব নাম হয় তার।

রক্তভাব।

সন্ধিজ শোথের স্থানে ুর্ফি বহু পরিমাণে আব করে প্রত্নষ্ট শোণিত,

রক্তের প্রকোপ বলে ব্যাধি ধরে সন্ধিন্থলে:

রক্তপ্রাব যে বোগ কথিত।

#### পিত্তাৰ !

পীতবর্ণ আব যদি হলুদ মতন সন্ধিব ভিতর হ'তে করে নির্গমন, অথবা যদাপি আব সলিলেব মত পিতৃআব রোগ হয় তখন কথিত।

### পর্বনী।

শুক্র আব ক্রম্ণ ম গুলের সন্ধি স্থলে তামবর্ণ গোলাকাব, যুক্ত দাহ শূলে, পাতালা যেই শোথ সেধা সমুৎপন্ন হয়, পর্বাণী আখ্যাত রোগ হয় সে সময়।

#### অলজী (

অনজী লক্ষণ যাহা প্রমেহাধিকারে আছে উক্ত, শোধ যদি সে লক্ষণ ধ'বে শুক্ল আর কৃষ্ণ মণ্ডলের সন্ধি স্থলে জন্ম লয়, অলজী তথন তারে বলে।

#### সিশ্বস্থলে ক্রিমিজনের ফল।

বন্ম আর পক্ষ মণ্ডলের সন্ধি স্থানে জনম গ্রহণ করি নানা জিমিগণে সেই সন্ধি স্থানে করে কণ্ডু উৎপাদন, ক্রমে ক্রমে দে সকল করিয়া গমন বন্ধ শুক্র মণ্ডলের সন্ধির ভিতরে, রোগীর নয়নধ্য বিদ্যিত করে।

# নেত্রবর্ত্ন রোগ নিদান।

## উৎসঙ্গ।

নয়নের নীচেব পাছায় জন্ম যার

এহেন পিড়কা নাম উৎসদ তাহাব।

এ পিডকা হয় স্থুল আর কণ্ডু যুত,
পাতার ভিতরে তার মুখ অবস্থিত।
বাহিবে তাত্ত্রেব বর্ণ, পুয অভ্যম্ভবে,

বিদোষ প্রকোপে এই ব্যাধি জন্ম ধরে।

# কু ছীকা।

বর্দ্ম প্রান্তভাগে এক প্রকার পিড়কা সমুৎপন্ন হয়, নাম তাহার কুন্তীকা। রসাদির আব করে করিয়া বিদার, পরিপূর্ণ হয়ে তাহা উঠে পুনর্কার। দেখিতে কুন্তীকা ফল বীক্সের মতন কুন্তীকা ইহার নাম হয় দে কারণ। ত্রিদোষ একত্র হয়ে কোপ যদি করে কুন্তীকা তথন ক্ষমে নয়ন উপরে।

#### পোথকী।

নয়নের পত্র পরে কণ্ডুযুক্ত, জ্বাব করে
পিড়কা সকল, রহে গুরুতার তায়;
বেদনা তাহাতে রয় রক্ত সর্বপের ন্যায়
জাকার স্বার, বলে পোধকী স্বায়।

#### বত্র শর্কর।।

সমুৎপদ্ধ নয়নের পাতার উপব যে পিডকা স্থল আর স্পর্শ যার খর, আকীর্ণ যে সুক্ষ সুক্ষ বহু পিড়কায়, বন্ধ পুষে; বলে বন্ধ শির্কবা তাহায়।

# অর্শোবর্জ।

নেত্রবন্ধে কাঁকুডের বীজের মতন,
মস্থ তীক্ষাগ্র রহে অত্যল্প বেদন,—
এহেন পিড়কা যেই জন্মলাভ কবে,
নিদানেতে অশোবন্ধ রোগ বলে তারে

#### শুকার্শ।

কর্কশ দেখিতে তায়, আব নাহি কবে, সমুৎপন্ন নয়নেব পাতার ভিতরে, অতীব কঠিন আব দীর্ঘ অতিশয হেন মাংগাঙ্কুব তারে শুক্ক অর্শ কয।

#### অঞ্জন ৷

যে পিডকা নেত্রবর্ত্ম কবে আক্রমণ, দাহ তোদ যুক্ত আর তাত্রের ববণ, কোমল ও সুক্ষা, রয় অল্প বেদনায়, এহেন পিড়কা বলে অঞ্চন তাহায়।

#### বহুল বড়া।

ত্বক বর্গ স্থকঠিন, চক্ষ্ণাভা'পরে পিড়কা বহুল বস্থা অভিধান ধবে।

#### বজু বন্ধক ।

কণ্ডুযুক্ত, অল্প সল্ল ব্যথা থাকে তাৰ শৈথ যদি জন্ম ধবে চোথের পাতায়, তাহে যদি বোগী চক্ষু নিমীলিতে নাবে, তেন বোগ বলে ক্যুবন্ধক ভাষাবে।

#### ক্লিফ বর্জ।

চক্ষুব তুইটী পাতা সংসা যথন বক্তবর্ণ ধবে কিন্ধা তাত্রেব ববণ, কোমল ও অল্প অল্প ব্যথা যুক্ত হয়,— এফেন যে বোগ তারে ক্লিষ্ট বস্থ ক্ষয়।

#### বভা কৰ্দম।

এই ক্লিষ্ট বন্ধ রোগ ধবে যে সময শদি তদা রক্ত পিত প্রকৃপিত হয, কৃপিত হইয়া বজু যদি ক্লিন্ন কবে, ভা হইলে বলে বন্ধ কৰ্দম ভাহারে।

#### শ্যাববর্ত্ত ।

নেত্রবর্ম বিহ্নজাগে কিয়া অভ্যন্তবে উভয় দিকই যদি শ্যাববর্ণ ধবে, ব্যথাও শূলানি কিয়া যদি থাকে তায়, তা'হইলে শ্যাববর্ম বলে দে পীভাষ।

### প্রক্রিন্নবর্থ।

চক্ষুর পান্তাব যদি বাহিবের দিকে অত্যন্ত্র বেদনা আব শোপযুক্ত থাকে, আর ভিতরেব দিকে ক্লিয় যদি বয়, তথ্য প্রাক্রিয় বর্জু রোগ তাবে কয়।

#### অক্লিয় বন্ধ।

পাতা শূন্য হয়ে বার বে রোগে নয়ন, ধৌত বা অধৌত তাহা পাকুক বেমন, ভবু বলি পুনঃ পুনঃ জোডা লেগে বার, ভখন অক্লির বর্জু রোগ বলে তার।

বাতহত বন্ধ রোগ।
বন্ধ শুক্রমগুলের দক্ষি মধ্যগত
বিশ্লিষ্ট বলিষা বন্ধ রোগে বাতহত,
নিমেষ উদ্মেষ তার রহিত হইয়।
দর্মদাই চক্ষুদ্য রহে নিমীলিষ্ধ।

বত্মার্ক্র দ।
জনমিয়া যেই গ্রন্থি বত্ম অভ্যন্তবে
বিষম আকৃতি অল্প ব্যথা ডছুপবে,
শীজ শীজ জাত, ভাব অরুণ বরণ,
বত্মার্ক্র দ নাম বোগ করয়ে ধারণ।

নিমেষ।

নিমেষ নামক রোগে অনিল কুপিত, বর্জ হিত নিমেষিনী শিরা আছে যত সেই সমুদয়,শিরা করিয়া ধারণ চকুর পাতাকে তাহা করে সঞ্চালন।
শোণিতার্শ

রক্তের প্রকোপ তরে চক্ষু পাতা সভান্তবে কোমল যে মাংলাকুর রক্তিম বরণ, শোণিতাশ তারে বলে, ছিল বা বিদীর্ণ হ'লে তথাপি সাবার করে সাকার ধারণ।

#### নগণ।

অপাকী কঠিন ফূল অত্যন্ন বেদন বন্ধ বন্ধে জ্বাত গ্রন্থি কবিত নগণ।

#### বিসবন্ধ ।

পাছেব মুণাল যথাঁ বহুছিন্দ হয়,
সেইমত যদি বাত আদি দোষত্রয়,
বল্প বহিন্দাগে শোধ আর অভ্যন্তবে
স্কলম্প বহুছিন্দ উৎপাদন করে,
জলমত আব তাহে হয় নির্গমন,
বিদ্বল্প বেগি আখ্যা কর্য়ে ধারণ।

#### কুঞ্চন ।

প্রকৃপিত বাত আদি দোষ সমুদায সঙ্কু চিত কবি যদি চক্ষ্র পাতায ব্যাঘাত যদ্যপি করে দর্শন ক্রিয়াব, তথন কুঞ্চন বোগ অভিধান তার।

#### পক্ষকোপ।

পক্ষকোপ নাম বোগে বন্ধলোম যত ।
সমীরণ বলে সবে হয়ে সঞালিত,
নমনের অভান্তরে প্রবেশি তখন
মুত্রু ছং আঁথিদায় করের হুর্ণ।
চক্ষুগত শুক্র কৃষ্ণ মণ্ডল উপবে
তাহার কারণে শোধ জন্ম লাভ করে।
মূলকোৰ হ'তে তাহে লোম ঝরে যায়;
বিদোষজ ব্যাধি, জেনো কঠিন তাহায়।

#### পক্ষাপাত।

ছষ্ট পিত বত্ম আর পক্ষাশ্য গত বোম সমুদাযে যদি করে উন্মূলিত, সে কারণে হয় কণ্ডু দাহ উপস্থিত, পক্ষাশাত নামে বোগ হয় অভিহিত। নেত্র রোগের প্রকার ভেদ। বর্জ একুশ আব সন্ধিগত নয়, একাদশ শুক্রভাগ কর্যে আশ্রয়। কৃষ্ণভাগে চাব সপ্তদশ সর্ব্বগত, দৃষ্টিজ ঘাদশ, ছই আগভ্জাখ্যাত। বর্ণিত এ নেত্র রোগ ছিয়ান্ত প্রকাব স্বস্থানে হইবে উক্ত চিকিৎসং স্বাব ।

# শিরোরোগ নিদান।

শিবোবোগ একাদশ—বাতজ, পিতজ,
কফজ, ত্রিদোষ জাত, বক্তজ, ক্রিমিছ,
পুর্যাবর্ত্তানস্তবাত, অন্ধাবভেদক,
ধাতুক্ষয় জাত আব কথিত শহ্মক।
বাতজ শিরোবোগের লক্ষণ।
বাতজাত শিবোবোগে সহসা মাণায় লাগে
অতিশয় ব্যথা তাহা রেতে রন্ধি পায়।
মাথা বাঁধা বায়,যদি, কিন্তা স্নেহ স্বেদ আদি
প্রয়োগ করিলে ব্যথা কিছু কমে বায়।
পিত্তজ শিরোবোগের লক্ষণ।
পিতে যদি জন্ম লয় রোগ, তাহে বোধ হয়
। মন্তক আছল ধেন অলন্ত অসারে;

যেন চক্ষ্ নাকি দিয়া ধূম খাষ বাহিবিষা, রাজি, শৈত্য জিয়া করে উপশম তারে।

ক্ষজ শিরোরোগের লক্ষণ।

ক্ফেব প্রকোপ তরে শিরোবোগ যদি ধরে

মন্তক তাহাতে হয সমাক্রান্তভারে ,
কফে যেন বিলেপিত হিম স্পার্শ, বদ্ধমত ;

এই বোগে অক্ষিপুটে শোখ আসি ধরে।

সান্নিপাতিক শিরোরোগের লক্ষণ। ত্রিদোষজ শিবোনোগে পূর্ব্বের লিখিত ত্রিদোষ লক্ষণ যক্ত হয় সংঘটিত।

রক্তজ শিরোরোগের লক্ষণ।
বক্তজ যে শিবোরোগ, তাহে পিত্তজাত
শিবোরোগে যে লক্ষণ সর্ব উপস্থিত।
আক্রমণ করে হেন উগ্র বেদনায়
এমন কি স্পাশ তাব সহা নাহি যায়।

ক্ষজ শিরোরোগ।

মন্তকন্থ রক্ত বদা শ্লেমা দমীরণ —
ইহাদের অতিশ্য ক্ষয় নিবন্ধন
ক্ষয়জাত শিবোরোগ তাহে পায় স্থান;
কষ্ট দাধ্য রোগ, অতি কষ্ট করে দান।
স্বেদের প্রয়োগে কিষা করিলে বমন;
ধূম কিষা নগ্য যদি করয়ে গ্রাহণ,
কিষা রোগে করে যদি রক্তের মোক্ষণ,
রৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় রোগ ভাহার কারণ।

জিমিজ শিরোরোগের লক্ষ্য।
ক্রিমিজাত শিরোবোগে মাথার ভিতরে
স্ফীবেধ সম অভি যাতনার ঘেরে,
ক্রিমিতে কামত মারে, দে হেড়ু মাথার
অভ্যন্তব দপ্দপ্করে অনিবার।
নাক দিয়া জল করে পুগ মাখা ভাষ্য।
অভিশন্ন কষ্ট করে প্রদান ইহার।

## न्द्रशावर्छ।

পূর্যাবর্ত্ত নাম রোগে সূর্য্যোদয় কালে রোগীর ভুরতে আর নয়ন যুগলে আর অর ক'বে ব্যথা আক্রমণ করে; সূর্য্য যত থাকে পরে উঠিতে উপরে দেই সঙ্গে ক্রমে রিদ্ধি হয় বেদনার; একারণে মধ্যাছে চরম রিদ্ধি তার। আবাব যখন পূর্ব্য পশ্চিম গগণে চলিতে আরম্ভ করে ব্যথা সেই ক্রণে, তুলারংকালে দূর হয় ব্যথা সমুদয়। বিদোধে এ ব্যাধি করে জনম গ্রহণ; অতি কটে এ রোগের হয় নিবারণ।

#### অনন্ত বাত।

অনন্ত বাডাভিহিত যেই রোগ হয় তাহাতে কুপিত বাত আদি দোষত্রর মন্যা নাম ষেই শিরা গ্রীবা দেশন্মিত নেই শিরাধয়ে করি অতি প্রপীড়িত, থীবার পশ্চাদ্ভাগে আন্তর্মি, তথন
মন্যান্তত্ত নাম রোগ করে উৎপাদন।
শীত্রই অক্ষিজ আর শত্তদেশ পরে
দবিশেষে সে বেদনা অবস্থিতি করে।
এই বোগ হয় অন্যু রোগের কারণ—
হমুগ্রহ, আর গওপার্শ বিকম্পন,
আর নানা নেত্ররোগ উপস্থিত হয়।
বিদোষ প্রকোপে এই ব্যাধি জন্ম লয়।

অদ্বাৰভেদক ( আধকপালে)

রুক্ষাশন, অধ্যশন, কিন্তা পূর্ব্ব সমীরণ
আর হিম সৈবন মৈগুনে,
ব্যায়াম করিলে অতি, কিন্তা পবিশ্রমে বতি,
মলাদির বেগ বিধারণে,—

এসব কারণ বশে বলবান বারু বোষে

নিজে কিম্বা ককের সহায়

কলৈ কিম্বা ক্রিয়ে ক্রিয়ে স্বাক্ষম ক'রে

হইষ্ণ, উঠিয়া শিরে অর্জাংশ আশ্রয় ক'রে, ভূলে অতি তীত্র বেদনার

এক পাৰ্চেশ শ্বাস্থালে, মন্যান্দ্ৰ ও কৰ্ণমূলে,

কিম্বা এক দিকের কপালে,

অথবা এক নয়নে; এই রোগে সে কারণে

অদ্ধাৰভেদক নাম বলে।

অদ্ধাৰভেদকের লক্ষণ।

অর্থি কার্চের যথা করিলে ঘর্ষণ সহসা ভাষাতে হর অধি উৎপাদন, তথা, কিন্ধা শক্তাম্বাতে যেমন বাতনা, দেই মক্ত কষ্টকৰ রোগের বেদনা। যে সময় এই বোগা র্ম্মভাব ধবে দর্শন শ্রাবণ শক্তি তাহে নষ্ট করে।
শক্ষাক।

শশ্বক নামক যেই বোগ ভয়কর
তাতে রুপ্ত লোমত্রয় মিলি পবস্পর
শশ্বদেশে তুলে অতি দারুণ বেদন,
সদাহ আরক্ত শোপ কবে উৎপাদন।
সেই শোপ বেগবান বিষ যেই মত
সদ্ধর মন্তকে কঠে হইয়া আশ্রিত
নিরোধিয়া তাতে তিন দিনের ভিতবে
সন্ধরেই রোগীর জীবন নাশ কবে।
কুশল ভিষক করে হয়ে চিকিৎসিত
বহে যদি য়োগী তিন দিবস জীবিত,
তা হইলে কোনমতে পায় রোগী পার:
অন্যথায় এই রোগে নাহিক নিস্তার।

# অসৃগ্দর নিদান।

মিলিভ কীব মংস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন,
অপক ভোজন মদ্যপান অধ্যশন,
অভিশয় বভিক্তিয়া ধানাবরোহণ,
গর্ভপাত শোক আর পথ পর্বাটন,
উপবাস আদি ধারা অভ্যন্ত কর্মণ,
দিবা, নিজা অভিখাত ভারসংবহণ—

এইমত নানাবিধ কারণের তরে নারী সমুদায হয় আক্রান্ত প্রদরে।

প্রদরের সাধারণ লক্ষণ। অঙ্গুমর্ক, ব্যথাসনে আব বিনিঃস্থত, সর্বা প্রদরেই এই লক্ষণ লক্ষিত।

প্রদরে প্রাবাধিক্যের লক্ষণ।
দৌর্বান্য ও জম মৃক্ত্র্য মন্ততায় ধরে,
তৃষ্ণা দাহ প্রলাপ ও পাণ্ডুতা শরীরে,
তক্ষ্যা, আক্ষেণক আদি পীড়া বাতজাত,
প্রাবের আধিক্যে সব হয় উপস্থিত।

প্রদরের প্রকার ভেদ।

চাবিবিধ হযে থাকে প্রদর,—ককজ,
পিত্তজাত, বাতজাত আর ত্রিদোষজা

ক্ষজ প্রদরের লক্ষণ। ক্ষজ প্রদরে, পাণ্ডবর্ণ ধরে,

পিছিল অপক রম যুত, সাংসকে ধুইলে বেই মূর্তি জলে,

সেই মত জাব বিনির্গত। পৈতিক প্রদরের লক্ষণ।

পৈত্তিক প্রাদরে বে সময় ধরে

তখন ধবি বরণে

নীল কিম্বা পীত রক্ত বা অসিত, চিম চিম বাধা সনে,

অতীব প্রবল বেগে অবিরল দাহ থাকে তছুপরে— এই মত যত লক্ষণ সংযুক্ত উষ্ণ তথ্য সদা বাবে।

সান্নিপাতিক প্রদরের লক্ষণ।

ত্রিদোষ মিলনে প্রাদ্ধ ব কণে
আসি আক্রমণ কবে,

তাহে মধু মৃত্ত কিন্তা বেই মত হবিতাল বৰ্ণ ধরে,

কখন বা তাহে মজ্জা আভা রহে, কভু শ্বগন্ধ তায়,

কভু সাধ্য নয; তাই নাহি হয় ফললাভ চিকিৎসায়।

#### অসাধ্য প্রদর।

প্রদেব বোগিণী ক্ষীণবক্ত ও দুর্বল,
কিম্বা যে নাবীর আব করে অবিরল,
তৃষ্ণা দাহ কিম্বা ম্বরে হয় উপক্রত,
আবোগ্যের আশা তার নাহিক নিশ্চিত।

## বিশুদ্ধ ঋতু শোনিত।

মাসে মাসে প্রার্ভ হইয়া ঋতু যাব পাঁচ দিন মাত্র হয় অবস্থিতি তাব, নির্গমন কালে কিছু দাহ নাহি রয়, অথবা বেদনা শূন্য সকল সময়, পিছিল না হয়, অল্ল কিয়া বিপরীত, বিশুদ্ধ জানিও তার আবর্ত্ত শোণিত। যে ঋতু শোণিত শশকের রক্তমত
কিছা লাকাবস মত বরণ লোহিত,

■আব যে শোণিতে বস্তু রঞ্জিত হইলে
দাগ কিছু নাহি বয় ধৌত হ'লে জলে—
আর্ভিব শোণিত যদি হেনরূপ পায়
বিশুদ্ধ শোণিত তবে জানিও ভাষায়।

# যোনি ব্যাপন্নিদান।

প্রাক্তন কর্ম্মেব বশে, দুষ্ট রক্ষঃ বীজ দোবে, অথবা অনুপ্যুক্ত আহাব বিহারে, নারীগণে কবে যক্ত গোনিরোগ স্যাপ্রিক , বিভক্ত এ গোনিবোগ বিংশতি প্রকারে।

> ভিন্ন ভিন্ন যোনি রোগের লক্ষণ। উদাবর্ত্ত।

ভিদাবর্ত নাম বোগে রজঃ কেনমুভ অভিশ্য কষ্ট সনে হয় বিনিঃস্ত।

বন্ধ্যা ও বিপ্লুত।

বন্ধ্যাবোগে রঙ্গ: দুষ্ট, রোগ যে বিপ্লুত ভাষাতে সর্বাদা যোনি বেদনা সংযুত।

পরিপ্ল ত

পরিপ্লুত নাম রোগে মৈথুন সময় যোনি মধ্যে জনমে বেদনা অতিশয়।

#### বাতল।

বাতল নামক যদি যোনিরোগ হয়,
তাহে যোনি কর্কশ কঠিন অভিশয়;
শূলের বেদনা, আর স্চীবেধ মত
যোনিদেশ হয় তাহে পীভাষ পীড়িত।
উদার্যক্ত, বন্ধাা, বিপ্লুত ও পরিপ্লুত
যদিও এ চারি রোগ হয় বাত জাত,
যদিও এ চারি রোগে বাত ব্যাধি যত —
তোদ শূল আদি ব্যথা হয় উপস্থিত,
তথাপি বাতল যোনিবোগ আক্রমণে
তোদ শূল আদি যত বাতব্যাধি গণে
হয় ব'লে অভিশয় বেগে উপস্থিত,
এ ব্যাধি বাতল যোনি নামে অভিহিত।

#### লোহিত কয়।

ষে ব্যাধি লোহিত ক্ষম অভিধান ধরে, অভিশয় দাহ ভাহে রক্তক্ষয় করে।

#### বামিনী।

বামিনী—এ খোনিরোগে বায়ুব সহিত শুকু বিনিংক্ষত হয় শোণিত মিগ্রিত।

## প্রত্রংগিনী।

প্রত্রংসিনী যোনি রোগে যোনি নিজ স্থান

হ'তে নেমে প'ড়ে ইয় বাষু পীড্যমান।

এই রোগে হয় ধবে প্রসব সস্থান,
ভাহে প্রস্থৃভিয়ে অভি কট করে দান।

## शूल्यो।

পুদ্রামী নামক বোগ হয় যদি কাব, তাঁহে মধ্যে মধ্যে হয় গর্ভের দঞ্চার। কিন্তু অনিলের বলে রক্ত ক্ষয় পায়, দেই হেডু দেই গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়।

#### পিত্তলা।

ধবিলে পিছলা যোনিবোগ, অভিশয
দাহ পাক আর শ্বর উপস্থিত হয।
লোহিত ক্ষয়াদি চারি পূর্বের কথিত
যোনিরোগে দাহাদি পিছের ব্রূপ যত
যদ্যপিও সমুদ্রায় থাকে বর্ত্তর্গন,
তথাপি প্রবল নয় এ বোগ সমান।
প্রবল বলিয়া রোগে পিছেব লক্ষণ
এ বোগে পিছলা যোনি কহে বুধগণ।

#### অত্যাননা।

যেই যোনি নৈপুনে সম্ভোষ নাহি পাষ— এহেন লক্ষণে অত্যানদা কহে তাষ,

## কর্ণিক।

যে যোনিতে কফ রক্তে কণিনী আকারে গ্রন্থি হুলা ধরে বলে কণিক তাহাবে।

অচরণা ও অভিচরণা যোনি।
আচরণা যেই যোনি, মৈগুনের কালে
আগে হ'তে পুরুষে বিরত হয় ব'লে
সে কভু সমর্থ নয় বীজের গ্রহণে।
অভি চরণার বহু মৈগুনাচরণে

ভাগাও লইতে বীজ অসমর্থ হয়, সঞ্জীন না জন্মে এই যোনিতে উভয়। শ্লেষ্মলা।

শ্লেষ্ণলা বে যোনি তাহা কণ্টুৰ্ক হয়, আর হয় পিছিল শীতেল অতিশয়! পূর্ব চাবি রোগ যাহা হইল ক্থিত শ্লেষ্যেব লক্ষণ সর্বে হয় প্রকাশিত।

रखी।

বেই রমণীর শ্রুত্ব না হয় কখন,
আব অতি অল্পমাত্র উঠে বাব স্থন,
মৈথুন সমধে বোনি খব অনুমিত,
তাহার সে ধোনি হয় ষণ্ডী অভিহিত।

অওলী।

অত্যক্স বয়স্থা, সুক্ষ যোনিধার যার, মহামেঢ়ু নরদনে সহবাদ তাব হয় যদি, যোনি তার অতের মতন লখ্যনান হয়, নাম অত্তলী তথ্ন।

মহাযোনি ও সূচী বক্ত্ৰা।
বেই বোনি হ'য়ে থাকে অভ্যন্ত বিস্তৃত,
মহাবোনি ব'লে তাহা হয অভিহিত।
অভ্যন্ত সমৃত হয়ে বেই বোনি রয়
তথন তাহাকৈ বৈদ্যে সূচীবক্তা কয়।

সর্বাদোষ সমুখানা যোনি। সর্বাদোষ সমুখানা যে যোনি কথিত তাহে রয় জিদোষের লক্ষণ অন্বিত। সূচীবক্রা মহাবোনি ষণ্ডী ও অণ্ডলী
তাহে রয় ত্রিদোষেব লক্ষণ দকলি।
ত্রিদোষ উত্থানা কিন্তু কবিলে ধারণ,
দবিশেষে প্রকাশিত ত্রিদোষ লক্ষণ।
যণ্ডী আদি যোনি উক্ত পাঁচটী প্রকার
ত্রিদোষে জনম লয়ঁ, নাহি প্রতিকার।

# কন্দ নিদান।

দিবা নিদ্রা, ক্রোধ অতি, ব্যাযাম, মৈথুনে রতি, হ'লে অতিশয়;

ন্থ কিম্বা দন্তবলে ক্ষান্ত যদি খোনি স্থলে উপস্থিত হয়;

এই সকল কাবণে বাডাদি ত্রিদোষ গণে হ'যে প্রকুপিত,

যেমন দেখিতে ফল সেই মত অবিকল

করে উৎপাদন সাংসকন্দ যোনি স্থানে ; কন্দ নাম সে কারণে

দোষভেদে কন্দের লক্ষণ।

कत्रद्रा शत्र।

বাতে যবে জন্ম লয় • কন্দ অতি ক্লক হয়, বিবৰ্ণ ক্ষ্টিত ,

পৈত্তিক হইলে হয রক্তবর্ণ, দ্বাহ রয়, শ্বর উপস্থিত , কন্দ জন্মিলে শ্লেম্মার নীল পুষ্প আভা পায়,
করে কণ্ডুয়ন
জন্মে যদি সরিপাতে ত্রিদোষ লক্ষণ ভাতে
দেখ দরশন।

# মূঢ় গর্ভ নিদান।

অভিঘাতে, ভয় মনে, তীক্ষ উষ্ণ প্রব্য পানে, তীক্ষ উষ্ণ জব্যের আহাবে, গর্ভপাত সংঘটিত; তার পুর্মে অবিরত বেদনা ও রক্তপ্রাব কবে।

## গৰ্ভ বিদ্ৰব ।

চারি মাদ কাল গর্ভ দ্রব রূপে থাকে,
এ কারণে বলে গর্ভ বিদ্রব তাহাকে।
এই গর্ভ নষ্ট হ'লে রক্তন্তাব করে,
ইহাব কারণ গর্ভন্তাব বলে তাবে।
পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাদে কোমলাক হয়
হেন গর্ভ নষ্ট হ'লে গর্ভপাত কয়।
রম্ভলগ্ন পক্ষল অভিঘাত তরে
ক্ষণ মধ্যে ষেই মত পড়ে ভুমি পবে,
সেই মত অভিঘাত বিষম অশনে
কিম্বা হুর পীড়া আদি বিবিধ কারণে
নারী সকলের গর্ভ অকাল সম্য
গর্ভস্থান হ'তে সবে পরিচ্যুত হয়।

# মূঢ় গর্ভ।

রারু হ'রে প্রাকৃপিত আর রুদ্ধ গতি বোনি ও জঠরাদিতে করি অবস্থিতি শূল, মৃতগর্ভ আর মৃত্র নিরোধন এই মত ব্যাধি যত করে উৎপাদন। উচিত প্রাযকাল হ'লে উপস্থিত বারু যদি নে সময় হয় প্রাকৃপিত তাহে গর্ভ মৃত হয়—আটকাইয়া যায় এই হেডু মৃত গর্ভ রোগ বলে তায়।

# গভের জাতিভেদ 🚶

যখন অত্যন্ত হ'লে কুপিত অনিল
বমণীর গর্ভ অতি করয়ে কুলিল,
গেই গর্ভ চারি কিয়া অপ্তম প্রকাবে
অথবা অসংখ্যক্রপে বায় যোনিবারে।
কোন কোন ভ্রুণ লয়ে মন্তক রহৎ,
কেহবা উদর লয়ে অতিশয় ফ্রীত,
কেহ কুজ দেহ কিয়া কুজ পৃষ্ঠ দিয়া,
এক কিয়া ছুই হস্ত বাহির করিয়া—
গেই হেছু আড়ে কেহ অবস্থান করি,
গ্রীবাভন্দ হেছু কেহ অবাও মুখ ধরি,
রুদ্ধ গতি হ'রে পার্শভন্দ নিবন্ধন
কেচ, বোনিমুখে থাকে হয়ে সংলগন।
আরো চারি ইভি দিয়া এ অপ্ত ব্যতীত
ঘোনিতে সংসক্ষ হ'রে রয় গর্ভ যত।—

প্রতিপূব সঙ্কীল পরিঘ বীঙ্গণতি
চারিভাবে গর্ড করে ঘোনিছাবে স্থিতি।
সঙ্কীলক।

উর্ন্ধবার চবণ মন্তক কিম্বা দিয়া যোনিতে যদ্যপি রয় সংলগ্ধ হইয়া গর্ড, হয় যদি ভাহা কীলেব মতন— মূচগর্ড নাম ধবে সঙ্কীল ভখন।

প্রতিশ্বর।

হন্তহয় মন্তক ও চবণ ৰুগল
আগে ভাগে যদি হয় বাহির কেবল,
যোনিতে সংযুক্ত শুধু দেহ যদি থাকে,
ভা হইলে প্রতিখুব বলয়ে ভাহাকে।

বীজক ও পরিষ।
বিদ ভূজধন্ন মাথা বহির্গত হয়,
অন্য অঙ্গ যোনিতে সংলগ্ন কিন্তু ব্য;
বীজক তাহার নাম; পরিখের মত
্যোনিতে সংলগ্ন হ'লে পরিষ কথিত।

গভেঁর অরিষ্ট লক্ষণ।
মন্তক ষে গভিঁণীর হ'লে পড়ে নত,
শবীব শীতন, ষেই লক্ষা বিরহিত,
কুক্ষিদেশে নীলবর্ণ শিরা সমূলাত
গভিগনে হয়-তার মরণ নিশ্চিত।

গর্ভ বিনষ্ট হইবার লক্ষণ। উদরের মধ্যে যদি গর্ড নষ্ট হয় গভেরি ম্পন্দন তাহে কিছু নাহি রয়, প্রদাব বেদনা আদি প্রদাব লক্ষণ
নাশ পায়, শ্যাব পাণ্ডু ধবয়ে ববণ,
শভিণীব উপস্থিত সুর্গন্ধ নিশ্বাদে,
গভের অন্তবস্থিত শিশু ক্ষীতি বশে
গভিণীব উপস্থিত উদর আগ্রান ,—
গভানষ্ট এ সকল লক্ষণে প্রমাণ।

গর্ভ বিনষ্ট হইবার কারণ।
ধন জন আদি প্রিয় বিয়োগ জনিত,
মানসিক ছুঃথে, কিম্বা প্রহোবাদি যত
আগভুক উপতাপে পীড়া যদি পাষ
গতিনীর গভ তাহে নষ্ট হযে যায়।

গভিনীর মৃত্যু লক্ষণ।

যোনি সম্বৰণ নাম ব্যাধিব কাৰণ গভেঁর বিষম্ক হয় কুক্ষিতে যখন, হ'লে, কুষ্ট রক্ত কিম্বা অনিল জনিত মঁকল নামক শূল ব্যথা উপস্থিত, আক্ষেপ শ্বাসাদি উপদ্ৰব উপস্থিত হ'লে গভিণীয় হয় মৰণ নিশ্চিত।

# স্থৃতিকা রোগ নিদান।

বায়ু প্রকুপিত

থৈ নব প্রসূত

নারী, স্রুত রক্ত তার সংক্রদ্ধ করিযে মন্তকে হৃদ্যে কিছা বস্তিদেশে আর.— মকলাভিহিত করে উপস্থিত শুলের বেদনা তার। অলের মর্দন, ছর আক্রমণ, হয় বিকম্পিত কার,

গাৰে গুরুভার জন্ম পিপাসাব,

শোথ শূল অভিনার---

হেন উপদ্ৰব আছে যত সব নাম ধৰে স্থৃতিকার।

প্রস্থৃতির রোগের কঠ সাধ্যত্ব। অনুচিত আচরণ বাত আদি দোষগণ

উৎক্লিষ্ট হয় যে কারতে

কাৰ্য্য যত এ মতন, কিন্তা বিষম অশন পক্ষ নয় সে বস্তু ভোজনে,

অজীর্ণ ব্ধন রয় খার বৃদ্ধি সে সময়— এহেন কারণ সমুদ্ধ,

প্রস্থৃতিরে তার তরে বে সকল বোগে, ধবে তাবা কট সাধ্য অতিশন্ধ।

সুতিকার উপদ্রেব।
প্রসূতির হয় যদি ক্ষীণ মাংস বল
কৃচ্ছু সাধ্য হ'যে থাকে এ রোগ সকল ।
ইহারা একটা বোগে করিয়া প্রধান
কাপনারা লয় উপদ্রব অভিধান।

স্তনরোগ নিদান। সহ্য অহ্য ন্তনে কবিয়া আশ্রয় বাত পিত্ত কক দোষগণ যে সময় রক্ত ও মাংস এ দুয়ে কবয়ে দৃষিত
সে সমর ভনবোগ হর উপস্থিত।
বিজ্ঞান রক্তেক উক্ত পূর্বের ক্ষতিত
রক্ত জাত ভিন্ন তার অন্য পঞ্চ মত
সমূদ্য স্তমে কবে জনম গ্রহণ,
বাহা বিজ্ঞান মত তাদের সক্ষণ।

# खना इंखि निमान।

নানাবিধ গুরুপাক অন্নেব ভক্ষণে প্রকুপিত হ'য়ে অতি যত দোষগণে, প্রস্থৃতিব স্তন দুগ্ধ দূষিত করিয়া বালকের থাকে নানা রোগ জনাইয়া।

ভিন্ন দোষ দৃষিত শুন্যের লক্ষণ।

ন্তন্য, বাত বিদ্যিত ক্ষায় রস সংযুত,
আর তাহা জলে ভেনে রয়,

ছগ্ধ, পিত দোষ বশে লবণাস্ল কটু রসে
পীতবর্ণ রেখা যুক্ত হয়।

কফ ছুষ্ট যেই ক্ষণ পিছিল ও হয় ঘন

যায় ছগ্ধ জলেতে ডুবিয়া,
বিদোষ লক্ষণ হেরে বিদোষজ্ঞ জেনো তাবে

নির্দোষ স্তন্যের লকণ। যে ছুগ ছুবিয়া গেলে বিমিশ্রিত হ'য়ে জলে

जिल्लायक नवात (व्यतिया।

একেবারে একীডভ হয়.

পাভূবর্ণ হয় যাহা, কিন্তা যদি হয় তাহা
থাইতে মধুর অভিশয়,
অথবা নির্মান হয়, কিন্তা দুয়া যে সময়
ন্যাভাবিক বর্ণযুক্ত থাকে—
এহেন লক্ষণে হেরে ১নির্মোয় জানিও ভারে,
প্রশংসার যোগ্য জেনো ভাকে।

## বালরোগ নিদান।

শিশু যদি বাতত্বষ্ট শুন্য পান কবে হয় ক্ষীণ স্বর, ক্লশ্ব, বাতবোগে ধরে। মল কিম্বা মূক্ত ত্যাগে অধোবায়ু আব নির্গমণে অতিশয় কট হয় ভার। পিতত্ত ন্তুমা পানে ডেদ হয় মল, গাত্রেব সন্তাপ, ঘর্ম তৃঞা অবিরল ; কামলা ও অনা অনা পিতরোগ যত সমুদ্ধ বালকের হয় উপস্থিত। কফ দুষ্ট দুষ্ক যদি শিশু করে পান লালা কবে, শ্লেম্মাজাত পীড়া পায় স্থান। নিজ্ঞা ও কড়তা শূল হয়, ছুধ তোলে, শুকুবর্ণ ধরে তার নয়ন যুগলে। छुटे प्लाय छुटे प्रश्व करत यमि शान ভিলোষ লক্ষণ ভাবে রয় বিদামান। তিন দোষ জাত দুগ্ধ পানের কারণ ে ত্রিদোবের উপজব করে আক্রমণ।

কথা কহিবাবে শিশু নাহি পারে ব'লে প্রকাশ করিতে নাবে অবস্থা সকলে। •অভএব ভাষাদের শুনিয়া ক্রন্দন, আধিকা অল্পতা রোগে ক'র নিরূপণ।

ককুণৰ (কোথ)। বিক্লত যে দুগ্ধ ভাষা পান যদি কবে ভাহাতে শিশুব চকু পাভার উপবে ককুণক নাম রোগ হয় উপস্থিত ; নেত্রকণ্ডু হয় তাহে আব অবিবত। कर्भाल नागिक। ठक्क कत्रत्य चर्वन না পাবে কবিতে বৌদ্ধে চক্ষ্ উদ্মীলন। পারিগভিক বা পরিভব (এঁড়েলাগা) গভূবতী জননীব স্তন্য অভিশ্য পান যদি কবে শিশু অগ্নিমান্দা হয়। উদরের বৃদ্ধি হয় বুমি ভদ্রা কাস ুকুশতা ও জম জন্মে ক্রচি পায় নাশ। বলে পারিগভিক বা পরিভব তায় এঁডেলাগা ব'লে থাকে চলিত ভাষায । অধিবৃদ্ধি কবে হেন বস্তু আছে যত প্রযোগ<sup>\*</sup>করিবে বোগ হ'লে উপস্থিত।

তালুকণ্টক।

বালকের ভালু মাংলে কর্ফ ক্রুদ্ধ ই'য়ে উপস্থিত করে তালু কণ্টক আনিষে। বসে যায় তাছে মস্তকের তালুদেশ গে কারণে জন্মে ভার স্তন্য পানে দ্বেষ কর । গুনাপান কালীন প্রবল,
ইহা ভিন্ন মলভেদ অত্যন্ত ভরন
আর ভূকা হর, চক্ষে কঠে আর মুধে
বেদনা কনমে, দুধ ভোলে ধেকে থেকে।
ঘাড় নুয়ে পড়ে বেই নিশুর তথন—
প্রকাশিত হয় রোগে এ সব লক্ষণ।
মহাপদ্ম।

শিশুগণ বল্তিদেশে, মাধার উপর
বক্ত পদ্মাকৃতি মহাপদ্ম নাম ধর
বিসর্প জনমে এক তিন দোষজাত;
ভীষণ সে বোগ প্রাণ নাশমে নিশ্চিত।
শিরোজাত বিসর্প সে শব্দেশ দিয়া
ক্ষদের, ক্ষদ্ম হ'তে গুহুতেে আসিয়া
থাকে, কিন্তু যে বিসর্প বল্তিদেশ জাত,
বল্তি হ'তে গুহোতে সে হর বিসপিত,
গুহা হ'তে ক্ষদে, ক্ষদি হইতে তথন
অবশেষে মন্তকে কর্যে আগমন।
ইহা ভিন্ন অজগলী ও অহিপ্তন
আর দুইবিধ রোগে ভোগে শিশুগণ।
উহাদের নিজ নিজ লক্ষণাদি যত
কুজরোগ অধিকারে হয়েছে লিখিত।
স্বরাদি বাাধি।

ছরাদি । সব বাাধি পূর্বে উলিখিত বালকের দেহে সব হয় প্রকাশিত। ছরাদি রোধেতে ঘটে বে সব লক্ষণ বালকেও ধরিলে তা দেয় দ্বশ্ল।

#### গ্রহ পীড়িত বালকের সাধারণ লক্ষ্ণ।

(नीठाडरम जामि (इकु इन्म जामि नय গ্রহণণ শিশুগণে করয়ে আশ্রয় । গ্রহার্ড বালক কড় উদ্বেগ দেখায়, কখন ক্ৰুদন কবে, কভু ভয পায়। খাত্রীকে দংশন করে কড় দন্ত নখে, কখন দংখন করে খিশু আপনাকে। কখন বা ব্যু সদা উৰ্দ্ধদিকে চাই কথন কোঁতায় শিশু, কড় তে'লে হাই। কখন বা করে শিশু দাঁত কিড়িমিড়ি, কথন বা থাকে দম্ভ ওষ্ঠকে কামড়ি। আর সে বমন করে ফেন বাবস্থাব. কখন জভঙ্গ করে, ক্ষীণ হয় আর । রাত্রিকালে না খুমায়, চক্ষু তার ফুবে, শ্বভঙ্গ হয়ে যায়, ভেদ হয় মলে। গার্ত্ত দিয়া রক্ত মাংস গন্ধ হয় বার. পূর্বের মতন নারে করিতে আহার।

#### স্বন্দ এহ পীড়িত বালকের লক্ষ্য।

যেই কোন চকু দিয়া—ডান কিন্তা বাম, জল করে, আর ভাব গাযে হয়, যাম, অধিক কা অল্প শিশু কাঁপিবাবে থাকে, উর্দ্ধান্তি হয় ডার, মুখ বায় বেঁকে। দত্তেতে দত্তেতে শিশু করয়ে ঘর্ষণ, শিথিলাক হয়, করে অভাল্প ক্রন্দন।

রক্তপদ্ধ হয় তার সমূদ্য গায়। স্তন্য পানে সে শিশুর ইচ্ছা লোপ পায়। স্কন্তাপন্মার এহ পীড়িত বালকের লক্ষ্ণ।

স্কুন্দ অপস্থার গ্রহ যে সময় ধরে মৃদ্ধিত হইয়া শিশু ফেন বমি করে। मुक्ति भरनामन वर्षा क्वरत स्तामन शाद्य दस शृव तक शक् निभं मन । শকুনীগ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ। বালক শকুনী গ্রহে হইলে পীড়িত শিথিলাঙ্গ হয় আব ভয়েতে চকিত। পক্ষিগৰুকু খাবাহিত যত এণ সমস্ত শ্বীর তার করে আচ্ছাদন। কড় দাহযুক্ত কড় পাক যুক্ত আর. এহেন ক্ষোটকাকীর্ণ হয় দেহ তাব। রেবতীথাহ পীড়িত বালকের লক্ষণ। রেবজীগ্রহ পীডিত শিশুব শরীরে পক্ষপন্ধযুক্ত যত ত্ৰণ জন্ম ধৰে; সেইমত গদ্ধযুক্ত আকীৰ্ণ ক্ষোটকে, উভয়েরি হ'তে বক্ত বাহিরিতে থাকে। পুতনাগ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ। পুতৰা মহেতে শিশু হইলে পীড়িড অভিসার বর তৃষ্ণা হয় উপস্থিত। বক্ৰদৃষ্টি হয় শিশু উদিখ আন্তর নিজানাণ হয় ভার, কাঁদে নিরম্বর ৷

অন্ধপুতনাগ্রহ পীডিত বালকের লক্ষণ। পীড়িত হইলে গ্ৰহ অন্ধ পুতনায় বালকে পীডিভ করে বমি পিপাসার। গারে ব্যাগ্র হয় তব কাস আব. কাদে অতি, জাগৈ গুনাথের অতিসার। শীতপুতনাগ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ। শীতপুতনাথা গ্ৰহে হইলে পীড়িত বালকের কম্প কাস হয় উপস্থিত-নেত্রবোগ জন্মে দেহ ক্ষীণ হয় ভার. বিগক্ষিতা বমি আর হয অভিদাব। মুখমুগুতিকাগ্রহ পীড়িত বালকের দক্ষণ। মুখমুগুতিকারহে পীডিত বখন, ममुब्बन वानरकत वर्ग ७ वनन। দেহ শিরাভাল ব্যাপ্ত মূত্রে গন্ধ হয়; পীড়াকান্ত হ'লে শিশু খায় অতিশয়। নৈগমেয় এহ পীড়িত বালকের লক্ষ্ণ। रेनगरमस् थार कुड़े बानक वसन কণ্ঠ মুখ শোষ ইয় কম্পন বমন, মূর্জ্ছা বিগন্ধিতা, লভে লভে সংঘৰ্ষণ উर्फ मुक्कि चटि द्वार्श अगव गणन ।

# विश निमान।

স্থাবর কলৰ তেনে বিষ বিপ্রকার—
মূলানি সঞ্জাক বিষ ক্ষাবলাগ্যা তাক;

নপ আদি জন্ত হ'তে যে বিষ সন্তুত্ত জন্ম বলিয়া তাহা হয় অভিহিত। জন্ম বিষের সাধারণ কার্যা। নিজা তন্ত্রা, অভিশয় ক্লান্ত হয় কায়, লাহ জন্মে, পরিপাক শক্তি লোপ পায়, অভিসার শোধ হয়, রোম উন্সামন,— জন্ম বিষের এই কার্য্য সাধারণ। নার বিষের সাধারণ কার্যা। স্থাবন বিষের এই সামান্য লক্ষণ— জর হয়, হিলা উঠে, কেনের বমন, দন্তহর্য হয় আর বেদনা গলায়

খাদ ধরে, মূচ্ছা আদে, রুচি নাশ পায়,

বিষদাতার মনোবিকার।
স্বইষ্ট লিদ্ধিব তরে যত শত্রুগণে
বিবিধ প্রকার বিষ দের সংগোপনে।
কিন্তু ইন্দিতক বৃদ্ধিমান বৈদ্যাগন
সে বিষদাতার বাক্য চেষ্টা নিরীক্ষণ
করি, কিম্বা নিরশিয়া মুখের বিকার,
কিম্বা নিম্নলিখিত লক্ষণ হেরিতার
চিনিয়া ল'বেনন্থির লে বিষ দাতার।
যেই কোন কথা হ'ক স্থধাইলে তার
উত্তর করিতে নারে স্থির হয়ে রয়,
বলিতে করিলে চেষ্টা মোহ প্রাপ্ত হয়।
সার সে বলিতে থাকে নির্কোধের নাার
অস্পষ্ট ও অনর্থক কথা সমুদার।

বিনা কারণেই হাসে আবৃল মট্কায °
ভূমিতলে দাগ পাডে কাঁপে তার কায।
সম্রন্থ ইইরা সেই একে ওকে দেখে,
দক্ষ সম বর্ণ হয়, বিবর্ণতা মুখে।
নথ ছাবা কবে সেই ত্ণাদি ছেদন
ল্লানভাবে বসে নর থাকে সর্বক্ষণ,
হস্ত দিয়া কেশ স্পর্শে হ'য়ে বিচেতন
হেন বিপবীত ভাব দেখায় সে জন বাক

ভিন্ন ভিন্ন বিষ সেবনের ফল মূল বিষ সেবনে প্রলাপ উদ্বেষ্টন; পত্রিষে খাদ আব জ্ঞুন কম্পন, ফল বিষে মুক্ষশোপ দাহ ও আহাবে হেষ জন্মে ; পু**ষ্পবিষে মৃদ্ছ**ি বনি কবে, উদর আধান আর করে আনয়ন: নির্যাষ ও ত্বক সার বিষের সেবন করিলে মুখেতে মৃশ গন্ধ হয় তায়. পারুষ্য ও ক্ষত্রাব বৈদনা মাধায়: ক্ষীববিষে মলভেদ গাত্রে গুরুভার বদন হইতে ফেন উঠে অনিবার : হদে পীড়া ধাতুবিষ করিলে সেবন, মৃচ্ছ । আর ভালু বালা এস্ব লক্ষণ। সেবনে মূলাদি বিষ এনয় প্রকার সদাপ্রাণ নাহি হয়ে, ক্রমে ক্রমে ভার কাৰ্য্য করে-ক্রমে ক্রমে দেহ হানি করে. বছ দিন গত হ'লে তবে প্রাণ হরে।

বিষদিগু শস্ত্রক্তের লক্ষণ। ক্ষত যদি হয় বিষদিশ্ব শক্ষমিয়া मना मना मिट क्र केर्य भाकिया। বক্তপ্ৰাৰ করে, পচে দিন দিন ক্ষত : তাহা হ'তে মাংস পড়ড হইয়া গলিত-ক্রিন্ন পচা, হয় তার অসিত বরণ। শস্ত্রাহতে ঘটে আর এ সব লক্ষণ:--মৰ্ছা আর শ্বব হয় ভূকায় পীডিড, অবশেষে দাহ তার হয় উপস্থিত। বিষদিগ্ধশন্তক্ষত ভিন্ন অন্য ক্ষত তাহে যদি পক্ত কবে বিষ বিমিঞ্জিত, তাহে বিষদিশ্ব শস্ত্ৰ ক্ষতেৰ মত্তৰ উপস্থিত হয়ে থাকে যতেক লক্ষণ। গ্ৰল যদাপি পান কৰে কোন জন মল তার পীতবর্ণ ধরুষে তখন। কখন বা ক্লফবর্ণ ঝুলের মতন বিষপায়ী করে থাকে কেনের বমন।

সপেঁব প্রকার ভেদ।
প্রধানতঃ ভিন বিধ সর্প বিষধর
ভোগা ও মগুলী ছব রাজিল অপব।
বাহাদের ফ্রা আছে ভোগী কয় ভায়;
মগুল আকার চিব্র যে স্বার গার
মগুলী ভাহারা আখ্যা করুয়ে য়ায়
গাল বার, অন্য য়ভ বিষধরগণ,
দীর্ঘ দীর্ঘ দ্বেখা দিয়া চিক্র বিচিক্রিভ
তথন সেয়খপ্র রাজিল করিভিত।

বাত প্রকৃতিক ভোগী রাজিল সকলি ফফ প্রকৃতিক, পিছ প্রকৃতি মণ্ডলী। শবস্পার সহযোগে জনমে শক্কর ফ্রন্ড প্রকৃতিক যত সেই বিষধন।

ভিন্ন ভিন্ন সর্প দংশনের লক্ষণ। দষ্টস্থান কুফবর্ণ ভোগীব দংশনে বিবিধ বাতবিকার আসে তাব সনে। মণ্ডলী দংশিলে মবে দইস্থান তাব পীতবর্ণ, হয় তাব পিত্তেব বিকাব। মানবে রাজিল সপে কবিলে দংশন काठिना तम महेन्द्रान कराय भारत. পাণ্ডবর্ণ পিচ্ছিল ও স্থিগ্ধ অভিশয় আব সেই দষ্ট স্থানে শোথ জন্ম লয়। সে স্থানেব বক্ত হয় গাঢ় অতিশয় শ্লেম্মজাত বোগ যত উপস্থিত হয়। ছান সময় ভেদে সর্প দংশনের ফল। শুশান ভূমিতে আব অশ্বথেব মূলে, বল্মীকেও দেবালয়ে আৰু সন্ধ্যাকালে, চতুস্পথে, ভরণী নক্ষত্রে, মর্ম্মন্থানে, প্রাণনাশ স্থকঠিন সর্পের দংশনে। উষ্ণের সংযোগে বিষ সকল প্রকাব षिश्चन वीर्यात त्रिक रस मरीकात। ব্যক্তিভেদে সর্প দংশনের ফল।

ব্যক্তিভেদে সর্প দংখনের ফল। বে নর অঙ্গীর্ণ পিন্তে, আত্তপে পাঁডিত, মেহ, কুঠ রোগী কিমা রোগী কীনক্ষত, বালক ও রদ্ধ কিছা কুণায় বিকল গর্ভবতী নারী, রুক্ষদেহ ও তুর্বল— দপে দিষ্ট বদি হয় এই মত নরে অবিলয়ে সেই নর প্রাণ ত্যাগ করে।

#### সর্প দংশনের অরিষ্ট লক্ষণ।

অস্তাঘাত হ'লে সপদিষ্টেব শবীবে সেইস্থান হ'তে যদি বক্ত নাহি ঝবে. লতা ভাবা বলে যদি আঘাত কবিলে কিছু মাত্র দাগ নাহি পডে সেই স্থলে, ঠাণ্ডাজল ছিটা দিলে বোমাঞ্চ না হয ত্যজিবে দে নবে তাব মবণ নিশ্চয। বক্রীভূত হযে যায় যাহাব বদন উপাডিয়া আদে চল হ'লে আকর্ষণ, দষ্ট স্থানে শোধ হয ক্লফ বা লোহিত, ঘাড ভেকে প'ডে যায়, নাক হয় নত, অপ্রাচোয়াল যদি বন্ধ হয়ে যায়. উদ্ধাব নাহিক তার তাজিবে তাহায়। সপ্দিষ্ট মুখ দিষা বাতীর মতন यमाशि कठिन लाला करव निर्धासन. উর্জ অধোমার্গ দিয়া রক্তপ্রাব হয ভাবে। জীবনাশা কম জানিবে নিশ্চয। চাবিদন্ত পাত যদি হয় দষ্ট স্থানে ভাহ'লেও সেই রোগী মরিবেক প্রাণে। ষ্টে স্পাহত নর উন্মন্ত গরলে. অথবা কুফাঙ্গ কিম্বা হীন স্বর হ'লে,

নানাবিধ উপদ্রবে কিম্বা উপদ্রুত,
কিম্বা হ'লে গমনাদিবেগ বিরহিত,
কিম্বা নানা ভঙ্গ আদি জরিষ্ট লক্ষণ
দেখিলে, ছাড়িবে তাব চিকিৎশ্ তখন।

# कृषौविष ।

ন্থাবব জন্ম বিষ অতি পূরাতন,
বিষয় ঔষধি কিলা প্রায়োগ কারণ
হতবীর্ণ্য যদি হয়, আব দাবানলে
অথবা আতপ বায়ু শোষিত হইলে,
কিলা ব্যবাযাদি দশবিধ লাভাবেভঃ
বিষের যে শুণ আছে নিদানে কথিত,
তার মধ্যে কোন শুণ বিষহিত হ'লে,
তথন এতেন বিষে দ্বীবিষ বলে ধ

### **मृशीविष मित्रत्वत नक्ष्य।**

এই ছুমীবিষ অল্প বীর্ষ্যেব কারণ
একেবারে নাহি করে জীবন হরণ।
কিন্তু ইহা একবার ককান্থিত হ'যে
বহুকাল দেহেব ভিতরে যায় রয়ে।
নির্গত তরল মল, বিববণ কায়,
বদন বিবস, মন্দ গন্ধ সর্ম গায়;
পিপাসা ও মৃচ্ছা অম জড়তা বচনে,
অমুখ অশেষ বিধ বিরুদ্ধ চেষ্টনৈ—
দুমীবিষাক্রান্ত নর হয় বেইক্ষণ
উপস্থিত হয়ে থাকে এলব লক্ষণ!

### ভিন্ন ভিন্ন স্থানগত দূষীবিষের লক্ষণ।

ছ্মীবিষ হয যদি আমাশয় গত বাতশ্রেষ্ম রোগ যত হয় উপস্থিত। আশ্রায় করয়ে বিষ যদি পকাশয় বাত পৈছিকের যত পীড়া জন্ম লয়। মন্তকেব কেশ, দেহে লোম উঠে বায়, পক্ষহীন পন্দীমত রোগীরে দেখায়। দ্বিবিষ হ'লে রসরক্ত ধাতুগত রোগ উপস্থিত হয় সুক্ষত কথিত। বহিলে শীতল বায়ু, জলদ মালায় আছল্ল ছুদিনে এই বিষ কোপ পায়।

## কুপিত দৃষীবিষের পূর্ব্বরূপ।

অন্দর্মদ, নিদ্রাধিকা, গাত্রে শুরুভাব,
দর্ম অন্দে শিথিলতা রোমোদাম আর
জ্প্তা,—দ্যীবিষ যদি 💵 প্রকৃণিত
পূর্বেই তাহাব এই দক্ষণ দক্ষিত।

### म्यौविरयत ज्ञाभ ।

উপস্থিত হয় নেশা আহারের পরে আরের অপরিপাক অরুচিতে ধরে। সমুদর গায়ে হয় চিহ্ন গোলাকার, হস্ত পদে শোথ হয়, বিম অভিসার, কোষ্ঠ রোগ, মাংন কয়, মুর্ছা উপস্থিত, ঝাস তৃষ্ণা জয় হয় উদর বিজিত। দ্বীবিষের রোগ উৎপাদন।
কোন কোন দ্বীবিষে উন্মন্ততা আনে,
আনাহ সমুপস্থিত কোন দ্বীবিষে।
গদ গদ ভাব কেহ, কেহ শুক্ত ক্ষম,
নানাবিধ কুষ্ঠেব কাবণ কেহ হয।
কোন কোন দ্বীবিষ ক্ষেটি বিসপাদি
উপস্থিত কবে দেহে নানাবিধ ব্যাধি

দৃষীবিষের কারণ।

ছুদ্দিনাদি কালে আর আনুপাদিদেশে ভক্ষণে যবাদি অয়, নিজায় দিবলে, এসব কাবণে বিষ হইযা কুপিত পুনঃ পুনঃ বসবক্ত আদি ধাতু যত বিদ্যিত কবে ব'লে ধাতু সমুদ্য দৃষীবিষ নামে ইহা অভিহিত হয়।

म्यौविष्यत माधामाधाय।

হিতাহিত বুঝে হেন লোভ খুন্য নব তার দুষীবিষ সাধ্য সেবিলে সন্তব । সন্তৎসর স্থিত যাপা, ক্ষীণ দেহ যাব আর যে অহিত সেবী অসাধ্য তাহার।

অদে স্বেদ্মলাদি প্রয়োগের ফল।
আপন স্বামীকে কিম্বা পুরুষ অপরে
অসাধু রমণীগণ বশ করিবাবে,
স্বেদ রজঃ কিম্বা নানা অস্কে বত মল
বিষ উৎপাদন দেহে করে যে সকল.

তাহার অজ্ঞাতসারে অন্নেব সহিত,
তক্ষণ করা যে দেয় ক্বিয়ে মিশ্রিত।
কোন কোন শক্র বৈর সাধনের তরে
সেইমত সংযোগজ বিষ দান কবে।
পূর্ব্বোক্ত স্বেদাদি অপবিপাক কারণ
সররূপে থাকে তারা উদ্বে তথন।
বোগীর রূশতা জন্ম পাপুরোগে ধরে,
উদর আধান হয় মর্ম্ম ব্যথা করে।
অমিশন্য হয় তাব, শোথ হস্তবয়ে,
গ্রহণী জঠর রোগ ধবে যক্ষা ক্ষরে,
গুলা বোগ হয় তাব আর হয় অব,
এইমত ধবে পীড়া বিবিধ অপব।

লূতা বিষের পৌরাণিক ইতিরত। পুরাণে কথিত শুনি বিশ্বামিত্র ৰূপমণি মংযি বশিষ্ঠাশ্রমে কবিয়া গমন. স্থবভি মন্দিনী হেবি ততুপৰি লোভ কবি কামধেনু আশে বাজা করে আক্রমণ। দরশিয়া ঋষিবৰ সংক্রদ্ধ নৃপত্তি পর— ললাট হইতে তার স্বেদ বাহিরিল, নিকটে আছিল লূন স্তুপাকার যত তৃণ তত্বপবি সেই স্বেদ পতিত হইল। ভূণেব উপরে সেই ঘর্মাবিশ্ব পরে যেই মহর্ষির বোষ দীপ্ত পড়িল নয়ন, অমনি মাক্লতি ধ'রে কত তীব্র বিষধরে कविल मूर्छ मध्य क्रमम धार्व।

ষত পুন ছিন্ন ভূণে : জাত ব'লে প্রাণীগণে,
পূতা নামে তারা সবে হ'ল অভিহিত,
ষোড়শ প্রকার তার ; অসাধ্য অষ্ট প্রকার,
কৃচ্ছ সাধ্য অপরাষ্ট লুতাবিষ বত।

লূতা দংশনের লক্ষণ।

লুতার দংশনে হর দষ্ট হানে
পূতিভাব, রক্তবারে,
হয় অতিসার, দাহ হয় আর,
আক্রমন করে ধরে।
আক্রমন করে ধরে।
আকারে মণ্ডল রুহৎ সকল
চিহ্ন হয় গাত্র পবে,
শ্যাব বা লোহিত কোমল বিভ্ত

ত্রিমণ্ডলানি অউবিধ লুতা দংশনের নিশ্চয়ত।

শ্যাববর্ণ হয় কিখা অগিত বরণ
দপ্ত স্থান, কিখা উর্দ্ধে করয়ে গমন,
অথবা স্থানকাচিত, কিখা তত্তপর
রয় যদি অভিপাক ক্লেদ শোণ ধর,
তা হইলে ত্রিমণ্ডল আদি নাম ধর
অষ্টবিধ দ্যীবিষে—ধারা কালান্তর
প্রাকোপ করিম। থাকে এহেন বুভায়
দংশন করেছে স্থির স্থানিও তাহায়।

সৌবর্ণিকাদি অষ্টবিধ লূত। দংশনের ফল।

সৌবর্ণিক আদি অষ্টপ্রকাব নৃতার —
জীবন হরণ করে যেই সমুদার,
দংশিলে তাহারা, হয শোণ দষ্ট স্থানে,
গারে শ্বেত রক্ত পীত অসিত ববণে
আরত পিডকা যত জন্মলাভ কবে,
আক্রমণ কবে শ্বাস হিক্কা আব শ্ববে।
তত্তপবি শিবোন্যথা হয় উপস্থিত
বোগীরে জীবনে শেষে কন্যে রহিত।

মূষিক দংশনের ফল।

মূষিকে যদ্যপি কভূ কব্যে দংশন,

দুষ্টিন্তান হ'তে করে রক্ত নির্গমন।

পাপুর্ব মণ্ডল উৎপন্ন হয় গায়
বোমাঞ্চ ও দাহ শ্বর, ক্লচি নাল পায়।

প্রাণনাশক মুষিক দংশনের ফল।
প্রাণহা মূষিকে যদি করয়ে দংশন,
মূষিক আফুতি শোথ করে উৎপাদন।
মূর্ত্তা হয়, বিবর্ণ শরীব হয় তাব,
বিধিরতা শ্বব হয়, মাঝা হয় ভার।
ক্ষত স্থান হ'তে হয় ক্লেদ নির্গমন
লালান্তাব করে রোগী রস্তের বমন।

ক্ককলাশ দংশনের ফল। কুকলাশ যদি কভু করয়ে দংশন দেষ্টস্থান ধরে শ্যাব অসিত বরণ, কথন বা সেইস্থান নানাবর্ণ ধবে, মোহ উপস্থিত হয়, মলভেদ করে।

## इन्हिक पर्भटनंद कन।

বিছাবিষ প্রথমেই জনলেব মত
দাহ, ভেদমত পীড়া কবি উপদ্বিত
দ্রুত্তবেগে উদ্ধিদিকে কব্যে গমন,
তারপবে দপ্ত স্থানে করি আগমন
দেই স্থানে দেই বিষ অবস্থান কবে।
স্থান নাদিকা কিম্বা জিম্বাব উপরে
দংশন যদ্যপি কন্তু কর্য়ে বিছায়,
দেইস্থান মাংস যদি খসে প'ড়ে যায়,
বোগীও অভ্যন্ত হয় বেদনা পীড়িত
নিকটে মরণ ভাব জানিও নিশ্চিত।

#### क्ष प्रभावत कल।

কঁণভ নামক কীটে করিলে দংশন বিদপ্তি শোধ হয় শূল ও বমন, অর হয় আর দষ্টস্থান পচে যায— এমত লক্ষণ যত পরকাশ পায়।

### উक्टिंगिक पर्भात्मत कल।

উচ্চিটিকে দংশন যদ্যপি কভু করে লিক্সের গুৰুতা হয় রোমাঞ্চ শরীরে, অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত সেই স্থলে বোধ হয় অঙ্গদিক্ত শীতল দলিলে।

### मिवर मथुक पश्मरनद कल।

নবিষমপুক যত তারা সবে স্বভাব তঃ

একদন্তে করয়ে দংশন,

সবিষমপুকে হ'লে দংশিত নর সকলে,
উপস্থিত এসব লক্ষণ ঃ—
শরীরে বেদনা হয়, জনমে পিড়কাচয়,
দস্ত স্থানে শোখ উপস্থিত,
ভৃষ্ণায় আকুল করে, বিম হয়, তত্বপবে,
হয় রোগী নিদ্রা অভিভূত।

বিষধর মৎস্য দংশনের ফল।

বিষধর মৎস্য যদি করয়ে দংশন বেদনা ও দাহ শোধ জনমে তখন।

সবিষজলোকা (জোঁক) দংশনের ফল।
বিষযুক্ত জলোকায় যদ্যপি দংশায কায়,
কণ্ঠ উপস্থিত দপ্ত স্থানে
হয়, আর শোধ ধরে, স্থাবে আক্রমণ করে,
যুক্ত্র্যি শেষ লক্ষিত লক্ষণে।

গৃহ গোধিকা। টিকটিকি) দংশনের ফল।

গৃহ গোধিকায় দংশে যদি কায়,

দাহ শোধ উপস্থিত,

স্বেদনির্গযন,

স্থচীকাবেধের মত।

### শত্রপদী (কেন্দাই, কাণ কোটারি) দংশনের ফল।

শতপদী যারে

দন্তাঘাত করে:

স্বেদ তার বাহিরায়,

দাহ হয়, আর

অঙ্গ সেজনাব

প্রপীডিত বেদনায়।

মশক দংশনের ফল।

ম্পাকে যথম কর্রে দংশ্ম

করে দেখা কণ্ডয়ণ,.

অল্ল শোথ হয়, অল্ল ব্যথা রয়—

উপস্থিত এ লক্ষণ।

অপর প্রকার

মশা আছে তার

জনম পর্কতোপরে, র

অসাধ্য লুতার

মতবিষ তার

परिशास करू ना मादा। মক্ষিকা দংশনের ফল।

সুশ্রুতোক্ত ছয়বিধ মন্দিকা ভিতবে মক্ষিকা স্থাপিকা নামী আগুপ্রাণ হরে। ऋशिका प्रक्रिका यमि कत्रस्र प्रश्न महे द्धान महायवर्ग कत्रस्य धात्र ।

সদ্য সদ্য আব তাহে হয় বিনিঃস্ত দাহ মুর্জ্বা আর ধ্বে হয় উপস্থিত।

ব্যান্তাদি দংশব্দের ফল।

वाज जानि हरूनान वन मानुवानि ৰিপদ জন্তত কিছা কামড়ায় যদ, অধবা আঘাত যদি করে নথ দিয়া তাহাতে আহত স্থান উঠয়ে পাকিয়া। পূষের সঞ্চার হ'য়ে প্রাব তাহে করে ব্যাক্রাদি দংশনে আক্রমণ করে ছবে।

#### নির্কিষ হইবার লক্ষণ।

যে সময় সকল দোষের শান্তি হয়,
অপ্রকৃতি পায় যবে ধাতু সমুদয়,
অন্নে অভিলাষ, মল মৃত্রের বর্জন
করিবারে স্বাভাবিক প্রার্তি যখন,
প্রসন্ধতা বর্ণেক্রিয় চিন্ত ও চেষ্টার,
নির্বিষ জানিও হেন লক্ষণে ভাহার।

রোগ পরীক্ষার রীতি।
দর্শন, স্পর্শন, রোগতত্ত্ব জিজ্ঞানায—
প্রয়োগ করিয়া এই ত্রিবিধ উপায়,
রোগীর ব্যন কিম্বা দেহের বরন
ইন্সিয়ের বলাবল করি নিরীক্ষণ—
এই মত বিবিধ উপায় আছে যভ
দে দবে হইয়া থাকে রোগ দ্রীক্ষিত।

